




N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------	--------------------	--------------------

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Pays : ..... Tél. : ..... E-mail : .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Pays : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : ..... Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA <input type="radio"/> Pays Basque
--	--

FORME ET DIMENSIONS DU BASSIN (EN M)				
				
<input type="checkbox"/> <b>Ronde</b>	<input type="checkbox"/> <b>Carrée</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ovale</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rectangulaire</b>	<input type="checkbox"/> <b>Mixte</b>
<input type="radio"/> Ø 4,40	<input type="radio"/> 3,00 x 3,00	<input type="radio"/> 4,00 x 5,60	<input type="radio"/> 2,50 x 5,10 <input type="radio"/> 3,50 x 8,30	<input type="radio"/> 4,05 x 5,60
<input type="radio"/> Ø 5,40	<input type="radio"/> 3,50 x 3,50	<input type="radio"/> 4,00 x 7,30	<input type="radio"/> 3,00 x 3,50 <input type="radio"/> 4,05 x 5,60	<input type="radio"/> 4,05 x 7,30
	<input type="radio"/> 4,05 x 4,05	<input type="radio"/> 4,00 x 8,90	<input type="radio"/> 3,50 x 5,10 <input type="radio"/> 4,05 x 7,30	<input type="radio"/> 4,05 x 8,90
			<input type="radio"/> 3,50 x 6,70 <input type="radio"/> 4,05 x 8,90	

CHOIX DE L'IMPLANTATION			CHOIX DU COLORIS DU LINER		CHOIX DE LA FILTRATION
<input type="checkbox"/> Hors-sol	<input type="checkbox"/> Semi-enterrée	<input type="checkbox"/> Enterrée	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Blanc	<input type="checkbox"/> Filtration à cartouche (Skimdress standard)
			<input type="checkbox"/> Gris acier	<input type="checkbox"/> Bleu adriatique	<input type="checkbox"/> Filtration à sable (Skimdress XL)
			<input type="checkbox"/> Bleu clair		

COLORIS DE L'HABILLAGE*			
Choix	Margelles	Poteaux	Parements (7 + 2 en hors-sol ; 3 + 1 en semi-enterrée ; 1 en enterrée)
<input type="checkbox"/>	Gris anthracite (foncé)	Gris anthracite (foncé)	Gris anthracite (foncé)
<input type="checkbox"/>	Gris anthracite (foncé)	Gris anthracite (foncé)	Gris iroise (clair) + 1 ceinture** gris anthracite (foncé)
<input type="checkbox"/>	Brun exotique (foncé)	Brun exotique (foncé)	Brun exotique (foncé)
<input type="checkbox"/>	Brun exotique (foncé)	Brun exotique (foncé)	Brun colorado (clair)*** + 1 ceinture** brun exotique (foncé)
<input type="checkbox"/>	Brun colorado (clair)***	Brun colorado (clair)***	Brun colorado (clair)***
<input type="checkbox"/>	Brun colorado (clair)***	Brun colorado (clair)***	Brun exotique (foncé) + 1 ceinture** brun colorado (clair)***

\* Pas de choix mixte de coloris en version enterrée. \*\* Ceinture en installation hors-sol = 2 rangées de parements. Ceinture en installation semi-enterrée = 1 rangée de parements.  
 \*\*\* Sous réserve de disponibilité.

CONSOMMABLES		
<input type="checkbox"/> Cartouche pour filtre - réf. CC5	<input type="checkbox"/> Produits d'entretien	<input type="checkbox"/> Produits de traitement de l'eau
	<input type="radio"/> Silvanet - réf. SILVANET	<input type="radio"/> Pack de démarrage - réf. A-P40130
	<input type="radio"/> Wichinox - réf. A-P39437	

ACCESSOIRES	
<input type="checkbox"/> Volet	<input type="checkbox"/> Kit chlorinateur (avec plomberie)
<input type="radio"/> Rolleasey 2 : compléter le bon de commande p. 193.	<input type="radio"/> Pour Skimdress standard : réf. P-P41276
<input type="radio"/> Rollenergy Évolution : compléter le bon de commande p. 195.	<input type="radio"/> Pour Skimdress XL : réf. W-P54003
<input type="checkbox"/> Couverture 4 saisons Equinox : compléter le bon de commande p. 197.	<input type="checkbox"/> By-pass
<input type="checkbox"/> Couverture isotherme alvéolaire noire - réf. : .....	<input type="radio"/> Pour Skimdress standard : réf. BP50
<input type="checkbox"/> Enrouleur pour couverture isotherme	<input type="radio"/> Pour Skimdress XL : réf. W-P54002
<input type="radio"/> Enrouleur Véga : réf. W-ENPT01200	
<input type="radio"/> Enrouleur Véga mobile : réf. W-ENPT01202	<input type="checkbox"/> Kit by-pass + kit chlorinateur pour Skimdress XL : réf. W-P54004
<input type="radio"/> Enrouleur Véga réhaussable : réf. W-P39382	
<input type="radio"/> Enrouleur Orion : réf. W-ENPT02200	<input type="checkbox"/> Pompe à chaleur : réf. : .....
<input type="radio"/> Enrouleur Orion réhaussable : réf. W-P39381	<input type="checkbox"/> Ampoule RGB pour projecteur à LED
<input type="checkbox"/> Couverture d'hivernage : réf. : .....	



N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------	--------------------	--------------------

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : ..... Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA <input type="radio"/> Pays Basque
--	--

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....

<b>DEL</b>	
<b>VERSION</b>	
<input type="checkbox"/> Électrique <input type="checkbox"/> Solaire <input type="checkbox"/> Manuelle	
<b>COULEUR DES BORNES (par défaut, elles seront blanches)</b>	
<input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7040 <input type="checkbox"/> Vert foncé RAL 6005 <input type="checkbox"/> Gris foncé RAL 7016 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005	
 <b>INFO</b> Pour tous ces coloris : délai standard + 10 jours	
<b>OPTIONS</b>	
Kit d'adaptation pour bassin Azteck	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Enjoliveur découpe margelle	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
LivePool (uniquement pour la version électrique)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>TABLIER</b>	
<b>Lames 69 PVC opaques</b>	
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Bleu* <input type="radio"/> Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : <input type="radio"/> Côté AD <input type="radio"/> Côté BC Par défaut, tous les capuchons seront posés.	
<b>Lames polycarbonate solaires - 69 mm</b> (incompatibles avec un traitement au brome)	
<input type="checkbox"/> Noir cristal <input type="checkbox"/> Argenté <input type="checkbox"/> Bleu cristal* <input type="checkbox"/> Cristal * <input type="checkbox"/> Brun cristal* <input type="checkbox"/> Vert cristal* <input type="radio"/> Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : <input type="radio"/> Côté AD <input type="radio"/> Côté BC Par défaut, tous les capuchons seront posés.	
<b>Lames 84 PVC opaques</b>	
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris	* Délai supplémentaire.
<b>KIT D'ACCROCHAGE</b>	
Pushlock (fixation cavalier) : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Bleu	
<b>VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION</b>	
Ivernée :	<input type="checkbox"/> Oui Compléter le bon de commande p. 185. <input type="checkbox"/> Non
Ivernée Plus :	<input type="checkbox"/> Oui Compléter le bon de commande p. 185. <input type="checkbox"/> Non

Pensez à compléter le bon de commande page suivante.




N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

**FORME DU BASSIN ET DIMENSIONS (en m)**



Carrée


- 3,00 x 3,00
- 3,50 x 3,50
- 4,05 x 4,05



Rectangulaire

- 2,50 x 5,10     3,50 x 8,30
- 3,00 x 3,50     4,05 x 5,60
- 3,50 x 5,10     4,05 x 7,30
- 3,50 x 6,70     4,05 x 8,90

Mixte




Renseigner les cotes ci-dessous.

**PRENDRE LES MESURES DU BASSIN**

A 1 = ..... cm	B 1 = ..... cm
A 2 = ..... cm	B 2 = ..... cm
A 3 = ..... cm	B 3 = ..... cm
A 4 = ..... cm	B 4 = ..... cm
A 5 = ..... cm	B 5 = ..... cm
A 6 = ..... cm	B 6 = ..... cm
A 7 = ..... cm	B 7 = ..... cm
A 8 = ..... cm	B 8 = ..... cm
A 9 = ..... cm	B 9 = ..... cm
A 10 = ..... cm	B 10 = ..... cm
A 11 = ..... cm	B 11 = ..... cm
A 12 = ..... cm	B 12 = ..... cm
2 - 5 = ..... cm	5 - 8 = ..... cm
8 - 11 = ..... cm	C - 1 = ..... cm
C - 12 = ..... cm	

**COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU  
Kit piscine Azteck de forme mixte**



**INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN**

.....

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

**CÔTÉ MÂT / ENROULEUR**



	<b>Bénéficiaire du service VGV</b> (voir p. 200) : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	DE NOVEMBRE À MARS	AVRIL	DE MAI À AOÛT	SEPTEMBRE, OCTOBRE
		<b>J+5</b>	<b>J+6</b>	<b>J+7</b>	<b>J+6</b>

N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------	--------------------	--------------------

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : ..... Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA <input type="radio"/> Pays Basque
--	--

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....

<b>GESTION DE COMMANDE</b>	
<input type="checkbox"/> Wi-Key <input type="checkbox"/> Boîtier à clé <input type="checkbox"/> Bouton à clé encastrable (usage intérieur)	
<b>OPTIONS</b>	
<b>Kit d'adaptation pour bassin Azteck</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
<b>Boîte de connexion</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Gel pour boîte de connexion (lot de 2 cartouches)</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Pool-terre :</b>	<input type="checkbox"/> Ø 50 mm <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ø 63 mm <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>TABLIER</b>	
<b>Lames 69 PVC opaques</b>	
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Bleu*	
<input type="radio"/> Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : <input type="radio"/> Côté AD <input type="radio"/> Côté BC Par défaut, tous les capuchons seront posés.	
<b>Lames polycarbonate solaires - 69 mm</b> (incompatibles avec un traitement au brome)	
<input type="checkbox"/> Noir cristal <input type="checkbox"/> Argenté <input type="checkbox"/> Bleu cristal* <input type="checkbox"/> Cristal* <input type="checkbox"/> Brun cristal* <input type="checkbox"/> Vert cristal*	
<input type="radio"/> Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : <input type="radio"/> Côté AD <input type="radio"/> Côté BC Par défaut, tous les capuchons seront posés.	
<b>Lames 84 PVC opaques</b>	
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris	
* Délai supplémentaire.	
<b>KIT D'ACCROCHAGE</b>	
<b>Pushlock</b> (fixation cavalier) : <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Bleu	
<b>POUTRELLE</b>	
<b>TYPE DE POUTRELLE - 2 poutres de 100 x 100 mm avec embout à sceller de 45 mm</b>	<b>TYPE DE SUPPORT - Boîtier façade chevillée</b>
À livrer : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Grise	À livrer : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>CAILLEBOTIS</b>	
<input type="checkbox"/> Caillebotis IPÉ lisse 65 cm	
<input type="checkbox"/> Caillebotis aluminium 65 cm : <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Gris Options pour le caillebotis aluminium : <input type="radio"/> Ruban antidérapant <input type="radio"/> Nettoyant	
<b>SÉCURIWALL</b>	
<input type="checkbox"/> Oui : <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Gris <input type="checkbox"/> Non	
<b>VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION</b>	
<b>Ivernée :</b> <input type="checkbox"/> Oui <b>Compléter le bon de commande p. 185.</b> <input type="checkbox"/> Non	<b>Ivernée Plus :</b> <input type="checkbox"/> Oui <b>Compléter le bon de commande p. 185.</b> <input type="checkbox"/> Non




N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

**FORME DU BASSIN ET DIMENSIONS (en m)**



Carrée


- 3,00 x 3,00
- 3,50 x 3,50
- 4,05 x 4,05



Rectangulaire

- 2,50 x 5,10     3,50 x 8,30
- 3,00 x 3,50     4,05 x 5,60
- 3,50 x 5,10     4,05 x 7,30
- 3,50 x 6,70     4,05 x 8,90

Mixte





Renseigner les cotes ci-dessous.

**PRENDRE LES MESURES DU BASSIN**

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| A 1 = ..... cm    | B 1 = ..... cm   |
| A 2 = ..... cm    | B 2 = ..... cm   |
| A 3 = ..... cm    | B 3 = ..... cm   |
| A 4 = ..... cm    | B 4 = ..... cm   |
| A 5 = ..... cm    | B 5 = ..... cm   |
| A 6 = ..... cm    | B 6 = ..... cm   |
| A 7 = ..... cm    | B 7 = ..... cm   |
| A 8 = ..... cm    | B 8 = ..... cm   |
| A 9 = ..... cm    | B 9 = ..... cm   |
| A 10 = ..... cm   | B 10 = ..... cm  |
| A 11 = ..... cm   | B 11 = ..... cm  |
| A 12 = ..... cm   | B 12 = ..... cm  |
| 2 - 5 = ..... cm  | 5 - 8 = ..... cm |
| 8 - 11 = ..... cm | C - 1 = ..... cm |
| C - 12 = ..... cm |                  |

**COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU**  
Kit piscine Azteck de forme mixte



**INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN**

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

**📄 CÔTÉ MÂT / ENROULEUR**



BONS DE COMMANDE



N° client :	Référence client :	Date de commande :
-------------	--------------------	--------------------

<p><b>Coordonnées société :</b></p> <p>Nom : .....</p> <p>Code postal : ..... Ville : .....</p> <p>Tél. : .....</p> <p>E-mail : .....</p>	<p><b>Adresse de livraison :</b></p> <p>Nom : .....</p> <p>Adresse : .....</p> <p>Code postal : ..... Ville : .....</p> <p>Tél. (personne à contacter) : .....</p> <p>Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : .....</p> <p>Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147.</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest  <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA <input type="radio"/> Pays Basque</p>
---	---

<b>ENROULEUR</b>					
Axe télescopique					
<b>COLORIS</b>					
Gris brillant (dessous beige)					
<b>MODÈLE DE KIT PISCINE AZTECK</b>					
Forme	Dimensions (en m)	Référence couverture Equinox	Forme	Dimensions (en m)	Référence couverture Equinox
	<input type="checkbox"/> Ø 4,40 <input type="checkbox"/> Ø 5,40	P-SSEA54444.C3 P-SSEA55454.C3		<input type="checkbox"/> 2,50 x 5,10 <input type="checkbox"/> 3,00 x 3,50 <input type="checkbox"/> 3,50 x 5,10 <input type="checkbox"/> 3,50 x 6,70 <input type="checkbox"/> 3,50 x 8,30 <input type="checkbox"/> 4,05 x 5,60 <input type="checkbox"/> 4,05 x 7,30 <input type="checkbox"/> 4,05 x 8,90	P-SSEA42551.C3 P-SSEA43035.C3 P-SSEA43551.C3 P-SSEA43567.C3 P-SSEA43583.C3 P-SSEA44156.C3 P-SSEA44173.C3 P-SSEA44189.C3
	<input type="checkbox"/> 3,00 x 3,00 <input type="checkbox"/> 3,50 x 3,50 <input type="checkbox"/> 4,05 x 4,05	P-SSEA13130.C3 P-SSEA13535.C3 P-SSEA14140.C3			
	<input type="checkbox"/> 4,00 x 5,60 <input type="checkbox"/> 4,00 x 7,30 <input type="checkbox"/> 4,00 x 8,90	P-SSEA34056.C3 P-SSEA34073.C3 P-SSEA34089.C3		<input type="checkbox"/> 4,05 x 5,60 <input type="checkbox"/> 4,05 x 7,30 <input type="checkbox"/> 4,05 x 8,90	P-SSEA24156.C3 P-SSEA24173.C3 P-SSEA24189.C3
<b>ENROULEUR (MÂT + MANIVELLE OU VOLANT)</b>					
<input type="checkbox"/> Manivelle - réf. P-ECCS01100 <input type="checkbox"/> Volant - réf. P-ECCS01200					



N° client : ..... Référence client : ..... Date de commande : .....

<p><b>Coordonnées société :</b></p> <p>Nom : .....</p> <p>Code postal : ..... Ville : .....</p> <p>Tél. : .....</p> <p>E-mail : .....</p> <p>Contact en cas de cotes manquantes : .....</p>	<p><b>Adresse de livraison :</b></p> <p>Nom : .....</p> <p>Adresse : .....</p> <p>Code postal : ..... Ville : .....</p> <p>Tél. (personne à contacter) : .....</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest  <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA</p>
---	---

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine : .....

Attention, les couvertures Ivernéa et Ivernéa Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

**TABLIER POUR VOILET :**

Immergé (caillebotis hors d'eau)  Immergé (caillebotis immergés)  Hors-sol (sans habillage)  Hors-sol (avec habillage)

**GAMME / COLORIS**

**Ivernéa :**

Vert  Bleu  Beige  Gris

**Ivernéa plus :**

Ivernéa plus

**DIMENSIONS DU BASSIN**  
 (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : ..... cm

Largeur : ..... cm

**Diagonales**

Diagonale AC = ..... cm

Diagonale BD = ..... cm

Diagonales prises en angles vifs.



**RAYONS**

A = ..... cm

B = ..... cm

C = ..... cm

D = ..... cm

**ESCALIER**

Oui  Non

**FORME :**

Droit  Roman

Indiquez la position de l'escalier :

Sur la largeur AB  Sur la largeur CD

Sur la longueur AD  Sur la longueur BC

**BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE**

Oui (fournir un plan)  Non




**ACCROCHAGE**

Sandowclip

**OPTION**

Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté : .....  
 recommandé pour les régions venteuses.

Ancrages supplémentaires pour région venteuse : qté : .....





Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------

## INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



<b>MATÉRIEL COMMANDÉ</b>			
<input type="checkbox"/> Volet	<input type="checkbox"/> Couverture à barres	<input type="checkbox"/> Ultima Cover	<input type="checkbox"/> Couverture isotherme (plus de 4,50 m)
<input type="checkbox"/> Piscines hors-sol			
<b>PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ</b>			
	Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?		
<b>3,5T</b>			
<input type="checkbox"/> Oui	Si oui, précisez lequel : .....		
<input type="checkbox"/> Non			
<b>ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER</b>			
Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.			
Porteur + remorque (38 tonnes) :	Semi-remorque (38 tonnes) :	Petit porteur (19 tonnes) :	Petit camion (< 6 tonnes) :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Camion poubelles :	Camion béton :	Camion fioul :	Camionnette :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS</b>			
Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?			
Fils électriques : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Branches basses : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Angles de rue : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ</b>			