COUVERTURES MOUSSE ISODEL/ENROULEURS



N° client :	Référence client :		Date de commande :	
Coordonnées société : Nom :	intes :stante : pour éviter (Adresse: Code postal: Tél. (personne à cont Retrait en agence: ((Si couverture > 4,50 m sera effectuée par aff	acter): Cacter): Cacter)	
MODÈLE				
Éco Luxe (minimum 20 m²)				
ÉPAISSEUR				
☐ 6 mm ☐ 8 mm				
ESCALIER				
Rectangulaire Roman	Trapèze			
DÉCOUPE / ÉCHELLE / BLOC MOTEUR				
Oui (plan à fournir) Non				
OPTIONS				
Sangle 2,50 m avec accrochage rapid Gousset pour barre de traction (pou Sangle 1,50 m (pour finition éco) Mousqueton (pour finition éco) Corde de traction (pour finition éco)		Oui Quantité:	☐ Non ☐ Non ☐ Non	
ENROULEURS				
Délinox grande largeur Délinox grande largeur, 3 appuis	☐ Jupiter 2 m	bassin : x cm	☐ Neptune manuel Dimension bassin : x cm ☐ Neptune motorisé Dimension bassin : x cm	
Mise à la cote bassin Dimension du mât souhaité (minimum dimension bassin + 60 cm) : m				



N° client :	Référence client :	Date de commande : Société :
BASSIN		
RECTANGULAIRE: D Rayons verticaux: Diagonales: AC:	cm BD : cm	Cm Cm<
_		CG:
ESCALIER		
ROMAN :	Rayon: cm F	RECTANGULAIRE: H G F
	H G cm	Diagonales: EG:
EG :	cm FH:cm	
DÉCOUPE		POSITIONNER VOTRE DÉCOUPE :
cm	cmcm	D C BEGGGFE.