



Bénéficiaire du service CBGV (voir p. 203) :	DE NOVEMBRE À MARS	AVRIL	DE MAI À AOÛT	SEPTEMBRE, OCTOBRE
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	J+4	J+5	J+6

N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société : Nom : Code postal : Ville : Tél. : E-mail : Contact en cas de cotes manquantes :	Adresse de livraison : Nom : Adresse : Code postal : Ville : Tél. (personne à contacter) : Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA
--	--

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :



MODÈLES DE COUVERTURES

Premium (B-2.1) Premium Universal (B-2.2) Premium Color (B-2.3) Premium Easy (B-2.4)

COLORIS

Brillant (dessous beige) : Vert Bleu Beige Amande Gris Gris ardoise
 Mat (dessous gris) : Gris clair

DIMENSIONS BASSIN RECTANGULAIRE (Dimensions maximum bassin : 5,50 x 12,00 m)

Largeur : m Longueur : m
 Forme libre **IMPORTANT : Si votre bassin est de forme libre, merci de nous fournir un plan pour étude et pour positionner correctement vos patins.**

DÉBORD SOUHAITÉ (Taille du bassin + 25 cm de chaque côté par défaut, minimum 20 cm de chaque côté)

..... cm de chaque côté (≤ 40 cm)

ESCALIER

Escalier sur la largeur (tension par sangle à cliquet) :
 Oui Non **Quelle que soit leur forme, les escaliers sont fabriqués en forme rectangulaire.**
 Escalier sur la longueur (tension par sandow beige de sécurité) :
 Oui Non

DÉCOUPE

Pans coupés : Oui Non
 Si oui, joindre un plan du bassin.
 Bloc de filtration, panneau de filtration (par défaut côté stockage)
 Oui Non **ATTENTION : Si découpe côté enroulement, nous consulter.**

SYSTÈME D'ACCROCHAGE

Piton douille inox alu pour plage béton **IMPORTANT :**
 Piton douille pour plage bois **Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.**
 Par défaut, les pitons douille inox alu pour plage béton seront expédiés.

OPTIONS

Roll-e (dimension max. d'enroulement : couverture de 5 x 12 m) Kit vent avec sangles apparentes
 Adaptateur gauche Roll-e Kit neige
 Bande anti-abrasion Boudins d'eau, coloris :
 Kit vent fort avec câble intégré à la barre Gris Beige

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

BONS DE COMMANDE



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

ESCALIER

Indiquez la position de l'escalier (les cotes doivent être prise vue du dessus) :

Sur la largeur AB Sur la largeur CD

Sur la longueur AD Sur la longueur BC

BASSIN


- Indiquez les dimensions intérieures du bassin
- Diagonale AC = cm
Diagonale BD = cm



Diagonales prises en angles vifs.

BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION

Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma




- Référence du bloc - panneau :
- Largeur L = cm
- Largeur du bloc hors d'eau M = cm
- Profondeur P = cm
- Hauteur bloc/margelle H = cm
- a. Positionnement du bloc = cm
- b. Positionnement du bloc = cm
- c. Profondeur sur la margelle = cm

Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.

Indiquez la position du bloc de filtration :

- Sur la largeur AB
- Sur la largeur CD

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN





Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ			
<input type="checkbox"/> Volet	<input type="checkbox"/> Couverture à barres	<input type="checkbox"/> Ultima Cover	<input type="checkbox"/> Couverture isotherme (plus de 4,50 m)
<input type="checkbox"/> Piscines hors-sol			
PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ			
	Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?		
3,5T			
<input type="checkbox"/> Oui	Si oui, précisez lequel :		
<input type="checkbox"/> Non			
ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER			
Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.			
Porteur + remorque (38 tonnes) :	Semi-remorque (38 tonnes) :	Petit porteur (19 tonnes) :	Petit camion (< 6 tonnes) :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Camion poubelles :	Camion béton :	Camion fioul :	Camionnette :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS			
Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?			
Fils électriques : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Branches basses : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Angles de rue : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ			