



| | | |
|--|--------------------------|---|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : |
| Coordonnées société : | | Adresse de livraison : |
| Nom : | | Nom : |
| Code postal : Ville : | | Adresse : |
| Tél. : | | Code postal : Ville : |
| E-mail : | | Tél. (personne à contacter) : |
| Contact en cas de cotes manquantes : | | Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : |
| | | Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 139. |
| | | Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA |

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine :

| | |
|---|--|
| DEL | |
| VERSION | <input type="radio"/> Électrique <input type="radio"/> Solaire <input type="radio"/> Manuelle |
| COULEUR DES BORNES (par défaut, elles seront blanches) | |
| <input type="checkbox"/> Beige RAL 1015 <input type="checkbox"/> Gris RAL 7040 <input type="checkbox"/> Vert foncé RAL 6005 <input type="checkbox"/> Gris foncé RAL 7016 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005 | |
| INFO Pour tous ces coloris : délai standard + 10 jours | |
| OPTIONS | |
| LivePool | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Coffret Stop Sel (uniquement pour la version électrique) | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| Fixation murale | <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non |
| TABLIER | |
| Lames PVC opaques : | <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Gris médium 2 <input type="radio"/> Bleu* |
| Lames polycarbonate solaires : | <input type="radio"/> Noir cristal <input type="radio"/> Brun cristal* <input type="radio"/> Cristal * <input type="radio"/> Bleu cristal* <input type="radio"/> Vert cristal* <input type="radio"/> Argenté |
| (Lames polycarbonate incompatibles avec un traitement au brome) | |
| <input type="checkbox"/> Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : <input type="radio"/> Côté AD <input type="radio"/> Côté BC Par défaut, tous les capuchons seront posés. Délai supplémentaire pour les lames de + de 6 m. *Délai supplémentaire. | |
| ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER | |
| <input type="checkbox"/> Escalier roman <input type="checkbox"/> Escalier droit <input type="checkbox"/> Escalier trapèze <input type="checkbox"/> Découpe tablier | |
| KIT D'ACCROCHAGE | |
| <input type="checkbox"/> Pushlock : <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Bleu foncé <input type="radio"/> Gris <input type="radio"/> Gris foncé <input type="checkbox"/> Quicklock + Outil : <input type="radio"/> Blanc <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Gris <input type="checkbox"/> Passesangle blanc : <input type="radio"/> Pitons margelles béton <input type="radio"/> Pitons margelles bois | Fixation : <input type="checkbox"/> À sceller <input type="checkbox"/> Chevillée <input type="checkbox"/> Cavalier <input type="checkbox"/> Cavalier « haut » (uniquement Pushlock) |
| VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION | |
| Ivernéa : <input type="checkbox"/> Oui Compléter le bon de commande p. 177. <input type="checkbox"/> Non | Ivernéa Plus : <input type="checkbox"/> Oui Compléter le bon de commande p. 177. <input type="checkbox"/> Non |



| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|

TYPE DE CONSTRUCTION

Coque polyester Azteck

- Marque :

- Modèle :

Béton Résine Bois

Parpaing polystyrène Métallique

ÉTANCHÉITÉ

Liner Membrane armée

Carrelage Enduit


Autre :

BASSIN

Diagonales

Diagonale AC =cm

Diagonale BD =cm



Débordement


Oui Nombre de piges :

(1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut)

sur AB BC CD AD

Non

skimmer : Indiquer les positions exactes des skimmers.

 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P 90-308, les kits d'accrochage doivent être installés à moins de 50 cm de chaque bord et doivent être à moins de 2,00 m entre eux.

INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P 90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez DEL. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

Limites d'utilisation : l'installation d'un volet DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la Norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

COTE ENTRE BORNES

| Largeur bassin | Version | Cote entre bornes maxi | |
|----------------|--|------------------------|--------|
| | | H32 | H37 |
| 3 m | Manuelle, Électrique ou Solaire | 3,35 m | 3,35 m |
| 3,50 m | | 3,85 m | 3,85 m |
| 4 m | | 4,35 m | 4,35 m |
| 4,50 m | | 4,85 m | 4,85 m |
| 5 m | Électrique | 5,35 m | 5,25 m |
| 6 m | | - | 6,25 m |
| 7 m | | - | 7,25 m |
| 8 m | | - | 8,20 m |

! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU



Épaisseur skimmers

À l'aplomb En saillie de cm


Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma

Skimmers sur les longueurs : BC AD

Escalier (voir page 136)



i CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB






| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|

 : Indiquer les positions exactes des skimmers


 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés

ESCALIER ROMAN


Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 137.



ESCALIER DROIT



ESCALIER TRAPÈZE





| | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|
| N° client : | Référence client : | Date de commande : | Société : |
|-------------|--------------------|--------------------|-----------|

CD = cm

EF = cm

CF = cm

ED = cm

EP = cm

E1 = cm

E2 = cm

E3 = cm

E4 = cm

E5 = cm

E6 = cm

E7 = cm

F1 = cm

F2 = cm

F3 = cm

F4 = cm


F5 = cm

F6 = cm

F7 = cm

Rayon C =cm

Rayon D =cm





| | |
|---------------------|--------------------|
| Nom de la société : | Référence client : |
|---------------------|--------------------|

INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



MATÉRIEL COMMANDÉ

Volet
 Couverture à barres
 Ultima Cover
 Couverture isotherme (plus de 4,50 m)
 Piscines hors-sol

PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ

Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5T

Oui Si oui, précisez lequel :
 Non

ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :
 Oui Non



Semi-remorque (38 tonnes) :
 Oui Non



Petit porteur (19 tonnes) :
 Oui Non



Petit camion (< 6 tonnes) :
 Oui Non



Camion poubelles :
 Oui Non



Camion béton :
 Oui Non




Camion fioul :
 Oui Non



Camionnette :
 Oui Non

GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : Oui Non



Branches basses : Oui Non



Angles de rue : Oui Non

AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ



N° client : Référence client : Date de commande :

| | |
|---|---|
| <p>Coordonnées société :</p> <p>Nom :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. :</p> <p>E-mail :</p> <p>Contact en cas de cotes manquantes :</p> | <p>Adresse de livraison :</p> <p>Nom :</p> <p>Adresse :</p> <p>Code postal : Ville :</p> <p>Tél. (personne à contacter) :</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA</p> |
|---|---|

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

Attention, les couvertures Ivernéa et Ivernéa Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

| | |
|--|--|
| <p>TABLIER</p> <p><input type="checkbox"/> Immergé (Caillebotis hors d'eau) <input type="checkbox"/> Immergé (caillebotis immergé) <input type="checkbox"/> Hors-sol (sans habillage) <input type="checkbox"/> Hors-sol (avec habillage)</p> | |
| <p>GAMME / COLORIS</p> <p>Ivernéa : <input type="radio"/> Vert <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Gris</p> <p>Ivernéa plus : <input type="radio"/> Ivernéa plus</p> | |
| <p>DIMENSIONS DU BASSIN (si volet immergé, mettre dimension hors coffre)</p> <p>Longueur : cm Largeur : cm</p> <p>Diagonales Diagonale AC = cm Diagonale BD = cm</p> <p>Diagonales prises en angles vifs. </p> | |
| <p>RAYONS</p> <p>A = cm B = cm C = cm D = cm</p> | |
| <p>ESCALIER</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>FORME : <input type="radio"/> Droit <input type="radio"/> Roman</p> <p>Indiquez la position de l'escalier :</p> <p><input type="checkbox"/> Sur la largeur AB <input type="checkbox"/> Sur la largeur CD <input type="checkbox"/> Sur la longueur AD <input type="checkbox"/> Sur la longueur BC</p> | |
| <p>BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE</p> <p><input type="checkbox"/> Oui (fournir un plan) <input type="checkbox"/> Non</p> | |
| <p>ACCROCHAGE</p> <p>Sandowclip</p> | |
| <p>OPTION</p> <p><input type="checkbox"/> Sandowclip(s) supplémentaire(s) : recommandé pour les régions venteuses.</p> | |

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm

..... cm