



 <b>Bénéficiaire du service VGV</b> (voir p. 203) :	DE NOVEMBRE À MARS	AVRIL	DE MAI À AOÛT	SEPTEMBRE, OCTOBRE
	<b>J+5</b>	<b>J+6</b>	<b>J+7</b>	<b>J+6</b>

N° client : ..... Référence client : ..... Date de commande : .....

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : ..... Contact en cas de cotes manquantes : ..... ..... .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Accès : <input type="checkbox"/> Semi-remorque <input type="checkbox"/> Porteur Autre : ..... Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147. Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA
--	--

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....

**!** Si toutes les informations ne sont pas remplies, votre commande ne pourra pas être validée et donc mise en production dans les délais annoncés.

<b>ROLLINSIDE</b>	
<input type="checkbox"/> 1 face <input type="checkbox"/> 2 faces	
<b>PIÈCES À SCELLER / KIT DE SCELLEMENT</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <b>À livrer :</b> <input type="radio"/> Avec le volet <input type="radio"/> Avant le volet <input type="radio"/> Déjà reçu
<b>MOTORISATION</b>	
<input type="checkbox"/> Coffre sec à sceller <input type="checkbox"/> Tubulaire immergé chevillé <input type="checkbox"/> Tubulaire immergé à sceller : <input type="radio"/> Béton <input type="radio"/> Paroi mince sans liner : <input type="radio"/> Épaisseur de 0 à ≤ 21 mm <input type="radio"/> Épaisseur > 21 à 40 mm <input type="radio"/> Paroi mince avec liner <input type="radio"/> Bloc polystyrène	
<b>GESTION DE COMMANDE</b>	
<input type="checkbox"/> Wi-Key <input type="checkbox"/> Bouton à clé <input type="checkbox"/> Bouton à clé encastrable (usage intérieur)	
<b>OPTIONS</b>	
<b>Câble moteur de 15 m</b> (pour moteur tubulaire)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Câble moteur supplémentaire</b> (à partir de 15 m) :	15 + ..... m
<b>Cornière pour rayons de 5 à 15 cm</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Kit adaption liner</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Bouclier liner</b> (uniquement modèle coffre sec)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Manivelle d'hivernage</b> (uniquement modèle coffre sec)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Connecteur 6 broches</b> (uniquement modèle coffre sec)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Émetteur Wi-Key supplémentaire</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si oui, précisez le nombre (3 max.) : .....	
<b>Coffret récepteur Wi-Key déporté</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Pool-terre :</b>	
	Ø 50 mm <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
	Ø 63 mm <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Boîte de connexion</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Gel pour boîte de connexion</b> (lot de 2 cartouches)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non


BONS DE COMMANDE



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------


### PROFONDEUR

**Rollinside 1 face** (distance arase/caillebotis) ; coffre standard (82 cm) :



Coffre hors standard  
(joindre un plan de coupe du coffre souhaité pour étude)

**Rollinside 2 faces** (profondeur totale du bassin) :



Coffre hors standard  
(joindre un plan de coupe du coffre souhaité pour étude)

### HABILLAGE

Oui  Non, sans caillebotis, avec poutrelles  Non, sans caillebotis, sans poutrelles

#### Pièces à sceller / Kit de scellement pour poutrelle

À sceller **À livrer** :  Avec le volet  Avant le volet  Déjà reçu  
 Chevillé

#### Caillebotis

Caillebotis PVC Blanc  Caillebotis PVC Beige  Caillebotis PVC Gris  
 Caillebotis PVC à draper  Caillebotis aluminium à carreler

Nombre de support intermédiaire : .....



Caillebotis PVC uniquement pour des coffres de maximum 82 cm, autre dimension nous consulter.  
Caillebotis aluminium à carreler uniquement pour les Rollinside 1 face.



**CAILLEBOTIS ALUMINIUM À CARRELER**  
Cf. tableau recommandation p.599  
du catalogue général 2024

### TABLIER

#### Lames 84 PVC opaques

**Prendre les lames 69 PVC opaques si votre bassin est d'une largeur supérieure à 5,05 m.**

Blanc  Gris

#### Lames polycarbonate solaires - 69 mm (incompatibles avec un traitement au brome)

Noir cristal  Argenté  Bleu cristal\*  Cristal \*  Brun cristal\*  Vert cristal\*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine :  Côté AD  Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. \*Délai supplémentaire.

#### Lames 69 PVC opaques

Blanc  Beige  Gris  Bleu\*

Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine :  Côté AD  Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. \*Délai supplémentaire.

### ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER

Escalier roman  Escalier droit  Escalier trapèze  Découpe tablier (joindre un plan)

### KIT D'ACCROCHAGE

#### Pushlock

Blanc  Beige  Gris  Gris foncé  Bleu  Vert argile

#### Fixation :

À sceller  Chevillée  Cavalier  
 Cavalier « haut »

### VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION

Ivernée :  Oui Compléter le bon de commande p. 185.  Non

Ivernée Plus :  Oui Compléter le bon de commande p. 185.  Non



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

**TYPE DE CONSTRUCTION**

Coque polyester  
 - Marque : .....  
 - Modèle : .....

Béton     Résine     Bois  
 Parpaing polystyrène     Tôle

**ÉTANCHÉITÉ**

Liner\*     Membrane armée  
 Carrelage     Enduit  
 Autre : .....

Pour un liner en rayon vifs, un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier

**BASSIN**

**Diagonales**

Diagonale AC = ..... cm  
 Diagonale BD = ..... cm

**Débordement**

Oui (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut) sur  AB     BC     CD     AD  
 Non  
 Coffret Infinity (nous vous préconisons les kits d'accrochage Pushlock version cavalier)

**INFO** Pour un bassin à débordement les kits d'accrochage seront livrés en inox brut.

**Épaisseur margelles**

..... cm

**skimmer** : Indiquer les positions exactes des skimmers.

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

**INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN**

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

**Limites d'utilisation** : les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type coffret Infinity d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.

À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

**! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU**




**Épaisseur skimmers**

À l'aplomb     En saillie de ..... cm

**Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma**

**Skimmers sur les longueurs :  BC     AD**

Escalier (voir page 144)



**i CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB**



Pour un coffre sec :






N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------


: Indiquer les positions exactes des skimmers  
 : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés

**ESCALIER ROMAN**




Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 145.

**ESCALIER DROIT**



Diagonales  
 EG = ..... cm  
 FH = ..... cm

**ESCALIER TRAPÈZE**



Diagonales  
 EG = ..... cm  
 FH = ..... cm



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = ..... cm

EF = ..... cm

CF = ..... cm

ED = ..... cm

EP = ..... cm

E1 = ..... cm

E2 = ..... cm

E3 = ..... cm

E4 = ..... cm

E5 = ..... cm

E6 = ..... cm

E7 = ..... cm

F1 = ..... cm

F2 = ..... cm

F3 = ..... cm

F4 = ..... cm

F5 = ..... cm

F6 = ..... cm


F7 = ..... cm

Rayon C = ..... cm

Rayon D = ..... cm

Rayon E = ..... cm

Rayon F = ..... cm





Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------

## INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



<b>MATÉRIEL COMMANDÉ</b>			
<input type="checkbox"/> Volet	<input type="checkbox"/> Couverture à barres	<input type="checkbox"/> Ultima Cover	<input type="checkbox"/> Couverture isotherme (plus de 4,50 m)
<input type="checkbox"/> Piscines hors-sol			
<b>PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ</b>			
	Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?		
<b>3,5T</b>			
<input type="checkbox"/> Oui	Si oui, précisez lequel : .....		
<input type="checkbox"/> Non			
<b>ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER</b>			
Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.			
Porteur + remorque (38 tonnes) :	Semi-remorque (38 tonnes) :	Petit porteur (19 tonnes) :	Petit camion (< 6 tonnes) :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Camion poubelles :	Camion béton :	Camion fioul :	Camionnette :
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS</b>			
Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?			
Fils électriques : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Branches basses : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Angles de rue : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ</b>			



N° client : ..... Référence client : ..... Date de commande : .....

<p><b>Coordonnées société :</b></p> <p>Nom : .....</p> <p>Code postal : ..... Ville : .....</p> <p>Tél. : .....</p> <p>E-mail : .....</p> <p>Contact en cas de cotes manquantes : .....</p>	<p><b>Adresse de livraison :</b></p> <p>Nom : .....</p> <p>Adresse : .....</p> <p>Code postal : ..... Ville : .....</p> <p>Tél. (personne à contacter) : .....</p> <p>Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest  <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> Pays Basque <input type="radio"/> PACA</p>
---	---

Piscine neuve  Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine : .....

Attention, les couvertures Ivernéa et Ivernéa Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

**TABLIER POUR VOILET :**

Immergé (caillebotis hors d'eau)  Immergé (caillebotis immergés)  Hors-sol (sans habillage)  Hors-sol (avec habillage)

**GAMME / COLORIS**

**Ivernéa :**

Vert  Bleu  Beige  Gris

**Ivernéa plus :**

Ivernéa plus

**DIMENSIONS DU BASSIN**  
 (si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : ..... cm

Largeur : ..... cm

**Diagonales**

Diagonale AC = ..... cm

Diagonale BD = ..... cm

Diagonales prises en angles vifs.



**RAYONS**

A = ..... cm

B = ..... cm

C = ..... cm

D = ..... cm

**ESCALIER**

Oui  Non

**FORME :**

Droit  Roman

Indiquez la position de l'escalier :

Sur la largeur AB  Sur la largeur CD

Sur la longueur AD  Sur la longueur BC

**BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE**

Oui (fournir un plan)  Non

**ACCROCHAGE**

Sandowclip

**OPTION**

Sandowclip(s) supplémentaire(s) : qté : .....  
 recommandé pour les régions venteuses.

Ancrages supplémentaires pour région venteuse : qté : .....

