CAHIER BLEU 2025

PRODUITS & EQUIPEMENTS

TARIF ANNUEL AU 1er JANVIER 2025



PISCINES
CARRÉ BLEU





FILTRATION
4 | Structures
6 | Coffrets électriques
9 | Filtres à sable
10 | Pompes de filtration
12 | Solutions connectées

ÉTANCHÉITÉ
16 | Membranes armées

TRAITEMENT D'EAU
22 | Régulateurs d'eau

ENTRETIEN DE L'EAU
26 | BLUECARE

CHAUFFAGE
28 | Pompes à chaleur

SÉCURITÉ
30 | Volets immergés
37 | Mallette SAV volet

WELLNESS
38 | Spas

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
42 | Retour matériels SAV

PISCINE À PAROIS DE VERRE EXCELSIOR

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE DÉCENNALE 10 ANS

Rappel très important - Assurance décennale

L'installation de piscines à parois de verre nécessite une EXTENSION DE GARANTIE de la part de votre compagnie d'assurance, laquelle doit figurer de manière très explicite sur l'attestation remise à votre client et à Carré Bleu International. A défaut, et en cas de sinistre, votre ouvrage ne sera pas couvert par votre police d'assurance RC décennale.

Répondant au désir de jouer des perspectives dedans-dehors, la piscine Excelsior, est un projet sur-mesure, entièrement personnalisé, avec des combinaisons de matériaux associant le verre ou l'acrylique (PMMA) à une structure de maçonnerie traditionnelle ou inox. Intégrée dans le béton sur un, deux ou trois côtés, avec ou sans débordement, la paroi en verre ou acrylique s'adapte à toutes les typologies de bassin en construction ou en rénovation.


Pour toute étude technique, chiffrage, contactez :

KOBO ARCHITECTURAL

04 84 51 25 60 - 07 67 13 24 69

contact@koboarchitectural.com

Plaquette produit / Code PLAECB **0.50**







PISCINE INOX ICONIX

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE DÉCENNALE 10 ANS



La piscine ICONIX est constituée d'une structure autoportante. Elle ne nécessite pas de renforts structurels. L'inox 316L lisse habille les parois intérieures en contact permanent avec l'eau. Le fond du bassin est en inox gaufré, permettant d'éviter un patinage prématuré du fond ainsi qu'un rendu esthétique bien plus distingué. L'escalier et la plage immergée, en inox gaufré, répondent à la norme pour être antidérapants. Tous les composants (skimmers, buses de refoulement, bondes de fond, éclairage...) sont également en acier inoxydable.

Soudée en atelier, la piscine ICONIX est livrée en monobloc ou réalisés complètement sur place selon la taille du bassin ou les éventuelles contraintes d'accès. Elle est posée sur un simple radier béton. Un stérilisateur UV avec oxygène actif rémanent, sans chlore, est le traitement d'eau le plus adapté à la piscine ICONIX. Elle peut être pourvue d'un dispositif de sécurité tel qu'un volet automatique ou un fond mobile, avec des éléments 100% acier inoxydable, et être dotée de tous les équipements de confort et de bien-être : pompe à chaleur, nage à contre-courant, lame d'eau...

Plaquette produit / Code PLAPICB **1.35**


Prix suivant grille tarifaire transmise par Talya, actualisée tout au long de l'année.


Pour toute étude technique, chiffrage ou demande d'accompagnement commercial, contactez :

TALYA

04 80 40 01 65

contact@piscine-talya.com





Sur demande, mise à disposition d'un bassin de présentation (fourni sans l'habillage bois).

COFFRET ÉLECTRIQUE CARRÉ BLEU CONNECT

GARANTIE 2 ANS

NOU-VEAUTE

Les plus

Adapté à tous types de bassins, en construction comme en rénovation.

Coffret entièrement personnalisable selon la configuration du site et compatible avec tous les matériels du marché.

Automatisation intelligente et solution modulable.

Facile d'installation et d'utilisation. Asservissement des équipements SANS CÂBLAGE.

Réseau radio 100% sécurisé.

Sonde de température de l'eau inclus.

Gestion optimisée : économies en eau, en énergie et en produits de traitement.

Fabriqué en France.



Personnalisation en cours

Intelligent et design, Carré Bleu Connect est conçu pour associer, asservir sans câblage et piloter l'ensemble des équipements du bassin. Evolutif, sa technologie permet d'ajouter de nouveaux matériels (traitement d'eau, pompe à chaleur, volet..) raccordé à l'aide de relais radio. Dialogue par ZigBee® : un système radio novateur haute technologie qui réduit les câblages nécessaires. Dans le cadre d'une rénovation, il peut se raccorder aux matériels existants. Ainsi, tous les équipements en place peuvent ainsi être conservés.

Carré Bleu Connect est équipé de série d'une sonde de température. Le boîtier e.Dro Sense reçoit et transmet en temps réel au coffret électrique, par radio, la température de l'eau.

Carré Bleu Connect se pilote depuis l'écran tactile couleur 4" du coffret ou en Bluetooth 5.0 depuis un smartphone via l'application ACWA CONNECT. Celle-ci centralise toutes les piscines gérées par le professionnel et offre également un accès au particulier. Tous les équipements peuvent être programmés avec des plages d'utilisation, être automatisés, déclencher des notifications, accéder à l'historique complet des consommations...



Carré Bleu Connect se compose de :
un coffret électrique intelligent (dim. 38 x 36.5 x 12 cm) + relais filtration standard, départ 6A permanent + éclairage 100 VA 12VAC + module e.Dro Sense avec sonde de température et capteur de débit (relais inclus dans le boîtier. Fonctionne sur accus fournis ou sur alimentation).

Le coffret Carré Bleu Connect peut être livré monté et câblé selon la configuration définie.

Carré Bleu Connect	Code	EUR	A cder
Coffret électrique e.Dro + filtration standard départ 6A + éclairage 100VA + e.Dro Sense	CARREBLEU-EDRO-B001	**487.00**	WA
Coffret électrique e.Dro + éclairage 100 VA + personnalisation CB	CARREBLEU-710001	**256.80**	WA
Coffret électrique e.Dro + éclairage 300 VA + personnalisation CB	CARREBLEU-710003	**273.60**	WA

Accessoires	Code	EUR	A cder
Vase de mesure - Porte accessoires	SANE-7	**57.60**	WA
Sonde pH + solution étalonnage	780004	**74.40**	WA
Sonde Redox + solution étalonnage	780005	**100.80**	WA

LES RELAIS RADIO POUR RACCORDER UN ÉQUIPEMENT AU COFFRET

Un relai radio par équipement. Les relais radio sont montés sur rail DIN. Gestion de la puissance de l'appareil relié, sécurité avec disjoncteurs de protection (fournis).

Relais radio	Code	EUR	A cder
Relais e.Dro Filtration standard	730001	**96.00**	WA
Relais e.Dro Filtration VS	730002	**96.00**	WA
Relais e.Dro Blower	730003	**96.00**	WA
Relais e.Dro NCC	730004	**96.00**	WA

Relais radio	Code	EUR	A cder
Relais e.Dro Robot hydraulique	730005	**96.00**	WA
Relais e.Dro Electrolyseur	730006	**96.00**	WA
Relais e.Dro Injection pH	730007	**96.00**	WA
Relais e.Dro Injection chlore	730008	**96.00**	WA

LES MODULES e.Dro POUR GÉRER & MESURER ET PILOTER LES ÉQUIPEMENTS

Boîtier radio (sans fil) à intégrer dans la PAC ou sur cette dernière qui permettra de commander la PAC en communiquant avec le coffret électrique.

e.Dro PAC	Code	EUR	A cder
Boîtier e.Dro Pompe à chaleur (PAC)	750001	**86.40**	WA

Boîtier radio (sans câblage) permettant à la fois de connaître l'état du volet (fermé/ouvert) et aussi sa commande sécurisé via l'application.

e.Dro Volet	Code	EUR	A cder
Boîtier e.Dro Volet hors sol 24 V	740001	**122.40**	WA
Boîtier e.Dro Volet immergé 230 V	740002	**122.40**	WA


Pompe doseuse (pH ou chlore) design e.Dro pour relais radio (livré avec 2 m de câble) ou pour prise radio (avec câble & fiche secteur). Livrés avec canne + injecteur.

e.Dro Pompe injection	Code	EUR	A cder
e.Dro pompe injection Chlore - prise	790002	**117.60**	WA
e.Dro pompe injection Chlore - relais	790003	**117.60**	WA
e.Dro pompe injection Ph - prise	790004	**117.60**	WA
e.Dro pompe injection Ph - relais	790005	**117.60**	WA

Boîtier permettant la connexion à distance. Bluetooth® + Wifi et éthernet. Fonctionne avec l'application gratuite ACWA CONNECT.

e.Dro Connect	Code	EUR	A cder
Boîtier e.Dro Connect	760001	**134.40**	WA

ACWA CONNECT permet le contrôle à distance depuis un smartphone : automatisation du traitement d'eau, statuts en temps réel des équipements, contrôle et paramétrage des équipements, accès à un historique journalier et complet, paramétrage des alertes et notifications et le partage de l'application avec l'utilisateur de votre choix. Le professionnel peut gérer son parc de piscines et intervenir à distance si besoin.



Pour configurer en ligne un coffret électrique de la gamme e.Dro, connectez-vous à **www.e-dro.io**
Pour toutes demandes spécifiques, WA CONCEPTION vous accompagne.

COFFRET ÉLECTRIQUE CARRÉ BLEU

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE 4 ANS



Les plus

Composants Schneider.
Interrupteurs lumineux en façade.
Absence de carte électronique.
Câblage facilitant les repérages des circuits.

Coffret en ABS double isolation. IP66. Avec porte fumée en façade à fermeture à clé. Horloge de programmation. Câblage par conducteurs de couleurs différents. Livré d'origine précâblé en monophasé.
Grand coffret h. 400 x l. 330 x p. 140 mm. Interrupteurs lumineux en façade. Prise 220 V sans différentiel sur le côté (obligation de protéger la ligne avec un différentiel de 30 mA). Indication sous les horloges de la fonction "FILTRATION" et "BALAI". Façade sur charnières.
Coffret de filtration seul h. 190 x l. 185 x p. 105 mm. Inverseur 3 positions permettant de piloter la filtration (manu/o/auto).

Coffret de filtration	Code 1.6 < 2.5 A	Code 2.5 < 4 A	Code 4 < 6.3 A	Code 6.3 < 10 A	EUR	A cder
Filtration + projecteur (100 W)	M41813	M41814	M41815	M41816	**140,00**	WA
Filtration + projecteur (300 W)	-	M41799	M41800	M41801	**154.00**	WA
Filtration + projecteur (630 W)	-	M41803	M42691	M42692	**175.00**	WA
Filtration + projecteur (100 W) + balai	-	M41817	M41818	M41819	**213.00**	WA
Filtration + projecteur (300 W) + balai	-	M41805	M41806	M41807	**236.00**	WA
Filtration + projecteur (630 W) + balai	-	-	M41810	M41811	**245.00**	WA
Coffret de filtration seul	M41794	M41795	M41796	M41797	**88.00**	WA

Eco-participation de 0.12 € HT/unité non incluse.

COFFRET ÉLECTRIQUE REFLEX+

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE 5 ANS



Les plus

Façade 3 fenêtres polycarbonates
Identification des fonctions des composants.
Presse-étoupes montés en usine.
Prise de courant en façade.
Protections par disjoncteurs.

Coffret en ABS double isolation. IP65. Fonctions : filtration ou filtration + surpresseur (fonctionnement manuel et sur horloge), éclairage (2 départs 50 W), 2 départs asservis pour traitements d'eau (10 A). Fenêtres polycarbonates en façade. Prise de courant en façade (obligation de protéger la ligne d'alimentation du coffret par un dispositif différentiel 30 mA). Indication en façade de la fonction de chaque composant. Passages de câble par presse-étoupe montés en usine. Façade démontable équipé d'un connecteur rapide pour une installation et un raccordement facile. Prise de connection rapide avec détrompeur. Raccordements électriques en partie basse du coffret sur borniers. Livré précâblé en monophasé. Modification en triphasée facile et décrite dans la notice. Protection de chaque circuit par disjoncteur. Dim. : 586 x 310 x 148 mm (h x l x p). Poids : 7,475 kg.

Reflex+	Code	EUR	A cder
Filtration 2,5 à 4 A + projecteur 100 W	M18093	**185.90**	MyCB
Filtration 4 à 6,3 A + projecteur 100 W	M18094	**185.90**	MyCB
Filtration 6,3 à 10 A + projecteur 100 W	M18095	**185.90**	MyCB
Filtration 2,5 à 4 A + projecteur 100 W + balai 4 à 6,3 A	M18096	**248.60**	MyCB
Filtration 4 à 6,3 A + projecteur 100 W + balai 4 à 6,3 A	M18097	**248.60**	MyCB
Filtration 6,3 à 10 A + projecteur 100 W + balai 4 à 6,3 A	M18098	**248.60**	MyCB

Eco-participation de 0.12 € HT/unité non incluse.
* Le disjoncteur moteur de la fonction "Balai" est un 4 à 6,3 A quel que soit le calibre du disjoncteur moteur "Filtration".

FILTRES À SABLE CARRÉ BLEU

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE 2 ANS Autres composants

GARANTIE 10 ANS Cuve



Les plus

Compatibles avec tous les systèmes de traitement.
Filtres avec soupape de sécurité intégrée afin d'éviter de travailler en surpression.
Hauteur de filtration optimisée pour une capacité filtrante supérieure de 25 % par rapport à un filtre standard.
Meilleur rendement et une efficacité accrue.

Large couvercle transparent permettant de visualiser le bon fonctionnement du filtre (modèle side). Cuve en polyester renforcé de fibre de verre résistant aux UV et à la corrosion. Manomètre de pression sur la vanne. Purge de vidange. Socle de filtre robuste. Equipé de crépines latérales. Diffuseur de flux entrant. Livré avec clé de serrage.

Filtre SIDE	Débit	Vanne	Code	EUR	A cder
ø 500	10 m³/h	1"1/2	M47029	**310.00**	MyCB
ø 610	14 m³/h	1"1/2	M47030	**346.00**	MyCB
ø 762	22 m³/h	2"	M47012	**543.00**	MyCB
ø 945	26 m³/h	2"	M47013	**827.00**	MyCB
ø 945	32 m³/h	3"	M47037	**1 459.00**	MyCB
Fiche produit / Code FTFSWCB				**0.20**	

Eco-participation PCMB Ø 500, Ø 600, Ø 762 de 0.20 € HT non incluse, Ø 945 de 0.24 € HT non incluse.
ATTENTION - Filtre livré sans charge filtrante.

Charges filtrantes			
ø filtre	*Gravier*	*Sable*	*Verre [1] / [2]*
ø 460	*25 kg*	*50 kg*	*-*
ø 500	*25 kg*	*75 kg*	*20 / 60 kg*
ø 610	*2 x 25 kg*	*100 kg*	*20 / 80 kg*
ø 762	*50 kg*	*150 kg*	*40 / 120 kg*
ø 945	*75 kg*	*300 kg*	*60 / 240 kg*

[1] Granulométrie : 1 à 3 mm équivalent au gravier.
[2] Granulométrie : 0.5 à 1 mm équivalent au sable.

Filtre TOP	Débit	Vanne vissée	Code	EUR	A cder
ø 500	10 m³/h	1"1/2	M47014	**267.00**	MyCB
ø 610	14 m³/h	1"1/2	M47027	**320.00**	MyCB
Fiche produit / Code FTFSWCB				**0.20**	

Eco-participation PCMB Ø 500, Ø 600 de 0.20 € HT non incluse.
ATTENTION - Filtre livré sans charge filtrante.

OPTEZ POUR LE VERRE RECYCLÉ FILTRANT ECOPURE ou VITROSPHERE (uniquement pour filtration avec pompe à vitesse variable) - Une finesse de filtration améliorée par rapport au sable (environ 15 µm au lieu de 40 µm). Respectueux de l'environnement, il s'utilise comme le sable.

SURPRESSEUR EUROCOM CARRÉ BLEU

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE 2 ANS



Corps résine adapté au traitement au sel, silencieux, puissant, pour tous balais, multicellulaire. Entrée/sortie : 1" taraudé. 5.3 A. 4 turbines.

EuroCom	Code	EUR	A cder
1 CV mono CARRE BLEU	ERC4CB	**187.90**	MyCB
1 CV tri CARRE BLEU	ERC4TCB	**186.00**	MyCB

Eco-participation DEEE de 0.42 € HT non incluse.

POMPES DE FILTRATION B.FLOW & B.FLOW VS

GARANTIE 3 ANS Roulements/Garnitures

GARANTIE 5 ANS Corps & moteur

CF TRUST Dépannage gratuit, sans condition, avec un produit identique ou équivalent pendant la période de garantie

NOU-VEAUTE

Les plus

Des débits allant de 10 à 32 m³/h.

Un panier de préfiltre déclipsable.

Un couvercle transparent rétro-éclairé pour un entretien simplifié.

Une consommation énergétique réduite, un faible niveau sonore et une excellente longévité.



Résistante à la corrosion, les pièces sont en polypropylène renforcé de fibre de verre PP GF 30 (polypropylène et fibre de verre). Pompe auto-amorçante. Étanchéité fiable grâce à une garniture mécanique fermée et sans entretien. Panier de pompe avec détrompeur sans anse (capacité 3 l), facile d'accès. Clé d'ouverture fournie. Compatible avec le traitement de l'eau par électrolyse (5 g/l maximum). Raccordement d'aspiration et de refoulement Ø 63 mm (10 m³/h et 14 m³/h, Ø 50 mm). Disjoncteur thermique intégré dans le bobinage ou disjoncteur de protection moteur sur les modèles monophasés et VS. 2,5 bar de pression maximale à l'intérieur du carter. Classe de protection IP 55. Classe d'isolement F. Couvercle du préfiltre transparent avec éclairage led (contrôle plus aisé, local technique exigu ou mal éclairé). Pompe de filtration compatible avec une solution de gestion à distance.

b.flow MONO	Code	EUR	A cder
10 m³/h - 0.30 kW	BFLOW10M	**330.00**	MyCB
14 m³/h - 0.55 kW	BFLOW14M	**350.00**	MyCB
18 m³/h - 0.75 kW	BFLOW18M	**380.00**	MyCB
22 m³/h - 1.00 kW	BFLOW22M	**413.00**	MyCB
28 m³/h - 1.30 kW	BFLOW28M	**490.00**	MyCB
32 m³/h - 1.50 kW	BFLOW32M	**510.00**	MyCB

Eco-participation de 0.42 € HT non incluse.

b.flow TRI	Code	EUR	A cder
-	-	-	MyCB
14 m³/h - 0.55 kW	BFLOW14T	**350.00**	MyCB
18 m³/h - 0.75 kW	BFLOW18T	**380.00**	MyCB
22 m³/h - 1.00 kW	BFLOW22T	**413.00**	MyCB
28 m³/h - 1.30 kW	BFLOW28T	**490.00**	MyCB
32 m³/h - 1.50 kW	BFLOW32T	**690.00**	MyCB


Eco-participation de 0.42 € HT non incluse.



Econome en énergie et extrêmement silencieuse. Deux modes de fonctionnement : priorité à la vitesse (affichage en t/min) ou priorité à la puissance (affichage en %). Nouveau ventilateur. Clavier de commande intuitif avec affichage digitale.

b.flow VS	Code	EUR	A cder
1.10 kW VS	BFLOWVS	**890.00**	MyCB

Eco-participation de 0.42 € HT non incluse.



Plaque caoutchouc anti-vibration	Code	EUR	A cder
220 x 300 x 5 mm	AVIB	**4.32**	MyCB


	1~ 230 V - TD 50 Hz						3~ 400/230 V - TD 50 Hz					1~ 230 V - TD 50/60 Hz
Modèles	BFLOW10M	BFLOW14M	BFLOW18M	BFLOW22M	BFLOW28M	BFLOW32M	BFLOW14T	BFLOW18T	BFLOW22T	BFLOW28T	BFLOW32T	BFLOWVS
Vitesse de rotation (min⁻¹)	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	600 / 3000 / 3400**
Débit max. à HMT 10 MCE (m³/h)	8	12	18	20	26	29	12	18	20	26	29	20 - 23
Débit max. à HMT 12 MCE (m³/h)	-	7	13	16	20	25.5	7	13	16	20	25.5	17.5 - 20
Puissance électrique absorbée (kW)	0,61	0,72	0,96	1,25	1,68	1,84	0,69	0,90	1,20	1,54	1,76	0,03 / 1,40 / 1,40
Puissance restituée (kW)	0,45	0,55	0,75	1	1,3	1,5	0,55	0,75	1	1,3	1,5	0,01 / 1,10 / 1,10
Intensité nominale (A)	2,6	3,5	4,85	6,05	8	8,8	1,40 / 2,50	1,80 / 3,10	2,55 / 4,40	3,00 / 5,20	3,30 / 5,60	0,50 / 6,10 / 6,10
Niveau de pression acoustique* dB(A)	-	57,2	59,2	61	62,8	-	55,4	59,6	60,5	64,4	65,6	32,5 / 67,3 / 66,2
Intensité sonore dB(A)	-	65	67	69	71	-	63	68	69	72	74	41 / 75 / 74
Hauteur manométrique maximale (kg)	13,2	14,1	15,5	17,3	15,9	-	14,2	15,2	17,5	16,0	18,3	0,58 / 17,1 / 22,0w
Hauteur d'aspiration maximale (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	- / 3 / 3
Hauteur maximale en alimentation (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Longueur maximale de la pompe (mm)	522	522	552	582	582	630	522	552	582	592	592	575
Poids (kg)	13,2	14	15,8	17,6	19,2	28,6	14	16,7	19,1	21,9	22,8	12,8 / 12,8 / 12,8


** A un mètre de distance. Mesures effectuées conformément à DIN 45635*


*** Mode de fonctionnement "Puissance constante"*


Température de l'eau 40 °C (60 °C). 40 °C : valable pour une température maximale en conformité avec le sigle GS. (60 °C) : cependant, la pompe est facilement utilisable/étalonnée pour une température maximale de l'eau de 60 °C.

1~/3~ : adaptée pour un fonctionnement continu à 1~ 220 - 240 V ± 5% - 3~ Y/Δ 380 - 420 V/220 - 240 V ± 5% - 3~ Y/Δ 660 - 725 V/380 - 420 V ± 5%. Appropriée à une tension conforme aux normes DIN IEC 60038 ; DIN EN 60034.









POOLCOP ÉVOLUTION

GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU DESIGN

Franco à partir de 750 € HT

Les plus

Pour piscines privées ou collectives.

Système d'optimisation de la gestion et de l'entretien de la piscine pour filtre multi média jusqu'à 30 m³/h.

Permet le nettoyage du filtre, le contrôle de la température de l'eau, des équipements, du niveau de l'eau, de l'équilibre et de la désinfection de l'eau.

Pour le client : contrôle les paramètres et pilote sa piscine et ses équipements, 24 h/24 via son smartphone.

Pour le professionnel : surveille, contrôle et agit sur le parc de piscines en temps réel et optimise les interventions. Entretien annuel requis.



Comprend : Unité de Data et Vanne (VDU) avec sondes pression et température d'eau / Sonde unique 2-en-1 pH+ORP avec référence flottante / Unité de Contrôle et Communication (CCU) avec 8 relais, 2 entrées / Sonde température d'air / Corps de vanne avec inserts filetés vanne / Pack d'accessoires avec guide d'installation et d'utilisation.

PoolCop Evolution	Code	EUR	A cder
1.5" ou 16 m³/h	ESB15AA-B	**1 786.40**	PCFR
2.0" ou 30 m³/h	ESB20AA-B	**1 898.40**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.

Alimentation principale, consommation	*220VAC / 50Hz 0.4 A*
Alimentation de secours par batterie	*12VDC 1.2Ah SLA*
Affichage et contrôle	*Sur la VDU, via interfaces web*
Protection CCU	*IP54*
Température de fonctionnement	*-5°C à +45°C*
Sondes pH et ORP « référence flottante »	*SO4902 : injection CL / SO4903 : Électrolyse*
Échelles des mesures	*Température air : -30°C à +65°C / Température eau : 0°C à +60°C / Pression d'eau : -0.9 à 2.5 bar / Niveau d'eau : Très Haut - Haut - Normal – Bas / pH S.U. : 4 à 12 / ORP/Rédox : 0 à 999mv / Niveau de consommables : Normal - Bas*
Relais programmables	*Pompe : 1 relai, 0-230VAC 6A / Auxiliaires : 6 relais multifonctions, 0-230VAC 6A / Régulation pH : 1 relais, 0-230VAC 6A*
Entrées programmables	*Entrées : 2, libre de potentiel, action ouvert ou fermé*
Conformité, homologation, certification	*CE, UK CA, WEEE (UL & NSF 50 Versions certifiées)*
Compatibilité d'installation	*Nouvelle construction, rénovation ou modernisation*
Options compatibles (page 13)	*Kit niveau d'eau / Pack de traitement / Module d'extension XM8 / Débitmètre / Détecteur d'inondation / Routeur cellulaire / Analyseur d'énergie IoT / Sonde de chlore libre disponible / Pompe à vitesse variable*

POOLCOP EVOLUTION PACKS

POOLCOP EVOLUTION AVEC INJECTION CHIMIQUE comprend : Unité de Vanne et Data (VDU) avec sondes pression et température d'eau / Unité de Control et Communication (CCU) (230VAC) avec 8 relais, 2 entrées / Sonde température d'air / Corps de vanne avec inserts filetés / Sonde pH+ORP Pt (chlore) / 2 kits pompe péristaltique 3 l/hr, et 2 kits canne d'aspiration 50 cm / Pack d'accessoires avec guide d'installation et d'utilisation.

Pack PoolCop Evolution Cl	Code	EUR	A cder
1.5" ou 16 m³/h Cl	ESB15CL-B	**2 363.20**	PCFR
2.0" ou 30 m³/h Cl	ESB20CL-B	**2 472.40**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.



POOLCOP EVOLUTION AVEC ÉLECTROLYSE + HYDROLYSE comprend : Unité de Vanne et Data (VDU) avec sondes pression et température d'eau / Unité de Control et Communication (CCU) (230VAC) avec 8 relais, 2 entrées / Sonde température d'air / Corps de vanne avec inserts filetés / Sonde pH+ORP Au (sel) / Kit pompe péristaltique 3 l/hr, et kit canne d'aspiration 50 cm / PoolCop Ocean / Pack d'accessoires avec guide d'installation et d'utilisation.

Pack PoolCop Evolution Electrolyse + Hydrolyse	Code	EUR	A cder
Ocean 60 - 1.5" ou 16 m³/h	ESB15OC06-B	**2 884.00**	PCFR
Ocean 120 - 2.0" ou 30 m³/h	ESB20OC12-B	**3 539.20**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.



LES KITS

Les kits connexion filtre : montage SIDE avec kits connexion filtre ou tuyaux/pièces en PVC standards. Montage TOP possible, sur demande.

Kits connexion filtre	Code	EUR	A cder
Filtre Waterco 1.5" CBI	CK1518	**47.60**	PCFR
Filtre Waterco 2.0" CBI	CK2018	**86.80**	PCFR

Autres kits de connexion sur demande (Astral, Pentair...).

Les kits niveau d'eau comprennent : sonde niveau (4 niveaux fixes avec 20 m de câble) ou 4 sondes bac tampon (inox avec 6 m de câble), vanne solénoïde (24 VAC), clapet anti-retour, vanne 1/4 de tour, kit raccordement, 2 colliers de prise en charge ø 50 mm et ø 63 mm.

Kits niveau d'eau	Code	EUR	A cder
Ligne d'eau ou skimmer	NI5100	**165.20**	PCFR
Bac tampon	NI4100	**173.60**	PCFR

Eco-participation de 0.42 € HT non incluse.

Les kits sondes

- pH + ORP pour le brome, le peroxyde d'hydrogène... Se composent de la technologie de "référence flottante" avec câble 10 cm, écrou de sonde, rondelle grip, bague de compression, joint torique.

- Pack d'installation chlore libre disponible se compose de : sonde chlore FAC (kit d'entretien compris), câble, adaptateur Modbus, panneau, 2 vannes d'isolation, 6 m de tuyaux 3/8. Sonde et câble garantie 12 mois. Convient aux piscines publiques et aux centres aquatiques commerciaux, comme aux piscines résidentielles.

Kit sonde PoolCop Evolution	Code	EUR	A cder
pH + ORP Pt (Chlore)	SO4902	**173.60**	PCFR
pH + ORP Au (sel)	SO4903	**1 73.60**	PCFR
Pack Chlore libre disponible	AC5302	**1 792.00**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.



POOLCOP GENESIS

GARANTIE 2 ANS

NOUVEAU DESIGN

Franco à partir de 750 € HT



Les plus

Pour piscines privées ou collectives.
Système d'optimisation de la gestion et de l'entretien de la piscine pour tous filtres et tous débits.
Permet le contrôle de la température de l'eau, des équipements, des remplissages d'eau, de l'équilibre et de la désinfection de l'eau.
Pour le client : contrôle les paramètres et pilote sa piscine et ses équipements, 24 h/24 via son smartphone.
Pour le professionnel : surveille, contrôle et agit sur le parc de piscines en temps réel et optimise les interventions.

Comprend : DCCU (unité de data, contrôle, et communication) avec sondes pression d'eau, température d'eau et température d'air / Chambre d'analyse, pour sondes de pression d'eau, température d'eau et la sonde pH+ORP (sonde vendue séparément) pack d'accessoires avec guide d'installation et d'utilisation.

PoolCop Genesis	Code	EUR	A cder
CCU 220 VAC + chambre d'analyse	GNA30AA-B	**1 288.00**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.

Débit maximum	*Illimité*
Alimentation principale, consommation	*220VAC / 50Hz 0.4 A*
Affichage et contrôle	*Sur la DCCU, via interfaces web*
Protection CCU	*IP54*
Température de fonctionnement	*-5°C à +45°C*
Sondes pH et ORP « référence flottante »	*SO4912 : injection CL / SO4913 : Électrolyse*
Échelles des mesures	*Température air : -30°C à +65°C / Température eau : 0°C à +60°C / Pression d'eau : -0.9 à 2.5 bar / Niveau d'eau : Très Haut - Haut - Normal – Bas / pH S.U. : 4 à 14 / ORP/Rédox : 0 à 999mv / Niveau de consommables : Normal - Bas*
Relais programmables	*Pompe : 1 relai, 0-230VAC 6A / Auxiliaires : 6 relais multifonctions, 0-230VAC 6A / Régulation pH : 1 relais, 0-230VAC 6A*
Entrées programmables	*Entrées : 2, libre de potentiel, action ouvert ou fermé*
Conformité, homologation, certification	*CE, UK CA, WEEE (UL & NSF 50 Versions certifiées)*
Compatibilité d'installation	*Nouvelle construction, rénovation ou modernisation*
Options compatibles (page 13)	*Kit niveau d'eau / Pack de traitement / Module d'extension XM8 / Débitmètre / Détecteur d'inondation / Routeur cellulaire / Analyseur d'énergie IoT / Sonde de chlore libre disponible / Vanne automatique pneumatiques / Pompe à vitesse variable*

POOLCOP GENESIS PACKS

POOLCOP GENESIS AVEC INJECTION PRODUITS comprend :
Unité de Data, Contrôle et Communication DCCU (230VAC) avec 8 relais, 2 entrées / Chambre d'analyse avec sondes pression et température d'eau, et emplacement pour sonde pH+ORP / Sonde température d'air / Sonde pH+ORP Pt (chlore) / 2 kits pompe péristaltique 3 l/hr, et 2 kits canne d'aspiration 50 cm / Pack d'accessoires avec guide d'installation et d'utilisation.

	Code	EUR	A cder
PoolCop Genesis Cl	GNA30CL-B	**1 901.20**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.



POOLCOP GENESIS AVEC ÉLECTROLYSE + HYDROLYSE comprend :
Unité de Data, Contrôle et Communication DCCU (230VAC) avec 8 relais, 2 entrées / Chambre d'analyse avec sondes pression et température d'eau, et emplacement pour sonde pH+ORP / Sonde température d'air / Sonde pH+ORP Au (sel) / Kit pompe péristaltique 3 l/hr, et kit canne d'aspiration 50 cm / PoolCop Ocean / Pack d'accessoires avec guide d'installation et d'utilisation.

Pack PoolCop Genesis Electrolyse + Hydrolyse	Code	EUR	A cder
Ocean 60	GNA30OC06-B	**2 402.40**	PCFR
Ocean 120	GNA30OC12-B	**2 968.00**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.



Les plus

Dimensions compactes - 65 x 75 cm.
Installation plus rapide et facilitée dans n'importe quel local technique.
Panneaux pré-montés et options pré-câblées.
Alimentation incorporée dans l'unité principale (DCCU).
Compatible avec toutes les options supplémentaires et peut évoluer avec la piscine en ajoutant des équipements au fur et à mesure des besoins.



Comprend : Unité de Data, Contrôle et Communication DCCU (230VAC) avec 8 relais, 2 entrées / Chambre d'analyse avec sondes pression et température d'eau, et emplacement pour sonde pH+ORP / Sonde température d'air / Sonde pH+ORP Pt (chlore) / 2 kits pompe péristaltique 3 l/hr, et 2 sondes de niveau, lestées / Version avec pompes doseuses et XM8 : PoolCop XM8 Module / Version avec pompes doseuses, XM8 et FlowVis® Flow Meter / Pack d'accessoires avec guide d'installation et d'utilisation.

Panneaux Pack PoolCop Genesis	Code	EUR	A cder
Pré-assemblé Pack PoolCop Genesis Chlore - Carré Bleu	PNG2001-B	**2 077.60**	PCFR
Pack PoolCop Genesis Chlore + XM8 - Carré Bleu	PNG2002-B	**2 380.00**	PCFR
Pack PoolCop Genesis Chlore + XM8 + FlowVis - Carré Bleu	PNG2003-B	**2 968.00**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.

LES KITS

Les kits niveau d'eau comprennent : sonde niveau (4 niveaux fixes avec 20 m de câble) ou 4 sondes bac tampon (inox avec 6 m de câble), vanne solénoïde (24 VAC), clapet anti-retour, vanne 1/4 de tour, kit raccordement, 2 colliers de prise en charge ø 50 mm et ø 63 mm.

Kits niveau d'eau	Code	EUR	A cder
Ligne d'eau ou skimmer	NI5100	**165.20**	PCFR
Bac tampon	NI4100	**173.60**	PCFR

Eco-participation de 0.42 € HT non incluse.



Les sondes

- **pH + ORP** pour le brome, le peroxyde d'hydrogène... Se composent de la technologie de "référence flottante" avec câble 10 cm, écrou de sonde, rondelle grip, bague de compression, joint torique.
- **Pack d'installation chlore libre disponible** se compose de : sonde chlore FAC (kit d'entretien compris), câble, adaptateur Modbus, panneau, 2 vannes d'isolation, 6 m de tuyaux 3/8. Sonde et câble garantie 12 mois. Convient aux piscines publiques et aux centres aquatiques commerciaux, comme aux piscines résidentielles.

Kit sonde PoolCop Genesis	Code	EUR	A cder
pH + ORP Pt (Chlore)	SO4912	**196.00**	PCFR
pH + ORP Au (sel)	SO4913	**196.00**	PCFR
Pack Chlore libre disponible	AC5302	**1 792.00**	PCFR

Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.

OPTIONS COMPATIBLES POOLCOP EVOLUTION - POOLCOP GENESIS

	Code	EUR	A cder
Vanne de contre-lavage Besgo DN50/d63mm - NOUVEAUTÉ		**Sur demande**	PCFR
Kit débitmètre FlowVis® 2.0"	AC5405(2)	**532.00**	PCFR
Kit détecteur d'inondation	AC1015(3)	**50.40**	PCFR
Analyseur d'énergie IoT 100 A mono	AC5610(2)	**151.20**	PCFR
Canne aspiration 50 cm avec sonde niveau	PD2010(2)	**86.80**	PCFR
Kit pompe péristaltique 3 l/h	PD2030(3)	**151.20**	PCFR
Kit vanne égout additionnelle	VN3004(3)	**241.53**	PCFR
PoolCop XM8 Module Extension - CB	AC6800-B(1)	**308.00**	PCFR

Eco-participation non incluse de 0.08 € HT(1) / 0.12 € HT(2) / 0.42 € HT(3).





Branché sur un PoolCop, le détecteur d'inondation alerte immédiatement dès qu'il y a plus d'un centimètre d'eau dans la zone à protéger.

NOUVEAUTÉ



MEMBRANES ARMÉES

	CLASSIC	AQUACOLOR PF3000 (Flex)	AQUASTONE	AQUASENSE & AQUASENSE SIGNATURE
	ELBE POOL SURFACE | MADE IN GERMANY	CGT the perfect finish.	CGT the perfect finish.	CGT the perfect finish.
CARACTÉRISTIQUES				
Coloris*				
Épaisseur	150/100e	150/100e	180/100e	180/100e
Vernis de protection	✗	✓	✓	✓
Dimensions des rouleaux (matière lisse unie, imprimée et texturée, en m)	- 1,65 x 25,00 - 2,00 x 25,00 (selon coloris)	- 1,65 x 25,00 - 2,05 x 25,00 (selon coloris)	- 1,65 x 21,00**	- 1,65 x 21,00 (1,65 x 20,00 pour 3D Mosaïc)
Dimensions des rouleaux (matière antidérapante unie, en m)	- 1,65 x 10,00 - 1,65 x 25,00 (selon coloris)	-	-	-
RÉSISTANCES/ CONFORMITÉS				
Température maximum	32 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Résistance aux taches	+	+++	+++	++
Résistance aux UV	++	++	++	++
Résistance à la décoloration	+	++	++	++
Stabilité dimensionnelle	+++	+++	+++	+++
Norme NF EN 15 836-2	Classe standard	Classe supérieure	Classe supérieure	Classe supérieure
Norme EN 71-3	✓	✓	✓	✓
SERVICES				
Forfait coupe	✓	✓	✓	✓
Bandelette soudée	✓	✓	✓	✓
Emballage avec dévidoir intégré	✗	✓	✓	✓
Calepinage	✓	✓	✓	✓
Panachage coloris	✓	✓	✓	✓
Formation	✓	✓	✓	✓
GARANTIES				
Garantie étanchéité	GARANTIE 15 ANS	GARANTIE 15 ANS	GARANTIE 15 ANS	GARANTIE 15 ANS
Garantie antitaches	-	GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 3 ANS
Garantie anti-chlore	-	-	-	-
Environnement	-	-	-	-

* Compte tenu des procédés de reproduction, les coloris imprimés dans ce catalogue ne sont pas contractuels et peuvent différer du coloris réel de la matière.

** Jusqu'à épuisement des stocks, puis basculement vers des rouleaux de 1.65 x 25 ml.

MEMBRANES ARMÉES CLASSIC (EX-ELBE BLUE LINE®)

GARANTIE 15 ANS Etanchéité | 32° C TEMPERATURE MAXI | NORME NF EN 15836-2 classe standard | NORMES EN 71-3 Sécurité des jouets

Les plus

Très bonne stabilité dimensionnelle dans toutes les conditions climatiques.
Une membrane saine.
Une fabrication de qualité.
Faible émission de fumées à la pose.

L'utilisation de résines vierges minimise les éléments nocifs. La fabrication incorpore des adjuvants : antifongicides, anti-UV et antibactériens ; garantie sans plomb ni cadmium ; garantie 100 % en résine vierge. Certifiée EN 71-3 (norme "sécurité des jouets"), elle garantit la santé des baigneurs.



Classic		Par 1 - 41.25 m²		Par 8 - 330 m²	
Largeur 1.65 x 25 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx	EUR Le m²	EUR Rlx
Blanc	ELBBL	**12,04**	**496,77**	**11,44**	**471,99**
Sable	ELBSA	**12,04**	**496,77**	**11,44**	**471,99**
Vert turquoise	ELBVT	**12,04**	**496,77**	**11,44**	**471,99**
Bleu clair	ELBBC	**12,04**	**496,77**	**11,44**	**471,99**
Bleu adriatique	ELBBA	**12,04**	**496,77**	**11,44**	**471,99**
Gris clair	ELBGR165	**12,04**	**496,77**	**11,44**	**471,99**
Noir	ELBN	**12,04**	**496,77**	**11,44**	**471,99**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.

Classic		Par 1 - 50 m²		Par 8 - 400 m²	
Largeur 2 x 25 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx	EUR Le m²	EUR Rlx
Blanc	ELB2MBL	**12,04**	**602,14**	**11,44**	**572,11**
Sable	ELB2MSA	**12,04**	**602,14**	**11,44**	**572,11**
Bleu clair	ELB2MBC	**12,04**	**602,14**	**11,44**	**572,11**
Gris clair	ELBGR200	**12,04**	**602,14**	**11,44**	**572,11**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.



Antidérapant Classic		Par 1 - 16.50 m²	
Largeur 1.65 x 10 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx
Blanc	ADELBL	**19,80**	**326,65**
Vert turquoise	ADELVT	**19,80**	**326,65**
Bleu clair	ADELBC	**19,80**	**326,65**
Bleu adriatique	ADELBA	**19,80**	**326,65**
Gris clair	ADELGR10	**19,80**	**326,65**
Noir	ADELN	**19,80**	**326,65**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.

Antidérapant Classic		Par 1 - 41.25 m²	
Largeur 1.65 x 25 ml	Code*	EUR	EUR
Blanc	ADELBL25	**19,80**	**816,61**
Sable	ADELSA25	**19,80**	**816,61**
Bleu clair	ADELBC25	**19,80**	**816,61**
Gris clair	ADELGR25	**19,80**	**816,61**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.

Adhérence : conforme à la norme NF-EN 16582-1

Services forfait découpe	Code*	EUR
Membrane armée < 10 m²	V-OPPR04200	**21.48**
Membrane armée > 10 m²	V-OPPR04201	**32.53**
Soudure bandelette sur membrane armée - Le ml	V-OPPR01201	**5.78**
Forfait calepinage du bassin	V-OPPR03200	**82.39**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.

ATTENTION - Les coloris foncés sont plus sensibles aux excès de produits de traitement d'eau, à un mauvais équilibre du pH et au dépôt de calcaire.

L'utilisation conjointe d'un traitement par électrolyse au sel et d'un volet roulant est incompatible avec les coloris foncés. Risque de décoloration accélérée.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

MEMBRANES ARMÉES AQUACOLOR PF3000

GARANTIE 15 ANS Etanchéité | GARANTIE 3 ANS Antitaches | 35° C TEMPERATURE MAXI | NORME NF EN 15836-2 classe supérieure | NORMES EN 71-3 Sécurité des jouets

Les plus

Membrane unie, avec vernis de protection.
Matière flexible et stable.
Qualité supérieure et confortable à la pose.
Chaque rouleau est emballé individuellement avec dévidoir intégré.

Une membrane unie extrêmement résistante aux taches et au vieillissement. Sa matière flexible et à forte stabilité dimensionnelle facilitent sa pose en garantissent un résultat optimal. Elle est proposée en 7 coloris, dont une couleur spécifique vert argile pour les clients en quête d'un rendu proche de la nature. Aquacolor PF 3000 répond à la classe supérieure de la norme NF EN 15836-2 et est certifiée EN 71-3 (norme "sécurité des jouets"), ainsi que REACH.


Blanc | Beige | Bleu clair | Bleu adriatique | Gris clair | Gris anthracite | Vert argile

Aquacolor PF3000		Par 1 - 41.25 m²		Par 8 - 330 m²	
Largeur 1.65 x 25 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx	EUR Le m²	EUR Rlx
Blanc	FLEXBL165	**13,00**	**536,15**	**12,35**	**509,31**
Beige	FLEXBEI165	**13,00**	**536,15**	**12,35**	**509,31**
Bleu clair	FLEXBC165	**13,00**	**536,15**	**12,35**	**509,31**
Bleu adriatique	FLEXBA165	**13,00**	**536,15**	**12,35**	**509,31**
Gris clair	FLEXGC165	**13,00**	**536,15**	**12,35**	**509,31**
Gris anthracite	FLEXGA165	**13,00**	**536,15**	**12,35**	**509,31**
Vert argile	FLEXVA165	**13,00**	**536,15**	**12,35**	**509,31**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.com.

Aquacolor PF3000		Par 1 - 51.25 m²		Par 8 - 410 m²	
Largeur 2.05 x 25 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx	EUR Le m²	EUR Rlx
Blanc	FLEXBL205	**13,00**	**666,13**	**12,35**	**632,78**
Beige	FLEXBEI205	**13,00**	**666,13**	**12,35**	**632,78**
Bleu clair	FLEXBC205	**13,00**	**666,13**	**12,35**	**632,78**
Gris clair	FLEXGC205	**13,00**	**666,13**	**12,35**	**632,78**
Gris anthracite	FLEXGA205	**13,00**	**666,13**	**12,35**	**632,78**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.

Services forfait découpe	Code*	EUR
Membrane armée ‹ 10 m²	V-OPPR04200	**21.48**
Membrane armée › 10 m²	V-OPPR04201	**32.53**
Soudure bandelette sur membrane armée - Le ml	V-OPPR01201	**5.78**
Forfait calepinage du bassin	V-OPPR03200	**82.39**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.

ATTENTION - Les coloris foncés sont plus sensibles aux excès de produits de traitement d'eau, à un mauvais équilibre du pH et au dépôt de calcaire.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE


MEMBRANES ARMÉES AQUASTONE

GARANTIE 15 ANS Etanchéité | GARANTIE 3 ANS Antitaches | 35° C TEMPERATURE MAXI | NORME NF EN 15836-2 classe supérieure | NORMES EN 71-3 Sécurité des jouets

Les plus

Matière texturée unie à effet pierre.
Matière flexible et stable pour une pose facilitée.
Chaque rouleau est emballé individuellement avec dévidoir intégré.

Une nouvelle gamme de membranes armées 180/100e, avec une surface 3D unie à effet pierre esthétiquement très harmonieux. Sa matière flexible et stable dans ses dimensions permet de faciliter la pose et d'obtenir pour un résultat optimal. Tous les modèles sont antidérapants (Classe C), et compatibles avec les modèles de la gamme Aquacolor PF 3000 (couleurs identiques pour une association harmonieuse). Aquastone répond à la classe supérieure de la norme NF EN 15836-2 et est certifiée EN 71-3 (norme "sécurité des jouets"), ainsi que REACH.


Blanc | Beige | Bleu clair | Bleu adriatique | Bleu nordique | Gris clair
Gris anthracite | Vert caraïbes | Vert argile | Silver

Aquastone		Par 1 - 34,65 m²		Par 8 - 277,20 m²	
Largeur 1.65 x 21 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx	EUR Le m²	EUR Rlx
Blanc	AQSTONEBL165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Beige	AQSTONEBEI165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Bleu clair	AQSTONEBC165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Bleu nordique	AQSTONEBN165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Bleu adriatique	AQSTONEBA165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Gris clair	AQSTONEGC165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Gris anthracite	AQSTONEGA165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Vert caraïbes	AQSTONEVC165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Vert argile	AQSTONEVA165	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**
Silver - NOUVEAUTÉ	AQSTONESI25165**	**16,10**	**557,89**	**15,30**	**530,01**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu. Jusqu'à épuisement des stocks, puis basculement vers des rouleaux de 1.65 x 25 ml.
** Uniquement disponible en dimension 1.65 x 25 ml = 41.25 m².

Services forfait découpe	Code*	EUR
Membrane armée ‹ 10 m²	V-OPPR04200	**21.48**
Membrane armée › 10 m²	V-OPPR04201	**32.53**
Soudure bandelette sur membrane armée - Le ml	V-OPPR01201	**5.78**
Forfait calepinage du bassin	V-OPPR03200	**82.39**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.

ATTENTION - Les coloris foncés sont plus sensibles aux excès de produits de traitement d'eau, à un mauvais équilibre du pH et au dépôt de calcaire.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

MEMBRANES ARMÉES AQUASENSE & AQUASENSE SIGNATURE

GARANTIE 15 ANS Etanchéité | GARANTIE 3 ANS Antitaches | 35° C TEMPERATURE MAXI | NORME NF EN 15836-2 classe supérieure | NORMES EN 71-3 Sécurité des jouets

Les plus

Matière texturée à effet pierre traditionnel ou avec designs modernes exclusifs.

Matière flexible et stable.


Membrane extrêmement résistante aux taches et au vieillissement.

Des membranes armées 180/100e imprimées et texturées, dont les motifs modernes exclusifs assurent un rendu en eau extrêmement esthétique. La formulation permet une matière flexible et à très bonne stabilité dimensionnelle, pour une pose facilitée et un résultat optimal. Aquasense et Aquasense Signature répondent à la classe supérieure de la norme NF EN 15836-2 et est certifiée EN 71-3 (norme "sécurité des jouets"), ainsi que REACH.


Granit gold


Granit green



Granit blue


Granit grey


Granit sand


Black slate


Golden riviera


White riviera


Calcatta marble

Aquasense		Par 1 - 34,65 m²		Par 8 - 277,20 m²	
Largeur 1.65 x 21 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx	EUR Le m²	EUR Rlx
Granit gold	FLEXTXGGO21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
Granit green	FLEXTXGGR21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
Granit blue**	FLEXTXPO25165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
Granit grey	FLEXTXPT21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
Granit sand	FLEXTXPB21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
Black slate	FLEXTXAR21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
Golden riviera	FLEXTXSA21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
White riviera - NOUVEAUTÉ	FLEXTXPS21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**
Calcatta marble	FLEXTXMA21165	**20,35**	**705,30**	**19,33**	**669,95**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu. Jusqu'à épuisement des stocks, puis basculement vers des rouleaux de 1.65 x 25 ml.
** Uniquement disponible en dimension 1.65 x 25 ml = 41.25 m².

Services forfait découpe	Code*	
Membrane armée ‹ 10 m²	V-OPPR04200	**21.48**
Membrane armée › 10 m²	V-OPPR04201	**32.53**
Soudure bandelette sur membrane armée - Le ml	V-OPPR01201	**5.78**
Forfait calepinage du bassin	V-OPPR03200	**82.39**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu.


ATTENTION - Les coloris foncés sont plus sensibles aux excès de produits de traitement d'eau, à un mauvais équilibre du pH et au dépôt de calcaire.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE



Imperial grey


Imperial sand


Imperial green


Brown basalt



Golden basalt


Fidji green


Fidji vintage grey


Fidji french coast


Fidji brown sand


3D Mosaic

Aquasense Signature		Par 1 - 34,65 m²		Par 8 - 277,20 m²	
Largeur 1.65 x 21 ml	Code*	EUR Le m²	EUR Rlx	EUR Le m²	EUR Rlx
Imperial grey** - NOUVEAUTÉ	FLEXTXIGY25165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Imperial sand** - NOUVEAUTÉ	FLEXTXISA25165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Imperial green** - NOUVEAUTÉ	FLEXTXIGN25165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Brown basalt	FLEXTXBA21165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Golden basalt	FLEXTXGB21165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Fidji green	FLEXTXMO21165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Fidji vintage grey	FLEXTXVG21165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Fidji french coast	FLEXTXFC21165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
Fidji brown sand	FLEXTXBS21165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**
3D Mosaic***	FLEXTXBM165	**20,98**	**727,04**	**19,94**	**690,76**

Prix hors éco-participation PMCB. * A commander sur le configurateur mycarrebleu. Jusqu'à épuisement des stocks, puis basculement vers des rouleaux de 1.65 x 25 ml.
** Uniquement disponible en dimension 1.65 x 25 ml = 41.25 m².
*** Uniquement disponible en dimension 1.65 x 20 ml.

PVC LIQUIDE POUR MEMBRANES ARMÉES

Eco-participation PMCB 0.01 € HT / pièce

PVC liquide Aquasense & Aquasense Signature	Code	EUR	A cder
Golden riviera - 1 l	PVCCGSA	**24,11**	MyCB
Granit blue/Fidji french coast - 1 l	PVCCGPO	**24,11**	MyCB
Black slate/Brown basalt - 1 l	PVCCGAR	**24,11**	MyCB
Calacatta marble/White riviera/3D Mosaic- 1 l	PVCCGMB	**24,11**	MyCB
Granit grey/Fidji vintage grey/Imperial grey - 1 l	PVCCGPT	**24,11**	MyCB
Granit sand - 1 l	PVCCGPB	**24,11**	MyCB
Fidji brown sand/Granit gold - 1 l	PVCCGBS	**24,11**	MyCB
Golden basalt	PVCCGGB	**24,11**	MyCB
Granit green/Fidji green/Imperial green - 1 l	PVCCGGGR	**24,11**	MyCB
Imperial sand - 1 l	PVCCGIS	**24,11**	MyCB

PVC liquide Aquacolor PF3000/Aquastone	Code	EUR	A cder
Blanc - 1 l	PVCCGBL	**24,11**	MyCB
Beige - 1 l	PVCCGBEI	**24,11**	MyCB
Gris clair - 1 l	PVCCGGC	**24,11**	MyCB
Bleu adriatique - 1 l	PVCCGBA	**24,11**	MyCB
Bleu clair - 1 l	PVCFLEXBC	**24,11**	MyCB
Vert caraïbes - 1 l	PVCCGVC	**24,11**	MyCB
Gris anthracite - 1 l	PVCCGGA2	**24,11**	MyCB
Bleu nordique - 1 l	PVCCGBN	**24,11**	MyCB
Vert argile - 1 l	PVCCGVA	**24,11**	MyCB
Silver- 1 l	PVCCGSI	**24,11**	MyCB

PVC liquide Classic	Code	EUR	A cder
Blanc - 950 ml	PVCELBL	**24,11**	MyCB
Bleu adriatique - 950 ml	PVCELBA	**24,11**	MyCB
Bleu clair - 950 ml	PVCELBC	**24,11**	MyCB
Gris clair - 950 ml	PVCELGR	**24,11**	MyCB
Noir - 950 ml	PVCELN	**24,11**	MyCB
Sable - 950 ml	PVCELSA	**24,11**	MyCB
Transparent - 950 ml	PVCELTR	**24,11**	MyCB
Vert turquoise - 950 ml	PVCELVT	**24,11**	MyCB

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

ALTIMEO TOUCH

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE 5 ANS*

* Sous conditions : PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FORMATIONS dispensées par Syclope pour bénéficier des 5 ans de garantie. Sinon GARANTIE 4 ans. Hors sondes et consommables.

Les plus


Fabrication française.
Paramètres contrôlés : pH ou Redox (mV) ou chlore ou brome ou température.
Pour les piscines privées.
Écran tactile pour une navigation intuitive et simplifiée.
Régulation linéaire automatique.
Équipé avec pompes péristaltiques de 1,6 l/h.


Indice de protection boîtier étanche IP54. Équipé avec pompes péristaltiques de 1,6 l/h. Alarme de dosage. 1 entrée directe des sondes sur BNC. Entrée contact pour fond de cuve. Contrôle de débit sur chambre de mesure. Option de mesure de la température sur la version double. Contrôle à distance pour arrêt de la filtration. Livraison adaptée, ensemble complet : régulateur, sondes de mesures, kit de fixation livré avec collier de prise en charge D=50, canne d'injection, crépine d'aspiration / Panneau complet 74 x 40 cm: régulateur, sondes de mesures, chambres de mesures, montés sur panneau et clé en main. Coffret fourni avec câble d'alimentation 230 V 50-60 Hz, 1.50 m. Modèles pour électrolyseurs fournis avec prise d'alimentation 240 VAC. Connexion à mysyclope.com. Option : communication HYDRO'Com et clé USB MyHydro Key pour l'accès à l'application MyHydro Connect.

Fiche produit / Code FTATCB **0.20**

Panneau complet : régulateur, sondes de mesures, chambres de mesures, montés sur panneau et clé en main.

Panneaux complets de régulation Altimeo Touch	Code	EUR	A cder
pH/Redox (pt) chambres PMMA/PVC, pompes 1,6 l/h	HYA0433-CBL	**898,17**	Syclope
pH/Redox (Or) PMMA/PVC, pompe 1,6 l/h + prise 2P+T	HYA0553-CBL	**797,85**	Syclope
pH/Chlore (Au) chambre PMMA/PVC 2T, pompes 1,6 l/h	HYA0733-CBL	**1 612,23**	Syclope
pH/Chlore (pt) chambres PMMA/PVC, pompe 1,6 l/h + prise 2P+T	HYA0753-CBL	**1 504,72**	Syclope





Version ampérométique

- ph/Chlore : régulateur de chlore et de pH par sonde ampérométrique. Mesures précises et fiables du taux de chlore libre. Lecture directe du chlore en mg/l pour bassins de 40 à 80 m³. Avec pompes péristaltiques intégrées, silencieuses et auto-amorçantes.

- pH/Chlore prise : régulation du pH ainsi que la gestion d'un électrolyseur via une mesure de chlore ampérométrique. Adaptable sur tous les électrolyseurs du marché et tous les volumes de bassin. Sonde de chlore ampérométrique pour une grande fiabilité de mesure. Mesure du chlore libre avec une lecture directe en mg/l équivalente au DPD1. Maintenance réduite et peu de consommable à changer.



Ensemble complet : régulateur, sondes de mesures, kit de fixation livré avec collier de prise en charge D=50, canne d'injection, crépine d'aspiration.

Ensembles complets de régulation Altimeo Touch	Code	EUR	A cder
Altimeo Touch Tempo, pompe 1,6 l/h	HYT0003-CBL	**325.80**	Syclope
Altimeo Touch pH, pompe 1,6 l/h	HYT0103-CBL	**361.81**	Syclope
Altimeo Touch Redox (pt), pompe 1,6 l/h	HYT0203-CBL	**374.88**	Syclope
Altimeo Touch Redox (Or), prise 2P+T en façade -	HYT0305-CBL	**362.16**	Syclope
Altimeo Touch pH/Redox (pt), pompes 1,6 l/h	HYT0433-CBL	**588.93**	Syclope
Altimeo Touch pH/Redox (Or), prise 2P+T en façade, pompe 1,6 l/h	HYT0553-CBL	**559.08**	Syclope
Altimeo Touch pH/Tempo, pompes 2,4 l/h et 1,6 l/h	HYT0634-CBL	**543.38**	Syclope

Régulation	*Tempo*	*pH*	*Redox*	*pH/Redox*	*pH/Tempo*	*Redox pour électrolyseur*	*pH Redox pour électrolyseur*
Mesure de la température	*Non*	*Non*	*Non*	*Oui (oplion)*	*Oui (option)*	*Non*	*Oui (option)*
Régulation proportionnelle	*Timer*	*Oui*	*Oui*	*Oui*	*Oui + Timer*	*Oui*	*Oui*
Sécurité	*CAD + contrôle de débit chambre de mesure + niveau cuve + relais d'alarme*					*CAD + contrôle de débit chambre de mesure + niveau cuve*	
Autodiagnostic	*Autodiagnostic sondes + calibration*						
Contrôle électrolyseur	*Non*	*Non*	*Non*	*Non*	*Non*	*Oui*	*Oui*
Emplacement sonde	*Canalisation ou option chambre d'analyse*						
Affichage	*Ecran tactile de 3,5 pouces*						
Communication	*Connexion à mysyclope.com + option communication HYDRO'Com*						

L'application MyHydro Connect

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play, pour smartphone ou tablette (français, anglais). Une fois la clé connectée, MyHydro Connect va détecter automatiquement l'appareil Altimeo Touch. Tableau de bord clair permettant de voir la qualité de l'eau du bassin. Guidage pas à pas pour la configuration de l'appareil. Téléchargement possible d'un récapitulatif de la configuration de l'appareil en pdf. Suivi pour le professionnel de plusieurs sites à la fois. Point météo.



Clé wifi MyHydro Key

Clé USB additionnelle à rajouter sur l'appareil Altimeo Touch pour le connecter à la box internet de la maison. Fonctionne avec l'application MyHydro Connect. Permet d'obtenir toutes les informations relatives à la qualité de l'eau de la piscine (données mesurées, consignes, alarmes, informations sur le niveau des cuves de produits, point météo...). Configuration avancée et sécurisée pour les professionnels : suivi du parc de piscine, programmation d'éventuelles interventions.

Module de communciation	Code	EUR	A cder
MyHydro Key	HYD7030	**63.81**	Syclope

CAPTEURS, SONDES & CONSOMMABLES

Capteurs Altimeo Touch	Code	EUR	A cder
Électrode de pH plastique BNC longueur 6 m sans logo fixation PG13,5	CAA2524	**58.20**	Syclope
Électrode de pH plastique 0-60° 3 bars BNC L = 2 m sans logo PG13,5	CAA1524	**54.98**	Syclope
Sonde de mesure de chlore 1" Cu/Pt 0-10 ppm Sortie 4-20 mA	CAA3306	**750.96**	Syclope
Électrode de cuivre + billes de verre pour sonde chlore 1" Cu/pt et Cu/or	CAA3209	**112.27**	Syclope
Électrode de Redox (pt) plastique BNC longueur 6 m sans logo fixation PG13.5	CAA2522	**64.67**	Syclope
Électrode de Redox (Or) plastique BNC longueur 6 m sans logo fixation PG13,5	CAA2521	**66.83**	Syclope
Électrode de Redox (Or) plastique 0-60° 3bars BNC L = 2 m sans logo PG13,5	CAA1523	**61.44**	Syclope



CAA1503 - CAA2524



CAA2522



CAA3306



CAA2506



CAA2509



CAA2503 - CAA2601



CAT2601



CAA2511



Réservoir 60 l dans la cuve de rétention

Sondes & consommables Sereno Connect Touch	Code	EUR	A cder
Sonde de mesure du chlore organique 0-10 ppm	CAA2506	**874.11**	Syclope
Sonde de mesure du Brome BCDMH 0-10 ppm	CAA2513	**874.11**	Syclope
Membrane pour sonde de chlore libre, total et brome (BCDMH)	CAA2509	**83.00**	Syclope
Électrolyte pour sonde de chlore organique, total et brome (BCDMH)	CAA2511	**51.73**	Syclope
Kit de maintenance pour sonde organique (1 gel + 2 membranes)	CAA2549	**190.,78**	Syclope
Électrode de pH sans pression en verre max 0.5 bars SN6+PG13,5	CAA2503	**84.07**	Syclope
Électrode de Redox combinée verre calotte platine 6 bars L=120 mm tête S8	CAA2601	**97.00**	Syclope
Capteur de température 4...20mA -5°C à 45°C PVC 1/2"M pour Sereno Connect ancien modèle	CAT2600	**90.42**	Syclope
Capteur de température 4...20mA -5°C à 45°C PVC R:1/2»M 5 m de câble pour Sereno Connect Touch	CAT2602	**82.46**	Syclope
Réservoir PE 60 litres - Transparent gradué	SNG0050	**83.65**	Syclope
Cuve de rétention empilable en PE naturel pour bac 60 l	CUR0060	**81.35**	Syclope

SERENO CONNECT TOUCH

GARANTIE 5 ANS*

* Sous conditions : PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FORMATIONS dispensées par Syclope pour bénéficier des 5 ans de garantie. Sinon GARANTIE 4 ans. Hors sondes et consommables.

Les plus

Fabrication française.
Nouvelle génération d'appareil et de régulation pour une gestion mono-bassin et multi-paramètres des piscines.
Pour piscines collectives.
Paramètres contrôlés : pH + Redox (mV) ou chlore ou brome + mesure de la température.
Communication intégrée
Appareil simple d'utilisation et intuitive avec grand écran tactile 4"3.
Peu d'entretien : 1 kit à changer une à deux fois par an.
S'adapte à tous les volumes de bassins avec peu ou beaucoup de fréquentation.
Gestion de tous types de chlore (stabilisé ou non).



Possibilité de mesures :
- Température + pH + Chlore
- Température + pH + Brome
Brome eau de mer avec sonde cuivre/platine
Mesure sans régulation de la température

Sécurité : arrêt de dosage sur niveau de cuve et/ou sur temps de dosage max. journalier, stop injection sur dépassement des alarmes hautes et basses programmables, appareil communicant en local (port RS485) ou à distance (site myscylope.com en option).

Performances : mesure en continu du chlore libre (DPD1), grande stabilité et précision de mesure, sélectivité de l'analyse et immunité aux perturbations (pH, T°C, stabilisant, conductivité), régulation proportionnelle ou hystérésis, port USB (sous la façade) pour mise à jour ou sauvegarde de la configuration. Possibilité de mesures déportées. Raccordement des chambres de mesures au plus près des bassins.

Paramètres techniques : 1 entrée potentiométrique pH direct + 1 entrée 4/20 mA isolée (chlore ou brome) + 1 entrée 4/20 mA non isolée (température) + 1 entrée flow switch (débit d'eau), 2 entrées contact fond de cuve pré-dédiées (1 pH et 1 chlore), pilotage de tout type d'actionneurs : pompes doseuses, électrovannes, stockeurs à galets, UV..., 2 sorties relais de puissance 230 V pour l'alimentation des pompes et la régulation, 2 relais contact sec pour la régulation ou pour alarme ou timer (relais P3) -En pilotant en contact sec, les organes de dosage peuvent être auto-alimentés par les sorties de puissance 230 V du SERENO-, 1 port RS485 bidirectionnel pour le transfert des données vers une GTC, connexion au site mysyclope.com en option via une carte modem. Alimentation 90 - 240 VAC.

Centrale seule Sereno Connect Touch	Code	EUR	A cder
T°C, pH, Chlore ou Brome version isolée	CBT0010	**775.07**	Syclope

Délai de livraison 3 semaines.

Panneaux complets

Sereno Connect Touch sans dosage	Code	EUR	A cder
T°, pH, Chlore (Or) chambre modulaire PMMA sans dosage	CBT2100	**2 083.62**	Syclope

Délai de livraison 3 semaines.

Accessoires	Code	EUR	A cder
Canne d'échantillon 1/2" M avec vanne D20 tube 5 x 8 sans filtre raccord rapide	ECH0000	**50.76**	Syclope
Préfiltre 6"1/2 manchon nylon 60 µm + porte sonde PG13,5 sans raccords	PFM0012	**183.38**	Syclope
Manchon nylon lavable 60 µm pour filtre PFM0006_7	PEN0008	**28.67**	Syclope



- Ensemble complet : régulateur, sondes de mesures, chambres de mesures, kit de connexion hydraulique,
- ou panoplie : régulateur, sondes de mesures, chambres de mesures, montés sur panneau et clé en main.
Livraison adaptée.

BLUECARE



EXCLU-SIVITÉ

CARRÉ BLEU a développé pour vos clients une gamme complète de produits de traitement de l'eau qui respecte les qualités bénéfiques de l'eau tout en la préservant des agressions microbiennes, bactériologiques et virales dont elle fait l'objet en permanence.

CHLORES STABILISÉS

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Dichlore 56 % de chlore disponible. Dissolution rapide. **Livré avec doseur (5, 10 kg). Non comburant.**

Chlore choc/Granulés	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg	142017	**6.38**	x 6
Seau - 5 kg	142019	**27.36**	x 4

Pastille 50/55 % de chlore disponible. Dissolution rapide. **Non comburant.**

Chlore choc/Pastilles 20 g	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg	142022	**4.47**	x 6
Seau - 5 kg	142025	**17.56**	x 4

Galet trichlore 90 % de chlore utile. Dissolution lente. **Non comburant.**

Chlore lent/Galet 250 g	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg (cellophane)	142027	**3.90**	x 6

Jusqu'à épuisement des stocks.

Sans acide borique, conformément à la dernière modification de la règlementation CLP (Classification, Etiquetage, Packaging). Ce changement n'affecte ni l'efficacité du produit, ni sa composition en matière active, ni sa classification, ni sa stabilité.

Chlore lent/Galets 250 g	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg sans acide borique	BC5509701	**3.90**	x 6
Seau - 5 kg sans acide borique	BC5509705	**24.27**	x 4

Chlore lent/Blocs 500 g	Code	EUR	Carton
Seau - 5 kg sans acide borique	BC5512705	**26.13**	x 4

CHLORES NON STABILISÉS

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Granulé 65/70 % de chlore utile.

Hypochlorite de calcium/Granulés	Code	EUR	Carton
Seau - 5 kg	142038	**22.80**	x 4

Chlore/Liquide	Code	EUR	Carton
Fût - 24 kg	BC5586724	**15.44**	x 1

Commande uniquement par palettes.

5 FONCTIONS

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Galets de 200 g avec une teneur supérieure à 80 % de chlore actif. Stabilisant chlore, algicide, stabilisant calcaire, floculant (sans cuivre).

5 fonctions/Galets 200 g	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg	142033	**5.50**	x 6

Jusqu'à épuisement des stocks.

Sans acide borique, conformément à la dernière modification de la règlementation CLP (Classification, Etiquetage, Packaging). Ce changement n'affecte ni l'efficacité du produit, ni sa composition en matière active, ni sa classification, ni sa stabilité.

5 fonctions/Galets 200 g	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg sans acide borique	BC5541701	**5.50**	x 6
Seau - 5 kg sans acide borique	BC5541705	**24.27**	x 4

BROMES

A commander sur MyCB

ATTENTION - Ne jamais utiliser de chlore stabilisé ou de stabilisant de chlore dans une piscine traitée au brome. Ne pas jeter dans le skimmer.

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Brome lent/Pastilles 20 g	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg	142041	**13.00**	x 6
Seau - 5 kg	142042	**59.36**	x 4

OXYGÈNE ACTIF

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Méthode complète de traitement à l'oxygène actif : action désinfectante et algicide, particulièrement adaptée au traitement automatique des piscines couvertes. Liquide non moussant, sans goût, ni odeur.

O2 Blue - Spécial particuliers actif 12 %	Code	EUR	Carton
Seau - 20 kg	BCO2B20	**30.00**	x 1

PHMB

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Blutop - Spécial particuliers actif 12 %	Code	EUR	Carton
Bidon - 5 l	BCBT5	**5.94**	x 4

Coût par palette - Chlore liquide & pH	
Nombre de palettes	*Coût / Palette*
1	*65 €*
2	*55 €*
3 à 6	*45 €*
7 à 10	*35 €*
11 à 15	*30 €*
Camion complet	*Franco (30 palettes)*
Palette	*Chlore : 24 bidons - pH : 30 bidons*

FLOCULANTS

A commander sur MyCB

ATTENTION - uniquement pour filtre à sable.

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Boîte de 10 cartouches de 100 g - **Enveloppe Feutre.**

Floculant/Cartouche	Code	EUR	Carton
Boîte 10 cartouches - 1 kg (8 x 125 g)	142133	**4.03**	x 12

Floculant/Liquide	Code	EUR	Carton
Bidon - 5 l	142060	**8.55**	x 4

EQUILIBRE DE L'EAU

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Réhausseur de TAC	Code	EUR	Carton
Seau - 5 kg	142000	**8.08**	x 4

Evite les précipitations, dépôts de calcaire, sels métalliques et métaux.

Anticalcaire et métaux/Liquide	Code	EUR	Carton
Bidon - 3 l	142016	**6.30**	x 4

PH PLUS

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Livré avec doseur (5 et 10 kg).

pH plus/Poudre	Code	EUR	Carton
Boîte - 1 kg	142010	**2.93**	x 6
Seau - 5 kg	142011	**5.54**	x 4

Le pH idéal pour une piscine se situe entre 7.0 et 7.4.

PH MOINS

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Livré avec doseur (5 et 10 kg).

pH moins/Poudre	Code	EUR	Carton
Boîte - 1.5 kg	142001	**2.93**	x 6
Seau - 5 kg	142006	**6.08**	x 4

pH minus/Liquide - Spécial particuliers	Code	EUR	Carton
22 kg	BCPHML22	**13.21**	x 1

Commande uniquement de palettes. Port 65 € HT / palette.

LA LUTTE CONTRE LES ALGUES

A commander sur MyCB

Compatible avec tous types de traitements. Garanti sans cuivre.

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Anti-algues concentré. Prévient de la formation et du développement des algues. A base d'ammonium quaternaire. **Peu moussant.**

Algicide standard	Code	EUR	Carton
Bidon - 5 l	142056	**6.89**	x 4

Algicide liquide, microfloculant (une meilleure capacité à éliminer les algues qui apparaissent en surface). A base de polyquaternaire. **Non moussant.**

Algicide haute performance/Liquide	Code	EUR	Carton
Bidon - 1 l	142057	**2.70**	x 6
Bidon - 3 l	142058	**6.30**	x 4
Bidon - 5 l	142059	**8.10**	x 4

HIVERNAGE

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Algicide pour PHMB.

Hivernage haute performance/Liquide	Code	EUR	Carton
Bidon - 5 l	142069	**11.00**	x 4

DÉTARTRANT/NETTOYANT

A commander sur MyCB

Franco à partir de 850 € HT. Forfait 50 € HT. Hors Corse.

Dégraissant et détartrant.

Nettoyant détartrant ligne d'eau/Gel	Code	EUR	Carton
Flacon - 1 l	142079	**3.00**	x 6

Jusqu'à épuisement des stocks.

RAPPEL - INFORMATION SUR LES PRODUITS PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS

Le décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017, relatifs aux nouvelles obligations concernant la commercialisation et l'utilisation de produits précurseurs d'explosifs évolue.
A compter du 1er février 2021, les précurseurs d'explosifs ne pourront plus être commercialisés auprès du grand public à des concentrations supérieures aux seuils fixés par le règlement. Soit, une concentration maximum de 12% pour le peroxyde d'hydrogène et de 15% pour l'acide sulfurique.

POMPE À CHALEUR ZÉPHYR INVERTER

EXCLUSIVITÉ | GARANTIE 3 ANS * | GARANTIE +2 ANS ** Extension pièces | GARANTIE 15 ANS Echangeur titane | GARANTIE 5 ANS*** FULL | CONFORME À LA NORME ISO/EN 3741:2010 Niveau sonore

Hotline SAV Carré Bleu
04 78 56 13 55

* Pièces et main d'œuvre, déplacement sur site via notre réseau d'intervenants.
** Extension de garantie sur les pièces uniquement.
*** Garantie totale pièces et main d'œuvre si l'option extension de garantie est souscrite à la commande (option payante).
PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FORMATIONS dispensées par Polytropic et retour obligatoire du formulaire de prise sous garantie.

Livraison France métropolitaine. 1 PAC : 59 € HT / 2 et 3 PAC : 109 € HT / 4 PAC et + : franco.

Les plus

Pour piscines privées de plein air et intérieures, compatible avec tout système de traitement.
Fonctionnement jusqu'à -15°C toutes saisons.
Très faible niveau sonore grâce à son compresseur Inverter et son moteur ventilateur à vitesse variable.
COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz, coût d'utilisation diminué.
Réversible : chauffage et refroidissement.
3 modes de fonctionnement : Boost / Smart / Eco-Silent.
Carte électronique intelligente, précision de 0.1 de température, régulation PID, sonde de pressions et de température.
Contrôleur digital intuitif de séries, écran Touch Screen couleur TFT 4" avec connexion WIFI de série.
Système de gestion à distance PolyConnect 2.0 avec clé 4G de série.

Carrosserie en ABS 70 % recyclé + traitement anti-UV. Système de régulation exclusif qui anticipe et ajuste les besoins en énergie du bassin. Soft Start, démarrage facilité sur le réseau électrique. Smart Defrost, dégivrage rapide et efficace par inversion de cycle. Système exclusif "basse température" pour la protection de la machine en dessous de 0°C. Compresseur Inverter 2D Technology et ventilateur à variation de vitesse DC Brushless pour réguler la puissance de la pompe à chaleur et assurer un rendement plus élevé et un niveau sonore extrêmement bas. Évaporateur avec traitement "Blue fins" pour une plus grande résistance à la corrosion et une meilleure évacuation de la condensation. Echangeur titane spiralé garanti 15 ans. Détendeur Electronic. Gaz réfrigérant R32 : impact nul sur la couche d'ozone, rendement amélioré à basse température, plus économique et écologique. Contrôleur digital déportable (livré avec câble de 10 m). Accessoires fournis : Silent blocs, pipette d'évacuation des condensats, raccords hydrauliques, housse d'hivernage.



4G

PAC Zéphyr Inverter monophasées

Puissance	Code	EUR	A cder
6.6 kW - 35-45 m³/h	IVS07-ZE II	**1 028.51**	Polytropic
7.8 kW - 45-55 m³/h	IVS08-ZE II	**1 249.50**	Polytropic
9.8 kW - 55-70 m³/h	IVS10-ZE II	**1 469.51**	Polytropic
11.5 kW - 70-85 m³/h	IVS12-ZE II	**1 822.80**	Polytropic
14.8 kW - 85-105 m³/h	IVS15-ZE II	**2 219.70**	Polytropic

Eco-participation de 6.67 € HT non incluse.

*** Garantie FULL 5 ans					
Modèles	*6.6 kW*	*7.8 kW*	*9.8 kW*	*11.5 kW*	*14.8 kW*
Prix	*39 € HT*	*49 € HT*	*59 € HT*	*69 € HT*	*89 € HT*

PAC Zéphyr Inverter triphasées

Puissance	Code	EUR	A cder
11.2 kW - 70-85 m³	IVS12T-ZE II	**2 180.50**	Polytropic
14.6 kW - 85-105 m³	IVS15T-ZE II	**2 611.70**	Polytropic
L+ - 130-160 m³	IVS24T-ZE II	**3 258.50**	Polytropic
XL - 160-190 m³	IVS28T-ZE II	**4 258.10**	Polytropic

Eco-participation de 6.67 € HT non incluse.

*** Garantie FULL 5 ans				
Modèles	*11.5 kW*	*14.8 kW*	*L+*	*XL*
Prix	*89 € HT*	*109 € HT*	*129 € HT*	*169 € HT*



Ecran couleur tactile L 72 x h 68 mm, diagonale 4" (+ de 10.5 cm).



HOUSSE D'HIVERNAGE CARRÉ BLEU **OFFERTE**

PERFORMANCES CONDITIONS AIR 26° C / EAU 26°C / 80 % HR - MODE SMART									
MODELES	*7 mono*	*8 mono*	*10 mono*	*12 mono*	*15 mono*	*12 tri*	*15 tri*	*L+*	*XL*
*Taille de bassin recommandée**	*35 - 45 m³*	*45 - 55 m³*	*55 - 70 m³*	*70 - 85 m³*	*85 - 105 m³*	*70 - 85 m³*	*85 - 105 m³*	*130 - 160 m³*	*160 - 190 m³*
Puissance restituée	*9.3~4.8 kW*	*10.6~5.8 kW*	*13.1~7.2 kW*	*16.1~8.9 kW*	*20.4~11.1 kW*	*16.1~8.9 kW*	*20.4~11.1 kW*	*27.8~15.3 kW*	*35.6~25.6 kW*
*COP (Air 26°C / Eau 26°C)**	*5.5~10.8*	*7.33~11.1*	*6.3~11.2*	*5.3~10.8*	*5.2~10.1*	*5.3~10.8*	*5.2~10.1*	*5.2~10.1*	*5.6~13*
*Puissance acoustique pondérée min-max dB (A)***	*20~28*	*28~30*	*26~32*	*28~34*				*31~41*	*35~41*
Débit d'eau minimum (m³/h)	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*10*	*12*
Alimentation électrique	*230 V / 1~+N / 50 Hz*					*400 V / 3~+N / 50 Hz*			
Dimensions (L x l x h mm)	*980 x 411 x 609*			*1080 x 474 x 715*				*1178 x 518 x 872*	*1166x 521 x 1171*
Poids net (brut)	*46 kg (58 kg)*	*48 kg (59 kg)*		*62 kg (72 kg)*	*63 kg (80 kg)*	*62 kg (72 kg)*	*63 kg (80 kg)*	*94 kg (111 kg)*	*123 kg (143 kg)*

** Mai à septembre avec bâche.*
*** À 10 m. Selon EN ISO 3741 :2010 - CTTM (niveaux sonores extrêmement bas qualifiés par le laboratoire français indépendant CTTM Le Mans).*

L'application POLYCONNECT pour les professionnels et les particuliers



POLYCONNECT 2.0 est intégré à la pompe à chaleur pour une gestion à distance sécurisée, une supervision et une aide au diagnostic.

Avec un smartphone ou tablette via une interface intuitive, l'utilisateur modifie la température et les modes à distance et il a accès à une FAQ et à un dépannage niveau 1.

Le professionnel a accès à l'ensemble de la base de données documentaires rattaché au numéro de série de la PAC. Il suit son parc en temps réel : alarmes, temps de filtration, température...
PolyConnect est relié au TechniCenter et permet à nos techniciens POLYTROPIC d'avoir une vue d'ensemble des pompes à chaleur installées. Une intervention à distance est possible pour modifier l'intégralité des paramètres de la machine.

Connectez-vous au TECHNICENTER POLYTROPIC

Technicien, superviseur SAV... pour accéder au Technicenter, prenez contact avec POLYTROPIC pour obtenir vos identifiants.
Vous aurez ainsi l'accès à l'ensemble de votre parc de pompe à chaleur et pourrez superviser, gérer à distance les incidents.

VOLET IMMERGÉ ROLLINSIDE 1 FACE

GARANTIE 2 ANS Enrouleur/Coffret — GARANTIE 3 ANS Moteur coffre sec — GARANTIE 5 ANS Moteur tubulaire — CONFORME À LA NORME 90-308 Sécurité

Les plus

Concept très fonctionnel.
Adapté à de nombreuses configurations.
Esthétique et discret.
Libère la totalité du plan d'eau.
Pour piscine jusqu'à 10 m de large, habillage 1 face à l'horizontale.

Dimensions piscine maxi (m)	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 17
Mécanique								
Pièces à sceller standard ø 30 mm - Coffre sec	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60
Pièces à sceller standard ø 45 mm - Coffre sec	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00	242.00
Pièces à sceller standard béton - Moteur tubulaire à sceller	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60
Kit scellement bloc polystyrène (CF Block)	158.40	158.40	158.40	158.40	158.40	158.40	158.40	158.40
Kit scellement fixation façade chevillée	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60	149.60
Moteur 120 Nm ø 140	2 469.72	2 489.52	2 599.96	-	-	-	-	-
Moteur 250 Nm ø 140	2 940.96	2 960.76	3 019.28	-	-	-	-	-
Moteur 250 Nm ø 170	-	-	3 344.88	3 331.24	-	-	-	-
Moteur 250 Nm ø 180	-	-	-	3 841.64	3 924.80	4 052.84	-	-
Moteur 250 Nm ø 250	-	-	-	-	-	-	5 706.80	5 833.52
Moteur 500 Nm ø 140	3 991.68	4 010.60	4 070.00	-	-	-	-	-
Moteur 500 Nm ø 170	-	-	4 2915.64	4 285.16	-	-	-	-
Moteur 500 Nm ø 180	-	-	-	4 827.24	5 051.64	5 178.80	-	-
Moteur 500 Nm ø 250	-	-	-	-	-	-	6 757.08	6 980.16
Moteur 750 Nm ø 140	-	5 060.44	5 119.40	-	-	-	-	-
Moteur 750 Nm ø 170	-	-	5 285.88	5 356.12	-	-	-	-
Moteur 750 Nm ø 180	-	-	-	5 896.88	6 120.40	6 343.48	-	-
Moteur 750 Nm ø 250	-	-	-	-	-	8 062.12	8 156.72	8 284.76

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur. Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 17
Tablier (prix à multiplier par la longueur du bassin)								
Lames 69 PVC opaques blanc, beige, gris	89.69	118.05	148.57	172.96	191.47	214.92	237.12	266.99
Lames 69 PVC opaques bleu*	93.87	141.02	163.24	180.71	204.60	228.84	272.21	329.19
Lames 84 PVC opaques blanc ou gris	85.21	112.16	141.13	-	-	-	-	-
Lames polycarbonate solaires (tous coloris)*	232.85	284.78	358.16	432.77	503.45	576.79	648.00	748.31

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

* Lames 69 PVC opaques bleu et lames polycarbonate solaires de couleur (cristal, bleu cristal, brun cristal, vert cristal, argenté et noir absolu) : 6 à 8 semaines de délais.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 17
Kits d'accrochage PUSHLOCK	Les 6	Les 6	Les 8	Les 8	Les 8	Les 10	Les 10	Les 10
À sceller	116.33	116.33	155.11	155.11	155.11	193.89	193.89	193.89
En façade chevillée	54.92	54.92	73.23	73.23	73.23	91.54	91.54	91.54
Cavalier plat ou cavalier haut	207.97	207.97	277.29	277.29	277.29	346.61	346.61	346.61

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 17
Pièces à sceller et poutrelles								
PAS fixation à sceller	91.98	91.98	91.98	91.98	91.98	91.98	91.98	91.98
PAS fixation chevillée	23.58	23.58	23.58	23.58	23.58	23.58	23.58	23.58
Kit à sceller poutrelle 150 mm / paroi 100 mm	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45
Kit scellement pourtrelles bloc polystyrène	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45	198.45
1 poutre Rollinside 1 face - NOUVEAUTÉ	357.28	425.04	491.04	557.04	975.48	1 032.68	1 099.56	1 164.24
2 poutres Rollinside 1 face	649.88	773.08	892.76	1 012.88	1 434.40	1 518.88	1 617.00	1 712.04

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 17
Caillebotis pour coffre standard								
Caillebotis PVC	427.95	570.60	713.25	855.90	998.55	1 141.20	1 283.85	1 426.50
Caillebotis à draper	587.25	783.00	978.75	1 174.50	1 370.25	1 566.00	1 761.75	1 957.50
Caillebotis aluminium à carreler	584.55	779.40	974.25	1 169.10	1 363.95	1 558.80	1 753.65	1 948.50
Caillebotis grès cérame	Sur demande							

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 17
Emballage et transport								
Emballage standard carton (mécanique + tablier)	167.00	197.00	230.00	230.00	271.00	271.00	271.00	271.00
Plus-value si caisse bois (standard)	545.00	545.00	659.00	820.00	-	-	-	-
Plus-value si caisse bois traité fumigation	715.00	715.00	868.00	1 065.00	-	-	-	-
Transport France métropolitaine	380.00	460.00	460.00	460.00	535.00	590.00	685.00	790.00

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 17
Options								
Kit d'adaptation liner < 5 cm (x 2) - V-EAOP06001	84.29	84.29	84.29	84.29	84.29	84.29	84.29	84.29
Manivelle d'hivernage - V-EAOP03002	112.10	112.10	112.10	112.10	112.10	112.10	112.10	112.10
Emetteur Wi-Key supplémentaire - V-EAOP02002	120.02	120.02	120.02	120.02	120.02	120.02	120.02	120.02
Coffret récepteur Wi-Key déporté - V-EAOP02009	48.15	48.15	48.15	48.15	48.15	48.15	48.15	48.15
Pool-terre ø 50 mm et son collier - V-EAOP02013	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14	24.14
Pool-terre ø 63 mm et son collier - V-EAOP02014	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
Boîte de connection 3 sorties - V-EAOP02011	18.23	18.23	18.23	18.23	18.23	18.23	18.23	18.23
Gel silicone isolant momo composant - V-EAOP02012	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83
Câble moteur - longeur 15 m - V-EAIM00301	140.40	140.40	140.40	140.40	140.40	140.40	140.40	140.40
Support intermédiaire poutre - V-EAOP05001	-	-	-	491.83	491.83	491.83	491.83	491.83

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

VOLET IMMERGÉ ROLLINSIDE 2 FACES

GARANTIE 2 ANS Enrouleur/Coffret | GARANTIE 3 ANS Moteur coffre sec | GARANTIE 5 ANS Moteur tubulaire | CONFORME À LA NORME 90-308 Sécurité

Les plus

Concept très fonctionnel.
Adapté à de nombreuses configurations.
Esthétique et discret.
Libère la totalité du plan d'eau.
Pour piscine jusqu'à 6 m de large, habillage 2 faces à la verticale et à l'horizontale.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20
Mécanique				
Pièces à sceller standard ø 30 mm - Coffre sec	**149.60**	**149.60**	**149.60**	**149.60**
Pièces à sceller standard ø 45 mm - Coffre sec	**242.00**	**242.00**	**242.00**	**242.00**
Pièces à sceller standard béton - Moteur tubulaire à sceller	**149.60**	**149.60**	**149.60**	**149.60**
Kit scellement bloc polystyrène (CF Block)	**158.40**	**158.40**	**158.40**	**158.40**
Kit scellement fixation façade chevillée	**149.60**	**149.60**	**149.60**	**149.60**
Moteur 120 Nm ø 140	**2 469.72**	**2 489.52**	**2 599.96**	**-**
Moteur 250 Nm ø 140	**2 940.96**	**2 960.76**	**3 019.28**	**-**
Moteur 250 Nm ø 170	**-**	**-**	**3 267.44**	**3 331.24**
Moteur 500 Nm ø 140	**3 991.68**	**4 010.60**	**4 070.00**	**-**
Moteur 500 Nm ø 170	**-**	**-**	**4 215.64**	**4 285.16**
Moteur 750 Nm ø 140	**-**	**5 060.44**	**5 119.40**	**-**
Moteur 750 Nm ø 170	**-**	**-**	**5 285.28**	**5 356.12**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur. Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20
Tablier (prix à multiplier par la longueur du bassin)				
Lames 69 PVC opaques blanc, beige, gris*	**89.69**	**118.05**	**148.57**	**172.96**
Lames 69 PVC opaques bleu*	**93.87**	**141.02**	**163.24**	**180.71**
Lames 84 PVC opaques blanc ou gris	**85.21**	**112.16**	**141.13**	**-**
Lames polycarbonate solaires couleur*	**232.85**	**284.78**	**358.16**	**432.77**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

* Lames 69 PVC opaques bleu et lames polycarbonate solaires de couleur (cristal, bleu cristal, brun cristal, vert cristal, argenté et noir absolu) : 6 à 8 semaines de délais.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20
Kits d'accrochage PUSHLOCK	Les 6	Les 6	Les 8	Les 8
À sceller	**116.33**	**116.33**	**155.11**	**155.11**
En façade chevillée	**54.92**	**54.92**	**73.23**	**73.23**
Cavalier plat ou cavalier haut	**207.97**	**207.97**	**277.29**	**277.29**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20
Pièces à sceller et poutrelles				
PAS fixation à sceller	**91.98**	**91.98**	**91.98**	**91.98**
PAS fixation chevillée	**23.58**	**23.58**	**23.58**	**23.58**
Kit à sceller poutrelle 150 mm / paroi 100 mm	**198.45**	**198.45**	**198.45**	**198.45**
Kit scellement pourtrelles bloc polystyrène	**198.45**	**198.45**	**198.45**	**198.45**
Poutrelles Rollinside 2 faces	**1 028.28**	**1 194.16**	**1 354.76**	**1 419.88**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20
Caillebotis pour coffre standard				
Caillebotis PVC	**855.90**	**1 141.20**	**1 426.50**	**1 711.80**
Caillebotis à draper	**1 174.50**	**1 566.00**	**1 957.50**	**2 349.00**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20
Emballage et transport				
Emballage standard carton (mécanique + tablier)	**167.00**	**197.00**	**230.00**	**230.00**
Plus-value si caisse bois	**545.00**	**545.00**	**659.00**	**820.00**
Plus-value si caisse bois traité fumigation	**715.00**	**715.00**	**868.00**	**1 065.00**
Transport France métropolitaine	**380.00**	**460.00**	**460.00**	**460.00**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

	3 x 20	4 x 20	5 x 20	6 x 20
Options				
Kit d'adaptation liner ‹ 5 cm (x 2) - V-EAOP06001	**84.29**	**84.29**	**84.29**	**84.29**
Manivelle d'hivernage - V-EAOP03002	**112.10**	**112.10**	**112.10**	**112.10**
Emetteur Wi-Key supplémentaire - V-EAOP02002	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**
Coffret récepteur Wi-Key déporté - V-EAOP02009	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**
Pool-terre ø 50 mm et son collier - V-EAOP02013	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**
Pool-terre ø 63 mm et son collier - V-EAOP02014	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**
Boîte de connection 3 sorties - V-EAOP02011	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**
Gel silicone isolant momo composant - V-EAOP02012	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**
Câble moteur - longeur 15 m - V-EAIM00301	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

VOLET IMMERGÉ ROLLENERGY ÉVOLUTION

GARANTIE 2 ANS Enrouleur/Coffret

GARANTIE 5 ANS Moteur tubulaire

CONFORME À LA NORME 90-308 Sécurité

Les plus

Ne nécessite aucun travaux de gros œuvre. Installation rapide et sans baisse de niveau d'eau.
Idéal pour la rénovation.
Pour piscine de 2* x 3 m, jusqu'à 8 x 15.5 m
* Largeur minimum du tablier 2.5 m (lames 84 PVC opaques) ou 2 m (lames 89 PVC opaques ou solaires)

Dimensions piscine maxi (m)	3x23.5	3.5x22.5	4x17	4x22	4.5x16	4.5x21
Mécanique	120 Nm	120 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm
Mât, moteur, coffret et platines	**2 063.60**	**2 086.04**	**2 097.04**	**2 739.00**	**2 147.64**	**2 710.40**

	5x10,5	5x15,5	5x21,5	6x17	6x20,5	7x17,5	8x15,5
	120 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm
Mât, moteur, coffret et platines	**2 170.52**	**2 739.00**	**2 896.08**	**2 947.56**	**3 630.88**	**3 689.84**	**4 073.96**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur. Eco-participation de 0.12 € HT non incluse.

Tablier (prix à multiplier par la longueur du bassin)	3x23.5	3.5x22.5	4x17	4x22	4.5x16	4.5x21
Lames 84 PVC opaques blanc ou gris	**85.21**	**101.49**	**112.16**	**112.16**	**124.85**	**124.85**
Lames 69 PVC opaques blanc beige gris	**89.69**	**106.83**	**118.05**	**118.05**	**131.43**	**131.43**
Lames 69 PVC opaques bleu*	**93.87**	**139.61**	**141.02**	**141.02**	**150.15**	**150.15**
Lames polycarbonate solaires couleur*	**232.85**	**256.31**	**284.78**	**284.78**	**340.24**	**340.24**

	5x10.5	5x15.5	5x21.5	6x17	6x20.5	7x17.5	8x15.5
Lames 84 PVC opaques blanc ou gris	**141.13**	**141.13**	**141.13**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lames 69 PVC opaques blanc beige gris	**148.57**	**148.57**	**148.57**	**172.96**	**172.96**	**191.47**	**214.92**
Lames 69 PVC opaques bleu*	**163.24**	**163.24**	**163.24**	**180.71**	**180.71**	**204.60**	**228.84**
Lames polycarbonate solaires couleur*	**358.16**	**358.16**	**358.16**	**432.77**	**432.77**	**503.45**	**576.79**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

* Lames 69 PVC opaques bleu et lames polycarbonate solaires de couleur (cristal, bleu cristal, brun cristal, vert cristal, argenté et noir absolu) : 6 à 8 semaines de délais.

Kits d'accrochage PUSHLOCK pour lames 84 PVC opaques	3x23.5 Lot de 3	3.5x22.5 Lot de 33	4x17 Lot de 3	4x22 Lot de 3	4.5x16 Lot de 4	4.5x21 Lot de 4
À sceller	**58.17**	**58.17**	**58.17**	**58.17**	**77.56**	**77.56**
En façade chevillée	**27.46**	**27.46**	**27.46**	**27.46**	**36.62**	**36.62**
Cavalier plat ou cavalier haut	**103.98**	**103.98**	**103.98**	**103.98**	**138.64**	**138.64**

Kits d'accrochage PUSHLOCK pour lames 84 PVC opaques	5x10.5 Lot de 4	5x15.5 Lot de 4	5x21.5 Lot de 4	6x17 -	6x20.5 -	7x17.5 -	8x15.5 -
À sceller	**77.56**	**77.56**	**77.56**	**-**	**-**	**-**	**-**
En façade chevillée	**36.62**	**36.62**	**36.62**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cavalier plat ou cavalier haut	**138.64**	**138.64**	**138.64**	**-**	**-**	**-**	**-**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Kits d'accrochage PUSHLOCK pour lames 69 PVC opaques	3x23.5 Lot de 2	3.5x22.5 Lot de 3	4x17 Lot de 3	4x22 Lot de 3	4.5x16 Lot de 3	4.5x21 Lot de 3
À sceller	**38.78**	**58.17**	**58.17**	**58.17**	**58.17**	**58.17**
En façade chevillée	**18.31**	**27.46**	**27.46**	**27.46**	**27.46**	**27.46**
Cavalier plat ou cavalier haut	**69.32**	**103.98**	**103.98**	**103.98**	**103.98**	**103.98**
Pushlock automatic	**Sur demande**					

Kits d'accrochage PUSHLOCK pour lames 69 PVC opaques	5x10.5 Lot de 4	5x15.5 Lot de 4	5x21.5 Lot de 4	6x17 Lot de 4	6x20.5 Lot de 4	7x17.5 Lot de 5	8x15.5 Lot de 5
À sceller	**77.56**	**77.56**	**77.56**	**77.56**	**77.56**	**96.95**	**96.95**
En façade chevillée	**36.62**	**36.62**	**36.62**	**36.62**	**36.62**	**45.77**	**45.77**
Cavalier plat ou cavalier haut	**138.64**	**138.64**	**138.64**	**138.64**	**138.64**	**173.31**	**173.31**
Pushlock automatic	**Sur demande**						

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

Boîtiers supports poutrelles - Les 2	3x23.5	3.5x22.5	4x17	4x22	4.5x16	4.5x21
À sceller	**90.32**	**90.32**	**90.32**	**90.32**	**90.32**	**90.32**
En façade chevillée	**140.83**	**140.83**	**140.83**	**140.83**	**140.83**	**140.83**
Cavalier plat ou cavalier réglable	**147.94**	**147.94**	**147.94**	**147.94**	**147.94**	**147.94**

	5x10.5	5x15.5	5x21.5	6x17	6x20.5	7x17.5	8x15.5
À sceller	**90.32**	**90.32**	**90.32**	**90.32**	**90.32**	**90.32**	**90.32**
En façade chevillée	**140.83**	**140.83**	**140.83**	**140.83**	**140.83**	**140.83**	**140.83**
Cavalier plat ou cavalier réglable	**147.94**	**147.94**	**147.94**	**147.94**	**147.94**	**147.94**	**147.94**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Poutrelles pour boîtiers supports	3x23.5	3.5x22.5	4x17	4x22	4.5x16	4.5x21
A sceller - 100 x 100 mm	**358.16**	**362.12**	**365.64**	**365.64**	**408.76**	**408.76**
A sceller - 120 x 100 mm	**371.80**	**395.56**	**400.40**	**400.40**	**503.80**	**503.80**
En façade chevillée ou cavalier - 100 x 100 mm	**290.84**	**294.36**	**296.56**	**296.56**	**376.64**	**376.64**
En façade chevillée ou cavalier - 120 x 100 mm	**305.80**	**329.56**	**334.40**	**334.40**	**437.80**	**437.80**

	5x10.5	5x15.5	5x21.5	6x17	6x20.5	7x17.5	8x15.5
A sceller - 100 x 100 mm	**420.64**	**420.64**	**420.64**	**720.72**	**720.72**	**916.08**	**1 233.32**
A sceller - 120 x 100 mm	**509.52**	**509.52**	**509.52**	**600.16**	**600.16**	**Devis**	**Devis**
En façade chevillée ou cavalier - 100 x 100 mm	**396.44**	**396.44**	**396.44**	**697.84**	**697.84**	**902.44**	**1 178.32**
En façade chevillée ou cavalier - 120 x 100 mm	**443.52**	**443.52**	**443.52**	**534.16**	**534.16**	**Devis**	**Devis**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Caillebotis pour coffre standard	3x23.5	3.5x22.5	4x17	4x22	4.5x16	4.5x21
Caillebotis aluminium 1 x 0,90 m	**440.10**	**586.80**	**586.80**	**586.80**	**733.50**	**733.50**
IPE 1 x 0,90 m pour piscine extérieure	**638.55**	**851.40**	**851.40**	**851.40**	**1 064.25**	**1 064.25**
Mise à la côte	**-**	**67.50**	**-**	**-**	**67.50**	**67.50**

	5x10.5	5x15.5	5x21.5	6x17	6x20.5	7x17.5	8x15.5
Caillebotis aluminium 1 x 0,90 m	**733.50**	**733.50**	**733.50**	**880.20**	**880.20**	**1 026.90**	**1 173.60**
IPE 1 x 0,90 m pour piscine extérieure	**1 064.25**	**1 064.25**	**1 064.25**	**1 277.10**	**1 277.10**	**1 489.95**	**1 702.80**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Emballage et transport	3x23.5	3.5x22.5	4x17	4x22	4.5x16	4.5x21
Emballage standard carton (mécanique + tablier)	**167.00**	**197.00**	**197.00**	**197.00**	**230.00**	**230.00**
Plus-value si caisse bois	**545.00**	**545.00**	**545.00**	**545.00**	**659.00**	**659.00**
Plus-value si caisse bois traité fumigation	**715.00**	**715.00**	**715.00**	**715.00**	**868.00**	**868.00**
Transport France métropolitaine	**460.00**	**460.00**	**460.00**	**460.00**	**535.00**	**535.00**

	5x10.5	5x15.5	5x21.5	6x17	6x20.5	7x17.5	8x15.5
Emballage carton (standard)	**230.00**	**230.00**	**230.00**	**230.00**	**230.00**	**271.00**	**271.00**
Plus-value si caisse bois	**659.00**	**659.00**	**659.00**	**820.00**	**820.00**	**-**	**-**
Plus-value si caisse bois traité fumigation	**868.00**	**868.00**	**868.00**	**1 065.00**	**1 065.00**	**-**	**-**
Transport France métropolitaine	**535.00**	**535.00**	**535.00**	**590.00**	**590.00**	**685.00**	**790.00**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur.

Commande mycarrebleu.com : + 2 % REMISE ADDITIONNELLE

	3x23,5	3,5x22,5	4x17	4x22	4,5x16	4,5x21
Options						
Platine suspendue bassin < à 55 m² - V-EAOP01005	**261.83**	**261.83**	**261.83**	**261.83**	**261.83**	**261.83**
Platine suspendue bassin 55-120 m² - V-EAOP01006	**320.96**	**320.96**	**320.96**	**320.96**	**320.96**	**320.96**
Plus-value mât inox ø 139.7 mm - V-EAIM00100	**708.75**	**708.75**	**708.75**	**708.75**	**708.75**	**708.75**
Emetteur Wi-Key supplémentaire - V-EAOP02002	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**
Coffret récepteur Wi-Key déporté - V-EAOP02009	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**
Pool-terre ø 50 mm et son collier - V-EAOP02013	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**
Pool-terre ø 63 mm et son collier - V-EAOP02014	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**
Boîte de connexion 3 sorties - V-EAOP02011	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**
Gel silicone isolant momo composant - V-EAOP02012	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**
Câble moteur - longeur 15 m - V-EAIM00301	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**

	5x10,5	5x15,5	5x21,5	6x17	6x20,5	7x17,5	8x15,5
Platine suspendue bassin < à 55 m² - V-EAOP01005	**261.83**	**261.83**	**261.83**	**261.83**	**261.83**	**261.83**	**261.83**
Platine suspendue bassin 55-120 m² - V-EAOP01006	**320.96**	**320.96**	**320.96**	**320.96**	**320.96**	**320.96**	**320.96**
Plus-value mât inox ø 139.7 mm - V-EAIM00100	**708.75**	**708.75**	**708.75**	**708.75**	**708.75**	-	-
Emetteur Wi-Key supplémentaire - V-EAOP02002	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**	**120.02**
Coffret récepteur Wi-Key déporté - V-EAOP02009	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**	**48.15**
Pool-terre ø 50 mm et son collier - V-EAOP02013	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**	**24.14**
Pool-terre ø 63 mm et son collier - V-EAOP02014	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**	**24.75**
Boîte de connexion 3 sorties - V-EAOP02011	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**	**18.23**
Gel silicone isolant momo composant - V-EAOP02012	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**	**39.83**
Câble moteur - longeur 15 m - V-EAIM00301	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**	**140.40**

A commander sur mycarrebleu.com via le configurateur. Tous les prix sont hors éco-participation PMCB et DEEE.

SÉCURITÉ

MALLETTE SAV VOLETS

EXCLU-SIVITÉ

GARANTIE 2 ANS







OFFERT Sous conditions* | **1 mallette SAV VOLETS** Prix public 1 435 €

* Offert une mallette complète et pré-équipable à tout concessionnaire Carré Bleu effectuant 100 % de leur achat volets auprès de CF GROUP.

Mallette SAV VOLETS	Code	EUR	A cder
Mallette supplémentaire complète et pré-équipable	P-KMAL11000	**610.00**	MyCB

Liste des articles présents dans la mallette.
Les réassorts de pièces sont à la charge du concessionnaire.

Volets immergés	Code	A cder
Sachet de montage pièce à sceller côté moteur :		
- axe 29.9 mm	P-KSAC03200	MyCB
Sachet de fixation boîtier support poutrelle :		
- cavalier	W-KSAC01300	MyCB
- façade chevillé	W-KSAC01301	MyCB
Sachet de montage Securiwall	P-KSAC03100	MyCB
Vis bois tirefond :		
- M8 x 40 - Inox A4	A-VBTI00800	MyCB
- M10 x 60 - Inox A4	A-VBTI01000	MyCB
Rondelle plate découpée M M10 - Inox A4	A-VRPD11000	MyCB

Volets hors-sol		
Sachet de fixation et de réglage au sol :		
- Moon (complet)	P-KSAC02100	MyCB
- Tixit (complet)	P-KSAC02104	MyCB
- Dune C - L (complet)	P-KSAC02107	MyCB
Sachet de fixation bague de réglage	W-KSAC01100	MyCB

Moteur - Volets immergés		
Kit fin de course FDC déporté	P-KKIT02000	MyCB
Sachet de connectique moteur immergé	W-EMCO03900	MyCB
Fixation motoréducteur MCA - DL	W-KFIX01302	MyCB

Moteur - Volets hors-sol		
Clé stylo réglage FDC moteur série GHK/G	A-EMMA01003	MyCB
Fixation moteur Rolleasy 2 Electrique/Solaire	W-KFIX01306	MyCB

Coffret	Code	A cder
Fusible automobile à lame		
- 4A 32Vcc	A-EMCE03300	MyCB
- 7,5A 32Vcc	A-EMCE03301	MyCB
- 15A 24Vcc	A-EMCE03304	MyCB
Interrupteur auto. 24V - PL (faisceau inclus)	P-EMCI40200	MyCB
Condensateur de filtrage 1µF (fil inclus)	A-EMCE07001	MyCB
Pont de diode 25A	A-EMCE02200	MyCB

Commande		
Faisceau alimentation élec 24V Wi-Key - DL/MIT	A-EMCA10102	MyCB
Emetteur Wi-Key (fixation inclus)	W-EMCI60004	MyCB
Récepteur Wi-Key	P-EMCI60005	MyCB

Tabliers		
Sangle 40 mm lg 1.5 m velcro hors-sol - gris	P-ARSA02404	MyCB
Sachet de fixation kit sécurité		
- tablier	P-KSAC01201	MyCB
- tablier cavalier	P-KSAC01200	MyCB
Capuchon L69 S 15 mm		
- gris med. 2	A-PCSN10400	MyCB
- beige	A-PCSN10200	MyCB
- blanc	A-PCSN10100	MyCB
Capuchon L69 S 35 mm		
- gris med. 2	A-PCSN10402	MyCB
- beige	A-PCSN10202	MyCB
- blanc	A-PCSN10102	MyCB
Sangle de sécurité 25 mm Pushlock - E. blanc	P-ARSA02209	MyCB
Sachet de montage ski et crochet de blocage lame (A-VMTC10500 + A-VEHE00501)	W-KSAC04100	MyCB
Tournevis droit 40 x 4.8 mm	A-OCMA01100	MyCB

SPA TOSCANE 30 - 3 POSTES, 1 ASSIS/2 ALLONGÉS

GARANTIE 15 ANS Structure | GARANTIE 10 ANS Acrylique | GARANTIE 2 ANS Composants

Les plus

Un spa idéal pour deux personnes, compact, parfaitement adapté aux petits espaces.

Fourni avec une couverture isotherme permettant d'allier sécurité et réduction de pertes d'énergie.

Toscane 30 est conçu sur une base isolante en ABS avec une structure métallique haute résistance traitée anticorrosion et une coque acrylique. Le spa est équipé de 42 jets en acier inoxydable réglables, une pompe de circulation silencieuse et indépendante (filtration et chauffage), une pompe de massage (mélange air/eau), un filtre à cartouche, un ozonateur, un réchauffeur électrique, 3 spots de chromothérapie, des repose-têtes. Une commande digitale Balboa® permet de contrôler la filtration, la température de l'eau, et les jets de massage. Poids (vide / plein) : 229 / 1009 kg. 780 l.
En options : Ecospa double isolation thermique / Ecospa double isolation thermique, écran tactile Balboa®, gestion et contrôle à distance / Bluetooth, audio système 2.1. / NOUVEAUTÉ Pompe à chaleur + kit d'installation (à commander en même temps que le spa, pré-branchement réalisé en usine).



Toscane 30	Code	EUR*	A cder
216 x 166 x 74 cm	68282AC320	**A partir de 4 876.35**	Iberspa
Fiche produit / Code FTT30CB		**0.20**	Mtl

* Hors frais de transport.

Coque coloris blanc


Coque coloris gris


Habillage Infinity Tree

SPA TOSCANE 50 - 5 POSTES, 3 ASSIS/2 ALLONGÉS

GARANTIE 15 ANS Structure | GARANTIE 10 ANS Acrylique | GARANTIE 2 ANS Composants

Les plus

Idéal en intérieur comme en extérieur.


Fourni avec une couverture isotherme permettant d'allier sécurité et réduction de pertes d'énergie.

Toscane 50 est conçu sur une base isolante en ABS avec une structure métallique haute résistance traitée anticorrosion et une coque acrylique. Le spa est équipé de 55 jets en acier inoxydable réglables, une pompe de circulation silencieuse et indépendante (filtration et chauffage), 2 pompes de massage (mélange air/eau), un filtre à cartouche, un ozonateur, un réchauffeur électrique, 3 spots de chromothérapie, une cascade, 3 repose-têtes. Une commande digitale Balboa® permet de contrôler la filtration, la température de l'eau, les jets de massage, l'éclairage... Poids (vide / plein) : 330 / 1230 kg. 1095 l.
En options : Ecospa double isolation thermique / Ecospa double isolation thermique, écran tactile Balboa®, gestion et contrôle à distance / Bluetooth, audio système 2.1. / NOUVEAUTÉ Pompe à chaleur + kit d'installation (à commander en même temps que le spa, pré-branchement réalisé en usine).



Toscane 50	Code	EUR*	A cder
216 x 216 x 90 cm	68283AC320	**A partir de 6 107.56**	Iberspa
Fiche produit / Code FTT50CB		**0.20**	Mtl

* Hors frais de transport.


Coque coloris blanc


Coque coloris gris


Habillage Infinity Tree

SPA TOSCANE 60 - 6 POSTES, 5 ASSIS/1 ALLONGÉ

GARANTIE 15 ANS Structure | GARANTIE 10 ANS Acrylique | GARANTIE 2 ANS Composants

Les plus

Idéal en intérieur comme en extérieur.

Fourni avec une couverture isotherme permettant d'allier sécurité et réduction de pertes d'énergie.

Toscane 60 est conçu sur une base isolante en ABS avec une structure métallique haute résistance traitée anticorrosion et une coque acrylique. Le spa est équipé de 54 jets en acier inoxydable réglables, une pompe de circulation silencieuse et indépendante (filtration et chauffage), 2 pompes de massage (mélange air/eau), un filtre à cartouche, un ozonateur, un réchauffeur électrique, 3 spots de chromothérapie, une cascade, 3 repose-têtes. Une commande digitale Balboa® permet de contrôler la filtration, la température de l'eau, les jets de massage... Poids (vide / plein) : 315 / 1490 kg. 1180 l.
En options : Ecospa double isolation thermique / Ecospa double isolation thermique, écran tactile Balboa®, gestion et contrôle à distance / Bluetooth, audio système 2.1. / NOUVEAUTÉ Pompe à chaleur + kit d'installation (à commander en même temps que le spa, pré-branchement réalisé en usine).



Toscane 60	Code	EUR*	A cder
216 x 216 x 90 cm	68284AC320	**A partir de 6 107.66**	Iberspa
Fiche produit / Code FTT60CB		**0.20**	Mtl

* Hors frais de transport.

Coque coloris blanc


Coque coloris gris


Habillage Infinity Tree

SPA TOSCANE 70 - 5 POSTES, 3 ASSIS/2 ALLONGÉS

GARANTIE 15 ANS Structure | GARANTIE 10 ANS Acrylique | GARANTIE 2 ANS Composants

Les plus

Particulièrement spacieux et ergonomique.

Fourni avec une couverture isotherme permettant d'allier sécurité et réduction de pertes d'énergie.

Existe en version portable ou encastrable.

Toscane 70 est conçu sur une base isolante en ABS avec une structure métallique haute résistance traitée anticorrosion et une coque acrylique. Le spa est équipé de 56 jets réglables en acier inoxydable et 16 buses d'aéromassage, une pompe de circulation silencieuse et indépendante (filtration et chauffage), 2 pompes de massage (mélange air/eau), un blower, un filtre sous pression haute performance, un traitement d'eau par ultraviolet, un réchauffeur électrique, 5 spots de chromothérapie, l'aromathérapie, 3 repose-têtes. Une double commande Balboa® permet de contrôler la filtration, la température de l'eau, les jets de massage... Poids (vide / plein) : 378 / 1988 kg. 1610 l.
En options : Ecospa double isolation thermique / Gestion et contrôle à distance / Bluetooth, audio système 2.1. / NOUVEAUTÉ Pompe à chaleur + kit d'installation (à commander en même temps que le spa, pré-branchement réalisé en usine).




Toscane 70	Code	EUR*	A cder
233 x 233 x 90 cm	52666AK332	**A partir de 9 390.26**	Iberspa
Fiche produit / Code FTT70CB		**0.20**	Mtl

* Hors frais de transport.


Coque coloris blanc


Coque coloris gris


Coque coloris graphite


Habillage Creek


Habillage Butterfly



Habillage Thunder

SPA CARRARE - 4 POSTES ASSIS

GARANTIE 15 ANS Structure | GARANTIE 10 ANS Acrylique | GARANTIE 2 ANS Composants

Les plus

Technologie et lignes modernes.
Fourni avec une couverture isotherme permettant d'allier sécurité et réduction de pertes d'énergie.



Carrare est doté d'une double isolation thermique renforcée et une coque en solid surface. Il est équipé de 15 jets de massage en inox et 12 buses d'aéromassage, une pompe de circulation, une pompe de massage, un blower, un traitement d'eau par ultraviolet, un réchauffeur électrique, la chromothérapie, l'aromathérapie, un système audio, un bandeau d'éclairage Led intégré dans le meuble, des repose-têtes. Un écran tactile Balboa® permet de contrôler les équipements.
Poids (vide / plein) : 450 / 1425 kg. 975 l.
En options : gestion et contrôle à distance / Bluetooth, audio système 2.1. / NOUVEAUTÉ Pompe à chaleur + kit d'installation (à commander en même temps que le spa, pré-branchement réalisé en usine).

Coque coloris blanc

Carrare	Code	EUR*	A cder
220 x 220 x 79 cm	68450SS336	**A partir de 15 072.65**	Iberspa
Fiche produit / Code FTSCCB		**0.20**	Mtl

* Hors frais de transport.

SPA CARRARE LUNGO - 5 POSTES, 3 ASSIS/2 ALLONGÉS

GARANTIE 15 ANS Structure | GARANTIE 10 ANS Acrylique | GARANTIE 2 ANS Composants

Les plus

Véritable équipement de bien-être et objet de décoration : design, confort et technologie.
Fourni avec une couverture isotherme permettant d'allier sécurité et réduction de pertes d'énergie.



Carrare Lungo est doté d'une double isolation thermique renforcée et une coque en solid surface. Il est équipé de 14 jets de massage en inox et 14 buses d'aéromassage, une pompe de circulation, une pompe de massage, un blower, un traitement d'eau par ultraviolet, un réchauffeur électrique, la chromothérapie, l'aromathérapie, un système audio, un bandeau d'éclairage Led intégré dans le meuble, des repose-têtes. Un écran tactile Balboa® permet de contrôler les équipements.
Poids (vide / plein) : 450 / 1425 kg. 975 l.
En options : gestion et contrôle à distance / Bluetooth, audio système 2.1. / NOUVEAUTÉ Pompe à chaleur + kit d'installation (à commander en même temps que le spa, pré-branchement réalisé en usine).

Coque coloris blanc

Carrare Lungo	Code	EUR*	A cder
220 x 220 x 79 cm	68449SS336	**A partir de 15 072.65**	Iberspa
Fiche produit / Code FTSCLCB		**0.20**	Mtl

* Hors frais de transport.



DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

AVIS DE RETOUR MATÉRIEL NEUF

À PHOTOCOPIER

DOCUMENT À COLLER IMPÉRATIVEMENT SUR LE COLIS

ADRESSES DE RETOUR

PRODUITS SUR-MESURE	MATÉRIEL/ÉQUIPEMENTS
DEL SAS ZA La Croix Rouge 35530 Brécé -FRANCE	DEL SAS 95, rue du Santoyon - Parc d'Activités Chesnes-Le-Loup 38070 Saint-Quentin-Fallavier - FRANCE

INFO

TOUT MATÉRIEL RETOURNÉ DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE LA FACTURE D'ACHAT OU BL AINSI QUE DE CE DOCUMENT. Aucun numéro d'accord de retour n'est nécessaire pour nous retourner le matériel.

Date de renvoi : ..... /..... /.....

RENSEIGNEMENTS CLIENT

N° client : ..... Société : .....

Contact : ..... Tél. : .....

E-mail : ..... Fax : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

RENSEIGNEMENTS MATÉRIEL
(facture ou BL à joindre impérativement au colis retour)

RÉF. ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	N° FACTURE OU BL	RÉFÉRENCE CLIENT FINAL

MOTIF DE RETOUR

☐ Erreur client ☐ Erreur DEL SAS ☐ Autre : .....

PROCÉDURE DE RETOUR

1 - Retourner le matériel accompagné de cette demande collée sur le colis.

2 - Fournir une preuve d'achat du matériel (numéro de la facture ou du BL).

RAPPEL

Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d'origine, non utilisées. Une décote de 50% pour les produits sur-mesure et de 15% pour le matériel/équipements, sera appliquée pour frais de remise en stock.

Les frais de transport de retour du matériel sont à la charge du client.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

DEMANDE DE RETOUR MATÉRIEL SAV

À PHOTOCOPIER

Le matériel SAV devra être retourné avec l'accord de retour transmis par DEL SAS

ADRESSES DE RETOUR

PRODUITS SUR-MESURE & MATÉRIEL/ÉQUIPEMENTS

DEL SAS
95, rue du Santoyon - Parc d'Activités Chesnes-Le-Loup
38070 Saint-Quentin-Fallavier - FRANCE

INFO

Avis à transmettre à support@cf.group pour qu'un numéro d'accord de retour vous soit transmis.

TOUT MATÉRIEL RETOURNÉ DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE SON NUMÉRO D'ACCORD SAV TRANSMIS PAR DEL SAS, DE LA FACTURE D'ACHAT OU BL.

Date de renvoi : ..... /..... /.....

RENSEIGNEMENTS CLIENT

N° client : ..... Société : .....

Contact : ..... Tél. : .....

E-mail : ..... Fax : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

RENSEIGNEMENTS MATÉRIEL
(facture ou BL à joindre impérativement au colis retour)

Matériel concerné : ..... Marque : .....

RÉF. article (si existante) : ..... Quantité : .....

N° de série : ..... Date de mise en service : .....

(pour la prise en garantie des pièces détachées d'un appareil, relever impérativement son n° de série)

Votre référence client final : .....

TYPE DE DOCUMENT À JOINDRE À VOTRE DEMANDE DE RETOUR SAV POUR JUSTIFICATIF GARANTIE (AU CHOIX)

☐ N° de BL DEL SAS : ..... ☐ N° de facture DEL SAS : ..... ☐ Facture à votre client : .....

MOTIF DE RETOUR

DEMANDE DE GARANTIE

☐ Réparation sous garantie
☐ Échange sous garantie
☐ Matériel déjà remplacé*

DEMANDE DE DEVIS

☐ Pour remise en état
☐ Pour expertise

N° facture ou BL de remplacement : .....

* ATTENTION tout le matériel réparable est réparé, seul DEL SAS peut valider le remplacement du produit.

DIAGNOSTIC CLIENT

PROCÉDURE DE RETOUR

1 - **Obtenir un accord de retour (n° de dossier transmis par DEL SAS)**

2 - Retourner le matériel accompagné de l'accord de retour

3 - Fournir une preuve d'achat du matériel (numéro de la facture, du BL, facture à votre client)

RAPPEL

La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse.

Les frais de transport de retour du matériel sont à la charge du client.





OUTILS DE COMMUNICATION

46 | Plaquettes & brochures
48 | Documentations commerciales
50 | Papeterie
52 | Supports personnalisables
53 | Signalétique
56 | Autres supports

VÊTEMENTS

57 | T-shirts, pantalons, chemises...

INFOS TRANSPORT au départ du site de Montélimar (CBI_MTL).

Franco à 350 € HT.
Sinon de 1 à 5 kg : 20 € HT / de 5 à 10 kg : 25 € HT / + de 10 kg : 30 € HT.

PLAQUETTES & BROCHURES



Votre piscine, le plus beau des voyages
Nous aimons imaginer nos piscines Carré Bleu comme des voyages. C'est ce qui leur donne ce supplément d'âme tant convoité par celles et ceux qui y plongent le regard. Ft 20 x 28 cm - 64 pages. Conditionné par 10.

Code	EUR	A cder
BRO64PCB	**3.30**	CBI_MTL



Pure pour mon bien-être et celui de la planète
Ft 20 x 28 cm - 8 pages. Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
BROPURECB	**1.50**	CBI_MTL



Design Architecture
Ft 23 x 30 cm - 28 pages. Conditionné par 20.

Code	EUR	A cder
BRODACB	**4.95**	CBI_MTL



L'art du spa par Carré Bleu - Carré Bleu wellness
Ft 21 x 30 cm - 52 pages. Conditionné par 10.

Code	EUR	A cder
BROASWCB	**4.65**	CBI_MTL

Pour l'achat de
1 CARTON (13 albums)
2 albums OFFERTS

soit **7.02 € HT**
~~8.30~~ € HT



Album photos CARRÉ BLEU - Volume 01
Ft 22 x 29 cm - 202 pages. Conditionné par 13.

Code	EUR		A cder
ALB1CB	**8.30**	x 1	CBI_MTL
ALB1CB	**7.02**	x13	CBI_MTL





Le guide de la qualité de l'eau BLUECARE. Ft 15 x 21 cm - 42 pages.
Pour une piscine durable et éco-responsable. Ft 15 x 21 cm - 16 pages.
En téléchargement sur mycarrebleu.com



Excelsior
Ft 21 x 30 cm - 2 volets. Conditionné par 25.

Code	EUR	A cder
PLAECB	**0.50**	CBI_MTL



Iconix
Ft 21 x 30 cm - 2 volets. Conditionné par 25.

Code	EUR	A cder
PLAPICB	**1.35**	CBI_MTL



Piscines collectives
Ft 21 x 30 cm - 2 volets. Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
PLAPCCB	**1.35**	CBI_MTL



Rénovation
Ft 21 x 30 cm - 2 volets. Conditionné par 1.

Code	EUR	A cder
PLARPCB	**1.35**	CBI_MTL



Passeport pour la tranquillité CONSTRUCTION I RÉNOVATION
+ PV de réception autocopiant avec extrait des CGV au verso.
Ft 15 x 21 cm/PV ft 21 x 29.7 cm.
Conditionné par 20.

Code	EUR	A cder
PASTCB	**4.10**	CBI_MTL



Les bons conseils de Poxi
Ft 21 x 21 cm. Conditionné par 25.

Code	EUR	A cder
GUIPCB	**GRATUIT**	CBI_MTL

DOCUMENTATIONS COMMERCIALES



Tradition
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTTCB	**0.20**	CBI_MTL



Groupe de filtration
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTGFCB	**0.20**	CBI_MTL



Filtre à sable Carré Bleu
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTFSWCB	**0.20**	CBI_MTL



Pompe de filtration b.flow
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
En téléchargement sur mycarrebleu.com

NOU-VEAUTE



Liners
Ft 21 x 29.7 cm - 2 volets.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
BROLCB	**0.50**	CBI_MTL



Membranes armées Aquasense
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
En téléchargement sur mycarrebleu.com

NOU-VEAUTE



Electrolyseur Bleu SEL & Bleu SEL 3S
Ft 21 x 29.7 cm.
En téléchargement sur mycarrebleu.com



Régulation Altime'O Touch
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTATCB	**0.20**	CBI_MTL



Régulation auto Seren'O & Seren'O Connect
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTRSCB	**0.20**	CBI_MTL



Pompe à chaleur zephyr inverter
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTPZICB	**0.20**	CBI_MTL



Nettoyeur Polaris 280
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTP280CB	**0.20**	CBI_MTL



Maintenance Carré Bleu Services
Ft 21 x 29.7 cm - recto-verso.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
FTSCB	**0.20**	CBI_MTL



Spa Toscane 30
Ft 21 x 29.7 cm - recto.

Code	EUR	A cder
FTT30CB	**0.20**	CBI_MTL



Spa Toscane 50
Ft 21 x 29.7 cm - recto.

Code	EUR	A cder
FTT50CB	**0.20**	CBI_MTL



Spa Toscane 60
Ft 21 x 29.7 cm - recto.

Code	EUR	A cder
FTT60CB	**0.20**	CBI_MTL



Spa Toscane 70
Ft 21 x 29.7 cm - recto.

Code	EUR	A cder
FTT70CB	**0.20**	CBI_MTL



Spa Carrare
Ft 21 x 29.7 cm - recto.

Code	EUR	A cder
FTSCCB	**0.20**	CBI_MTL



Spa Carrare Lungo
Ft 21 x 29.7 cm - recto.

Code	EUR	A cder
FTSCLCB	**0.20**	CBI_MTL

PAPETERIE

Papier à en-tête personnalisé sur le recto, verso vierge.
Format 21 x 29.7 cm.

Papier à en-tête R° seul	Code	EUR	A cder
1000	PAPERSCCB	**294.00**	CBI_MTL
1000 supplémentaires	PAPESRSCB	**153.00**	CBI_MTL

Papier à en-tête personnalisé sur le recto, CGV au verso.
Format 21 x 29.7 cm.

Papier à en-tête R°V° avec CGV	Code	EUR	A cder
1000	PAPERVCCB	**336.00**	CBI_MTL
1000 supplémentaires	PAPESRVCB	**162.00**	CBI_MTL



Conditions générales de vente CARRE BLEU, recto seul.
Format 21 x 29.7 cm.

Conditions Générales de Vente R° seul	Code	EUR	A cder
1000	PAREVSCB	**294.00**	CBI_MTL

Suite de lettre, recto. Format 21 x 29.7 cm.

Suite de lettre R° seul	Code	EUR	A cder
1000	SUILRSCB	**294.00**	CBI_MTL



Enveloppes personnalisées CARRÉ BLEU repiquées au nom de la société.

Enveloppes 22 x 11 cm	Avec fenêtre		Sans fenêtre		
	Code	EUR	Code	EUR	A cder
1000	ENVAF21CB	**139.00**	ENVSF21CB	**139.00**	CBI_MTL
1000 suppl.	ENVSAF21CB	**103.00**	ENVSSF21CB	**103.00**	CBI_MTL



Enveloppes personnalisées CARRÉ BLEU repiquées au nom de la société.

Enveloppes sans fenêtre 33 x 26 cm	Code	EUR	A cder
250	ENVSF332CB	**134.00**	CBI_MTL
1000	ENVSF331CB	**335.00**	CBI_MTL
1000 supplémentaires	ENVSSF33CB	**290.00**	CBI_MTL



Repiquage au nom de la société et nominatives.

Cartes de visite - Ft 5.5 x 8.5 cm	Code	EUR	A cder
Recto simple - 500	CARVRSCB	**79.00**	CBI_MTL
Recto/verso - 500	CARVRVCB	**126.00**	CBI_MTL



Repiquage au nom de la société.

Cartes de correspondance 21 x 10 cm	Code	EUR	A cder
500	CARC05CB	**161.00**	CBI_MTL
1000	CARC10CB	**191.00**	CBI_MTL

achats.cbi@carrebleu.fr



Pages de reliure
Ft 21 x 29.7 cm
1 recto + 1 verso. La paire.
Conditionné par 25.

Code	EUR	A cder
CHERCB	**0.50**	CBI_MTL



Chemises devis à rabats
Ft 21 x 29.7 cm. Conditionné par 25.


Code	EUR	A cder
CHEDRCB	**1.40**	CBI_MTL



Carte de voisinage
CARRE BLEU réalise une piscine près de chez vous...
Ft 21 x 11 cm - recto-verso.
Conditionné par 40.

Code	EUR	A cde
CARCVCB	**10.00**	CBI_MTL

Jusqu'à épuisement des stocks.



Bloc-note
Ft 21 x 29.7 cm - 30 feuillets.
Conditionné par 5.

Code	EUR	A cder
BLOQCB	**1.60**	CBI_MTL



Ft 21 x 29.7 cm.
Conditionné par 5.

Carnet Cde/Bl/Devis/Fact	Code	EUR	A cder
3 exemplaires + 1 souche/50 feuillets	CARBLFACB	**13.70**	CBI_MTL



Ft 15 x 21 cm.

Carnet contact prospect	Code	EUR	A cder
2 exemplaires/50 feuillets	CARFCCB	**Gratuit**	CBI_MTL



La carte SAV.
Idéale pour laisser une trace de votre passage chez le client.
Ft 9 x 21 cm - recto.
Conditionné par 50.

Code	EUR	A cder
CARSAVCB	**0.60**	CBI_MTL

achats.cbi@carrebleu.fr

SUPPORTS PERSONNALISABLES

PLAQUETTES "PRÉSENTATION ENTREPRISE"

Ces documents sont composés d'un espace réservé à la présentation de l'Enseigne et de ses atouts (partie commune à chaque concessionnaire), et d'un espace dédié à la présentation du concessionnaire, de son magasin, de ses spécificités, de ses réalisations... (partie personnalisable pour chaque concessionnaire).
Ils sont à remettre aux prospects, clients, prescripteurs... au magasin, à l'occasion d'un salon, en accompagnement de la brochure Carré Bleu, du Cahier d'architectes, d'une proposition commerciale...

Plaquettes "Présentation Entreprise"	A cder
Plaquette 2 volets + fiche ft A4 R°V°	CBI_MTL
Plaquette 2 volets ft A4 plié R°V°	CBI_MTL
Fiche ft A4 R°V°	CBI_MTL

Tirage possible en 250, 500 ou 1000 exemplaires.
SUR CONSULTATION.





OUTILS MARKETING & COMMUNICATION LOCALE

Journées portes ouvertes, rénovation, équipements, spas, architectes..., affichage, annonce-presse régionale, signalétique tout format, proposition commerciale, mailing, emailing... Pour communiquer dans le respect de la l'image Carré Bleu, consultez-nous.

REALISATION & FICHIERS FOURNIS **SUR DEMANDE**





Mailing Rénover Transformer Embellir	Code	EUR	A cder
2 volets ft A5 + enveloppe	MAILRENO	**0.50**	CBI_MTL

SIGNALÉTIQUE

Posters format 70 x 100 cm. A l'unité.

Posters	Code	EUR	A cder
PURE douce sensation	POSTPURE1CB	**GRATUIT**	CBI_MTL
PURE bien-être & planète	POSTPURE2CB	**GRATUIT**	CBI_MTL
Bali	POSBACB	**GRATUIT**	CBI_MTL
Belize	POSBECB	**GRATUIT**	CBI_MTL
Miami	POSMICB	**GRATUIT**	CBI_MTL
Rio	POSRICB	**GRATUIT**	CBI_MTL
Santorin	POSSACB	**GRATUIT**	CBI_MTL
Santorin intérieur	POSSAICB	**GRATUIT**	CBI_MTL
De l'ombre à la lumière	POSOMCB	**GRATUIT**	CBI_MTL















Posters Carré Bleu Wellness	Code		A cder
Toscane	POSSTCB	**GRATUIT**	CBI_MTL
Carrare	POSSCCB	**GRATUIT**	CBI_MTL









Kakémonos sur enrouleur.

Kakémonos	Code	EUR
Roll-up déroulant	300040	**SUR DEMANDE**
A suspendre	300089	**SUR DEMANDE**





1 planche
=
1 filtration

Composition : adhésifs skimmer x3, skimmer coffre volet x1, refoulement x3, refoulement coffre volet x1, bonde de fond bassin x1, bonde de fond volet x1, prise balai x1, nettoyeur x1, nage à contre-courant x1, balnéo refoulement x1, chauffage x2, bac tampon x2, traitement de l'eau x2, vidange x1, balnéo aspiration x1, remplissage x1, trop plein x1, flèches x18, renouvellement charge filtrante x1.

Planche adhésifs plomberie	Code	EUR	A cder
Matériels différents + flèches + renouvellement charge filtrante	ADHPLTCB	**2.50**	CBI_MTL



Planche 6 adhésifs plomberie	Code	EUR	A cder
Bonde de fond	ADHBFCB	**1.36**	CBI_MTL
Egoût	ADHECB	**1.36**	CBI_MTL
Chauffage	ADHCCB	**1.36**	CBI_MTL
Bac tampon	ADHBTCB	**1.36**	CBI_MTL
Skimmer	ADHSCB	**1.36**	CBI_MTL
Traitement de l'eau	ADHTECB	**1.36**	CBI_MTL
Refoulement	ADHRCB	**1.36**	CBI_MTL
Prise balai	ADHPBCB	**1.36**	CBI_MTL



Planche 3 flèches blanches
Marquage canalisation du sens de circulation de l'eau.

Code	EUR	A cder
FLEMCB	**0.77**	CBI_MTL



Rouleau scotch Carré Bleu.

Code	EUR	A cder
ROUACB	**4.10**	CBI_MTL



Plaque avec signature Carré Bleu en inox 304L (ne pas mettre en contact avec la ligne d'eau).
Format 7 x 9 cm.
Epaisseur 2 mm.
Conditionné par 10.

Code	EUR	A cder
PLAQCB	**10.00**	CBI_MTL

PISCINES CARRÉ BLEU

Adhésif Logo CB fond bleu	Code	EUR	A cder
5 x 7	ADHL07CB	**0.64**	CBI_MTL
20 x 28	ADHL20CB	**1.28**	CBI_MTL



Adhésifs porte
TIREZ / POUSSEZ
Ft 10 x 12 cm. La paire.

Code	EUR	A cder
ADHPTCB	**8.20**	CBI_MTL



Adhésifs horaires point de vente
Ft 15 x 15 cm. Le lot composé. d'un adhésif horaires hiver et un adhésif horaires été.

Code	EUR	A cder
305012	-	CBI_MTL

FABRICATION **SUR DEMANDE**

achats.cbi@carrebleu.fr





Panneau Carré Bleu RºVº
Rº : "CONSTRUIT UNE PISCINE ICI"
Vº : "RENOVE UNE PISCINE ICI"
Ft 38 x 28 cm avec 4 œillets.
Conditionné par 25.

Code	EUR	A cder
PANICCB	**3,20**	CBI_MTL



Panneau fléchage directionnel
Ft 20 x 60 cm.

Code	EUR	A cder
PANFLCB	**1.50**	CBI_MTL



Panneau plastifié filtration
Ft 420 x 297 cm.

Code	EUR	A cder
PANFCB	**5.70**	CBI_MTL



Pavillon double face
à fourreau pour potence
1 x 1.50 m.

SUR CONSULTATION

Mâts polyester coniques livrés complets avec accesoires et fixation, pommeau doré pivotant à 360º, fixation. Existe en 3 hauteurs 6 / 8 et 9 m.

SUR CONSULTATION

Mâts à potence rotative montée sur 2 roulements. Existe en 3 hauteurs 6 / 8 et 9 m.

SUR CONSULTATION



Le lot de 25 exemplaires. A commander sur mycarrebleu.com

Panneau de chantier normalisé	Code	EUR	A cder
Ft 120 x 80 cm - 25 exemplaires	335071	**89.11**	MyCB



Voile évènementielle avec impression numérique sur une face composée d'un mât, d'un piètement et d'une voile fond blanc ou bleu.
Existe en différentes tailles.

FABRICATION **SUR DEMANDE.**
TARIF DÉGRESSIF
DÈS LA 2ème VOILE

achats.cbi@carrebleu.fr

AUTRES SUPPORTS



Sac cartable / portable
Coloris marine – RPET certifié GRS fabriqué à 60 % à partir de matériaux recyclés - 2 compartiments dont 1 pour PC portable 15''. Bandoulière + passant trolley à l'arrière. **L'unité.**

	Code	EUR	A cder
Sac cartable / portable	CARCB	**GRATUIT**	CBI_MTL



Clé USB 32 Go
format carte de crédit slim. **L'unité.**

Code	EUR	A cder
CLEUSBCB	**8.00**	CBI_MTL



Stylo Bic 4 couleurs
Corps soft touch.
Marine. **L'unité.**

Code	EUR	A cder
STYLOCB	**2.80**	CBI_MTL

PLAISIR D'OFFRIR...



Drap de bain marine Carré Bleu
100 % coton, 100 x 150 cm.

Code	EUR	A cder
DRAPBAINMCBI	**41.00**	CBI_MTL



Gourde isotherme 510 ml
25,1 x Ø 6,3 cm. En acier inoxydable à double paroi avec isolation en cuivre, qui permet à votre boisson de rester froide pendant 48 heures et au moins 12 heures pour les boissons chaudes.
L'unité.

Code	EUR	A cder
GOURDECB	**16.00**	CBI_MTL



Peignoir col kimono blanc

	Code	EUR	A cder
Taille S	PEIGSCB	**49.00**	CBI_MTL
Taille M	PEIGMCB	**49.00**	CBI_MTL
Taille L	PEILBCB	**49.00**	CBI_MTL
Taille XL	PEIXLBCB	**49.00**	CBI_MTL



Nougats Carré Bleu
Boîte métal de 12.5 x 19 cm,
32 dominos, 360 g.

Code	EUR	A cder
NOU360	**17.30**	CBI_MTL



Sac Tote bleu marine, coton.
Conditionnement par 10.

Code	EUR	A cder
SACTOTECB	**3.80**	CBI_MTL

achats.cbi@carrebleu.fr

VÊTEMENTS





Coloris marine, blanc, gris chiné. Sérigraphie bleue ou blanche Carré Bleu 50 ans. 100 % coton.

Tee-shirt col rond	Marine	Blanc	Gris chiné	
	Code	Code	Code	A cder
M	TEEMMCB	TEEMBCB	-	CBI_MTL
L	TEELMCB	TEELBCB	TEELGCB	CBI_MTL
XL	TEEXLMCB	TEEXLBCB	TEEXLGCB	CBI_MTL
XXL	TEEXXLMCB	TEEXXLBCB	TEEXXLGCB	CBI_MTL
EUR	**8.36**	**4.70**	**8.36**	



Coloris marine avec liseré blanc sur le col et les manches. Broderie blanche côté cœur Carré Bleu 50 ans. 95 % coton, 5 % élasthanne.

Polo manches courtes		Code	EUR	A cder
S	Femme	POLFSM50	**31.00**	CBI_MTL
M	Femme	POLFMM50	**31.00**	CBI_MTL
L	Femme	POLFLM50	**31.00**	CBI_MTL
XL	Femme	POLFXLM50	**31.00**	BI_MTL
M	Homme	POLHMM50	**34.00**	CBI_MTL
L	Homme	POLHLM50	**34.00**	CBI_MTL
XL	Homme	POLHXLM50	**34.00**	CBI_MTL
XXL	Homme	POLHXXLM50	**34.00**	CBI_MTL



Marine avec sérigraphie logo Carré Bleu. Barrette nasale. UNS1 (usage non sanitaire catégorie 1). 100% coton. Agrément CITEVE (fabrication Portugal). 60 lavages domestiques (ou 20 lavages industriels).

Masque tissu Carré Bleu	Code	EUR	A cder
Emballage individuel	MASMCB	**3.50**	CBI_MTL



Coloris bleu. Sérigraphie blanche Carré Bleu 50 ans. 100 % coton.

	Code	EUR	A cder
Casquette	CASMCB	**5.90**	CBI_MTL



Coloris blanc. Broderie bleue sur manche ou sur poitrine. 100% coton.

Polo blanc manches courtes		Code	EUR	A cder
L	Homme	POLHLBCB	**27.80**	CBI_MTL
XL	Homme	POLHXLBCB	**27.80**	CBI_MTL

* Jusqu'à épuisement des stocks.

achats.cbi@carrebleu.fr



Coloris marine avec sérigraphie blanche ou coloris gris chiné avec sérigraphie bleue, Carré Bleu 50 ans. 80 % coton / 20 % polyester. 280g.

Sweat-shirt	Gris chiné		Marine		
col rond	Code	EUR	Code	EUR	A cder
M	-	-	SWEMMCB	**17.00**	CBI_MTL
L	-	-	SWELMCB	**17.00**	CBI_MTL
XL	-	-	SWEXLMCB	**17.00**	CBI_MTL
XXL	SWEXXLGCB	**12.50**	SWEXXLMCB	**17.00**	CBI_MTL

* Jusqu'à épuisement des stocks.



Coloris marine. Broderie blanche Carré Bleu 50 ans. Micro-polaire. Fermeture zippée. 1 poche zippée sur la manche gauche, 2 poches zippées ventrales, 2 poches intérieures. Manches amovibles. 95 % polyester / 5 % élasthanne.

Veste Softschell		Code	EUR	A cder
M	Manche amovible	VESMMCB	**58.50**	CBI_MTL
L	Manche amovilbe	VESLMCB	**58.50**	CBI_MTL
XL	Manche amovible	VESXLMCB	**58.50**	CBI_MTL
XXL	Manche amovible	VESXXLMCB	**58.50**	CBI_MTL



Coloris marine. Sérigraphie blanche sur poche. Tissu sergé aspect peau de pêche. Fermeture zippée et bouton métal caché.
98 % coton et 2% élasthanne.

Bermuda K754 marine	Code	EUR	A cder
38	BER38MCB	**37.50**	CBI_MTL
40	BER40MCB	**37.50**	CBI_MTL
42	BER42MCB	**37.50**	CBI_MTL
44	BER44MCB	**37.50**	CBI_MTL



Coloris marine, gris. Sérigraphie blanche sur poche.
65 % coton/35 % polyester.

Pantalon	Marine		Gris chiné*		
	Code	EUR	Code	EUR	A cder
38	PAN38MCB	**50.60**	PAN38GCB	**25.00**	CBI_MTL
40	PAN40MCB	**50.60**	PAN40GCB	**25.00**	CBI_MTL
42	PAN42MCB	**50.60**	PAN42GCB	**25.00**	CBI_MTL
44	PAN44MCB	**50.60**	-	-	-
46	PAN46MCB	**50.60**	-	-	-
48	PAN48MCB	**50.60**	-	-	-

* Jusqu'à épuisement des stocks.

CF GROUP & FOURNISSEURS EXTÉRIEURS

FOURNISSEURS	ADRESSE	TEL.	MAIL
ABPOOL / Isi Miroir	1005 route des Pierrelles - 26240 BEAUSEMBLANT	**04 75 68 59 16**	contact@abpool.fr
ARKEMA (Simex Design)	27 boulevard Albert 1er - 98000 MONACO	**+377 92 16 91 91**	info@arkemainternational.com
AXON International	60 rue du Vallat - ZI Les Paluds - 13400 AUBAGNE	**04 96 30 27 20**	e.pamart@axon-sl.com
BAYROL France	2 chemin des Hirondelles - 69572 DARDILLY Cedex	**04 72 53 23 60**	bayrol@bayrol.fr
BIOPOOL	4 impasse Ada Lovelace - Actiparc n°8-9 - ZAC de la Ménude 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH	**05 61 15 43 88**	pascal.cazeres@bio-pool.com
BIO UV	850 Avenue Louis Médard - 34400 LUNEL	**04 99 13 39 11**	contact@bio-uv.com
BTP CFA PYRENEES ATLANTIQUES	36 avenue Léon Blum - 64000 PAU	**05 59 02 61 04**	cfabtp.pau@ccca-btp.fr
BWP / POOLWEB	96 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU	**04 26 29 04 50**	contact@bluewaterparts.com
CCEI	ZAC Saumaty-Séon - Rue des Frères Maurras - 13016 MARSEILLE	**04 95 06 11 44**	contact@ccei.fr
DEL (fabrication)	La Croix Rouge - Route de Rennes 35530 BRECE	**09 70 72 50 00** **02 99 04 24 26 (Blueline)**	info.fr@cf.group
DEL (négoce)	95 rue du Santoyon - PA Chesnes le Loup 38070 ST-QUENTIN-FALLAVIER	**04 74 95 41 51** **09 70 72 500 00**	info.fr@cf.group
EC CREATION	PA de la Vallée d'Ozon - 280 rue des Frères Lumière - 69970 CHAPONNAY	**04 72 16 77 77**	commercial@eccreation.fr
EXTRABAT	12 rue Eugène Chevreul 2 - 86000 POITIERS	**09 87 87 69 20**	contact@extrabat.org
FLUIDRA / ASTRAL	Rue Maurice Bellonte - Rond-point de l'aéroport - 66000 PERPIGNAN	**04 68 52 06 84**	callcenter@fluidra.fr
HANNA INSTRUMENTS	PA des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133 - 67833 LINGOLSHEIM	**03 88 76 91 88**	info@hannafr.com
IBERSPA / AQUAVIA SPA	Av. Pla d'Urgell, 2-8 25200 CERVERA / SPAIN	**0034 973 533 795** **0034 691 40 31 04** **0034 973 533 795**	aquaviaspa@aquaviaspa.com dolaso@iberspa.com opetriv@iberspa.com
IBERSPA SAV	PLATEFORME JIRA : https://iberspa.atlassian.net/servicedesk/customer/portals		
KOBO ARCHITECTURAL	73A allée de Gromelle 84270 VEDENE	**04 84 51 25 60** **07 67 13 24 69**	contact@koboarchitectural.com
LOCAMEX	570 chemin du Buis – 38110 ST-VICTOR-DE-CESSIEUX	**06 20 79 27 56**	contact@locamex.org
LOGYLINE	Immeuble Le France - 9 rue Montgolfier - 33700 MERIGNAC	**05 57 02 09 32**	contact@logyline.com
MAYTRONICS	ZI Athélia II - 163 avenue des Tamarins - 13704 LA CIOTAT CEDEX	**04 42 98 14 90**	contact@maytronics.fr
PCFR SAS / PoolCop	130 boulevard du Nord - 84160 CUCURON	**04 90 09 54 26**	contact@poolcop.fr
POLYTROPIC	Bâtiment CTA - ZA du Caillou - 3, rue Jules Verne - 69360 CHAPONOST	**04 78 56 93 97** **04 78 56 93 96 (SAV)**	polytropic@polytropic.fr
POOL TECHNOLOGIE	ZAC des Jasses - 115 rue de l'Oliveraie 34130 VALERGUES	**04 67 13 88 90** **0892 705 520 (SAV)**	contact@pool-technologie.fr
REGUL ELECTRONIQUE	7 impasse du Brochet - ZA de L'Ecluse - 83460 LES ARCS-SUR-ARGENS	**04 94 73 24 93**	info@regul.fr
ROSA GRES France	64140 LONS	**+33 04 11 92 00 30** **+34 607 048 056**	contact@rosagres.com
SALINS DU MIDI	92-98 boulevard Victor Hugo 92115 CLICHY CEDEX	**0 820 064 546**	distrise@salins.com assistantagte@salins.com
SOLENIS - Innovation Water Care Arch Water Products	ZI de La Boistardière 37400 AMBOISE	**02 47 30 43 10**	archwpf@archchemicals.com
SORODIST	19 boulevard Jacques Albert - 66200 ELNE	**04 68 92 94 00**	sorodist@sorodist.fr
SPECK France SAS	SPECK France SAS – 33 cours Albert Thomas - 69003 LYON	**04 78 18 19 42**	
SYCLOPE	Aéropôle Pau Pyrénées - Rue du Bruscos - 64230 SAUVAGNON	**05 59 33 70 36**	commande@syclope.fr
TALYA (piscine inox)	556 rue Capitaine Simon - 73170 YENNE	**04 80 40 01 65**	contact@piscine-talya.com
T&A	Klaus-Michael Kuehnelaan 9 - B 2440 - GEEL - Belgium	**00 32 14 23 74 95**	info@aquatop.be
TEDDINGTON	7 avenue Philippe Lebon - 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE	**01 41 47 71 71**	contact@teddington.fr
USSPA	10 rue de la Fonderie - 74140 DOUVAINE	**06 31 99 71 17**	contact@lignedo.com
UV GERMI / Bordas	ZAC de la Nau - 19240 ST-VIANCE	**05 55 88 18 88**	uvgermi@bordas.fr
UWE	Rue de l'Orange - ZI des Sablons - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE	**02 38 44 25 12**	jet@uwe.fr
VALIMPORT	3 ZI Les Platanes - 33360 CAMBLANES ET MEYNAC	**05 56 21 99 87**	valimport@valimport.com
WA CONCEPTION	7 rue des Lorrains - 24100 CREYSSE	**05 53 22 09 83**	wa@wa-conception.com
WEST COAST	35 hameau de l'Auneau - 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE	**06 42 69 44 67**	contact@west-coast.shop
WÜRTH	Rue Georges Besse - 67158 - ERSTEIN Cedex	**03 88 88 12 12**	relation.clients@wurth.fr
ZODIAC POOLCARE	PA du Chêne - 2, rue Edison - 69500 BRON	**04 78 79 56 20**	zpce@zodiac.com

RÉSERVES DE TRANSPORT SELON L'ARTICLE L133-3

Nous vous rappelons que toutes les livraisons doivent être vérifiées en présence du chauffeur. En cas d'avarie ou de colis manquants, **des réserves claires et précises concernant l'état du matériel et non de son emballage** doivent être stipulées sur le bordereau du transporteur. Dans un délai de 3 jours, un courrier relatant les faits devra être envoyé en recommandé au transporteur et une copie adressée à l'expéditeur.

Les annotations du type "Sous réserves de déballage, de contrôle" "Marchandise abîmée, vu après déballage", "Emballage écrasé, traces de chocs...", "Colis ouverts, manque un colis" ne peuvent être prises en compte. Ne seront retenus comme existant au moment de la livraison que les dommages mentionnées dans les réserves.

ATTENTION - En l'abscence de réserves formulées dans les 3 jours, les livraisons seront réputées effectuées correctement et conformes au bon de livraison.

LES CRÉATEURS DE BLEU (JANVIER 2024)



Pierre-Henri BAILLY, Forcalquier (04)
Guillaume BERNE, Les Vans (07)
Michel & Marine BRIE, Troyes (10)
Renaud LABEYRIE, Aix-en-Provence (13)
Geoffroy MAZET, Firfol (14)
Benjamin GARDANS, Aytré (17)
Rémy BOURGUIGNON, Porto-Vecchio (2A)
Pascal GAUCHE, Dijon (21)

Thomas BOSSAERT & Franck CHAPELAIN, St-Brieux (22)
Loïc CAZUC, St-Martin-des-Champs (29)
Benoît RIGAL, Toulouse (31)
Stanislas TYMOWSKI, Bordeaux (33)
Jérôme LEQUERTIER, St-Malo & Rennes (35)
Julie BALLY, Grenoble (38)

Jérôme FAROZ, Lons-le-Saunier (39)
Fabien DELAIGUE, St-Etienne (42)
Sébastien BEAUMON, Guérande (44)
Xavier LUBIN, Orléans (45)
Pierre BOURGNOU, Cahors (46)
Karl CHARRET, Angers & Nantes (49 & 44)
Steven FAYAULT, Reims (51)
Gonzague de LARMINAT, Vannes (56)

Franck PELISSIER, Clermont-Ferrand (63)
Valérie GRENOUILLEAU, Pau (64)
Jean-Jacques GAUTHEY, Biarritz (64)
Cristopher RUZIC & Franck WEIL, Saverne (67)
Claire MARINET & Mickaël RENARD, Lyon (69)
Carl ABBE, Le Mans (72)
Saul CARVALHO, Annecy (74)
Stéphane PERNOLLET, Evian (74)

Franck CALADO & Christophe MARINONE, Meaux (77)
Etienne DESIR, Versailles (78)
Philippe COURCY, Abbeville (80)
Benjamin TALBOT, La Roche-sur-Yon & Les Sables d'Olonne (85)
Christian AUBREE, Poitiers (86)
François & Sébastien NICOLLIER, Fully (Suisse)

PISCINES
CARRÉ BLEU

CARRÉ BLEU INTERNATIONAL
Le Cube - 34 chemin de Fortuneau - 26200 Montélimar
04 75 90 70 45 - contact@carrebleu.fr
piscines-carrebleu.fr -