



COUVERTURES À BARRES

CLASSIC



SÉCURITÉ



La couverture de sécurité qui traverse les saisons

DEL 

COUVERTURES À BARRES CLASSIC



+ FINITION

- 3 points de tensions pour une mise en place rapide.
- Excellente résistance à la déformation.
- Un tissu 580 g/m² avec traitement anti-UV et fongicide.
- Les longueurs ont une finition brute de coupe.
- Les trous d'évacuation masqués par des clapets permettent une évacuation efficace des eaux de pluies tout en préservant l'esthétique de la couverture.



+ OPACITÉ

- L'opacité du tissu conserve l'eau dans l'obscurité empêchant ainsi la photosynthèse et la formation d'algues limitant l'utilisation de produits chimiques.



Couverture disponible pour des piscines jusqu'à 5,00 x 12,00 m + escalier de 4,00 x 2,00 m maximum.

1 BARRES EN ALUMINIUM ANODISÉ 20 MICRONS

- Bouchons des barres de coloris gris.

2 SYSTÈMES D'ACCROCHAGE

- Trois sangles d'accrochage avec cliquet inox et piton douille en inox et aluminium.
- Sangles noires.

3 TISSU 580 G/M²

- Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
- Trous d'évacuation des eaux de pluies masqués par une ouverture à clapet (forme demi-lune).
- Recouvrement de la margelle de 25 cm de chaque côté sur toute la périphérie de la couverture.

4 ENROULEMENT / DÉROULEMENT

- Sangle de déroulement amovible permettant le déroulement de la couverture sur le bassin.
- La sangle de déroulement est équipée d'une attache rapide pour plus de facilité lors de la manipulation.
- Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles selon la dimension du bassin.

LES COLORIS DISPONIBLES

COLORIS BRILLANTS




Amande




Beige




Bleu



Gris



Gris ardoise



Vert

L'envers de la couverture est beige

COLORIS MAT



Gris clair

L'envers de la couverture est gris

+ Roll-e

Votre enrouleur motorisé pour un enroulement plus rapide et sans difficulté, grâce à sa télécommande filaire.

À SAVOIR

- Version pour piscine hors-sol disponible :
 - Couverture pour un bassin jusqu'à 5,00 x 10,00 m.



Sandow beige



Crochet muret



À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

La couverture à barres Classic est une couverture de sécurité 4 saisons pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garanties : 3 ans pleins à l'exclusion de l'usure sur les margelles et du cintrage des barres en cas de surcharge et 1 an pour la manivelle et les tendeurs à cliquet conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : afin d'obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif de compléter le bon de commande correspondant.

Temps de manœuvre pour un bassin de 5 x 10 m : la mise en place se fait par 1 personne et nécessite environ 3 minutes.

Utilisation : en toute saison. Pour un bon fonctionnement, le niveau d'eau doit être compris entre 7 et 20 cm par rapport au niveau de la plage ou margelle. Placer les flotteurs d'hivernage en diagonale et les dispositifs antigels pour skimmer. Mettre des produits pour l'hivernage avant d'installer la couverture. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Il doit être conforme à la notice.

Limite d'utilisation : ne convient pas pour les piscines à débordement ainsi que les régions venteuses, la couverture à barres Classic est disponible pour des bassins maximum de 5,00 m de large et 12,00 m de long pour la version enterrée et de maximum 5,00 m de large et 10,00 m de long pour la version hors-sol.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Veuillez-vous référer à la notice technique.

Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE - Imprimé par : Micro Lynx - 35000 Rennes
Document non contractuel • © DEL SAS • 01/24
Ne pas jeter sur la voie publique

Dreams, health & care with water = Canciller rêves, santé et soin grâce à l'eau



une marque

