




VOLET IMMERGÉ **ROLLIN**

LE VOLET IMMERGÉ HISTORIQUE
DE RÉFÉRENCE, IDÉAL POUR
LA CONSTRUCTION.



VOLET IMMERGÉ

ROLLIN


LES PRODUIT

FIABILITÉ

- Le volet Rollin est fabriqué dans nos ateliers depuis 30 ans, il est LE modèle de référence sur le marché.
- Tous les composants du volet ont été choisis avec soin pour assurer la plus grande longévité du volet Rollin.

DISCRÉTION

- Le volet immergé est dans un coffre recouvert de caillebotis hors d'eau. Son moteur est déporté dans un coffre séparé pour un accès facilité.
- Possibilité d'uniformiser les couleurs des composants du volet (poutrelle, support, caillebotis, lames, kits d'accrochage, mur de séparation) pour une parfaite intégration.



Volet disponible pour des bassins à partir de 2,00 x 3,00m et jusqu'à 10,00 x 16,50 m.

1 MOTORISATION

- Asservissement de l'électrolyse de sel intégré.
- Interrupteur automatique.

Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool.

2 PIÈCES À SCELLER

3 LAMES

- Lames 84 PVC opaques, lames polycarbonate solaires et opaques ou lames 69 PVC opaques.

4 KITS D'ACCROCHAGE

5 MÂT ALUMINIUM

6 POUTRELLE ALUMINIUM

7 CAILLEBOTIS IPÉ OU ALUMINIUM

8 STOP SEL ET STOP FLOW

- Asservissement de la filtration du volet. Cela permet de stopper le fonctionnement de la pompe de filtration lorsque le moteur du volet est en marche.

VOTRE CHOIX DE LAMES

Toutes nos lames présentent une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.

LAMES POLYCARBONATE opaques




LAMES POLYCARBONATE solaires

OPACITÉ ANTI-SYNTÈSE




TRANSPARENCE



LAMES 84 PVC opaques



LAMES 69 PVC opaques



DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE LAMES

POURQUOI COUVRIR SON BASSIN ?

- Réduction de la consommation d'eau par limitation de l'évaporation.
- Réduction de la consommation d'énergie.
- Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation de produits chimiques.



VOS KITS D'ACCROCHAGE

PUSHLOCK AUTOMATIC

Pratique et entièrement automatisé, ce système permet l'ouverture et la fermeture de votre volet sans aucune manipulation des kits d'accrochage.

Compatible avec les bassins rectangulaires à partir de 2,00 et jusqu'à 10,00 m de large, sans escalier extérieur et avec des angles à rayon maximal de 25 cm, sur arase béton.

Il fonctionne avec les volets immergés DEL, Rollin et Rollenergy Évolution, toutes les lames DEL en PVC ou polycarbonate solaires/opakes, ainsi qu'avec l'ensemble des systèmes de commande DEL : bouton à clé, Wi-Key et LivePool Cover.



Blanc


Gris

Gris anthracite

Noir

PUSHLOCK

Esthétique et discret, il permet de sécuriser le bassin manuellement via une sangle à clipser/déclipser sur les éléments fixés aux murs de la ou des largeurs du bassin.



Blanc

Beige

Bleu



Gris clair

Gris foncé

Vert argile

ROLLIN

Scannez ce QR code
pour accéder aux
informations importantes



Ivernéa

PENSEZ-Y

Protégez votre tablier
des UV et des salissures

avec les voiles d'hivernage Ivernéa
et Ivernéa One ou le voile de
protection 4 saisons Ivernéa Plus.

LIVEPOOL



Ouverture et fermeture de
votre volet

via votre smartphone
avec l'application gratuite LivePool.

SUIVEZ-NOUS



DEL Piscine France



@delpiscine_france

www.del-piscine.fr

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE

DEL SAS au capital de 2 300 000 € - RCS 303355671 Rennes - ZA La Croix Rouge - 35530 Brécé - FRANCE
Document non contractuel - © DEL SAS, Alexandra Peltier, Studio S2O - 06/26
Ne pas jeter sur la voie publique



une marque **CF group**