



PROCEDURE DE DRAPAGE CAILLEBOTIS ROLLINSIDE



MATÉRIELS ET OUTILS NÉCESSAIRES



Caillibotis



Membrane armée





Colle
Néoprène ou THF




PROCÉDURE DE DRAPAGE CAILLIBOTIS ROLLINSIDE

ÉTAPES DE DRAPAGE

❗ Réaliser le drapage dans un endroit propre à l'abri de la poussière et de l'eau.




1. Casser les angles au cuter.
2. Poncer légèrement la surface à couvrir.
3. Nettoyer avec un coton légèrement humide.
4. Laisser sécher.





1. Découper la membrane.
2. Tracer le contour du caillibotis.
3. Nettoyer la face à coller avec un coton légèrement humide.
4. Laisser sécher.

Colle néoprène




THF




1. Appliquer une couche fine et uniforme de colle, en préservant une bande périphérique.
2. Laisser légèrement sécher (voir la notice de la colle néoprène ou THF)



PROCÉDURE DE DRAPAGE CAILLIBOTIS ROLLINSIDE



1. Poser les membrane en commençant par un bord (garder la marge de 5 à 10 cm) et la déployer progressivement en débullant du centre vers les bords.
2. Nettoyer la face à coller avec un coton légèrement humide.
3. Laisser sécher.




Effectuer la soudure périphérique au lester.





Couper l'excédent de la membrane au cutter

PROCÉDURE DE DRAPAGE CAILLIBOTIS ROLLINSIDE



Faire un joint périphérique au PVC liquide

! Ne pas laisser les caillibotis au soleil



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

A-DOTE03615 / 2024 11

FABRIQUANT : D.E.L. S.A.S.