

FR



NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION / ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



LOCAL TECHNIQUE

VERSION DIY À MONTER

SOMMAIRE

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l'intégralité des informations et de garantir une installation, une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le non-respect des consignes figurant dans le présent manuel.

INFORMATION	3
Pré-requis	3
DESCRIPTIF	4
Éléments livrés.....	4
Outils nécessaires au montage.....	5
Colisage	5
Montage.....	5
INSTALLATION	6
ÉTAPE 1 - Positionner le local technique à proximité de son futur emplacement.....	6
ÉTAPE 2 - Déballer et contrôler le kit	6
ÉTAPE 3 - Assembler le panneau du fond avec les panneaux latéraux	7
ÉTAPE 4 - Fixer le montant bas	8
ÉTAPE 5 - Fixer le montant haut.....	8
ÉTAPE 6 - Fixer le plancher en tôle inox	9
ÉTAPE 7 - Fixer le couvercle.....	10
ÉTAPE 8 - Fixer les vérins des 2 côtés.....	11
ÉTAPE 9 - Fixer les portes des 2 côtés	12
CONSEILS DE SÉCURITÉ	13
RECYCLAGE	15
Emballage.....	15
Fin de vie.....	15

INFORMATION

La version DIY est un local technique hors-sol conçu pour assurer la filtration et la circulation de l'eau du bassin.

Elle permet de regrouper les éléments essentiels (pompe, filtre, manomètre, vannes d'isolement, clapet anti-retour et by-pass pour l'équipement de traitement) dans un module compact et accessible.

PRÉ-REQUIS

- **NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE TOUTES LES ETAPES DE LA POSE AVANT LA MISE EN PLACE AFIN D'ÉVITER TOUTES MANIPULATIONS INUTILES.**


	Penser à mettre les équipements de sécurité.
	<p>Conseils de pose</p> <ul style="list-style-type: none">• Poser le local technique sur un support stable.• Laisser l'espace de service pour ouvrir le filtre et accéder à la pompe.• Ancrer si besoin le module au sol. Vérifier le niveau avant serrage final.• Vissage à la main sauf les auto foreuses.
	<ul style="list-style-type: none">• Vidéo du montage du Local technique. 

DESSCRIPTIF

ÉLÉMENTS LIVRÉS







	Plancher tôle inox	1		Couvercle	1
	Panneau du fond	1		montant haut	1
	Panneaux latéraux avec vérins	2		montant bas	1
	Portes	2		Notice	

	<p>Sachet de montage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 vis papillons • 8 vis tête fraisée (THFC) hexagonales creuse, M3x50 • 22 vis tête fraisée (THFC) hexagonales creuse, M3x10 • 22 vis tête fraisée torx (T20) auto taraudeuse, Ø2 x 10 • deux clés 	1
---	---	---

DESSCRIPTIF

OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE



	Embout allen T5/32
	Embout Torx T20
	Clé hexagonale
	Visseuse

	Mètre
	Crayon
	Maillet
	Cutter
	Niveau

COLISAGE

Colisage – local technique Pool Partner (kit à assembler)

Le local technique est livré démonté pour optimiser transport et manutention.

- Colis 1 : Carton sur palette
Dimensions : Lg 2.1 m × lg1.2 m × H 0.5 m
Poids : 22 kg

Emballages conçus pour protéger les composants et faciliter stockage/manipulation avant installation.

MONTAGE



2 personnes




1.5 heures

INSTALLATION

ÉTAPE 1 - POSITIONNER LE LOCAL TECHNIQUE À PROXIMITÉ DE SON FUTUR EMPLACEMENT


ÉTAPE 2 - DÉBALLER ET CONTRÔLER LE KIT

1. Déballez le colis et étalez chaque composant près de son futur emplacement.
2. Vérifiez l'état et le nombre des éléments avec la liste.
3. Triez la visserie




INSTALLATION

ÉTAPE 3 - ASSEMBLER LE PANNEAU DU FOND AVEC LES PANNEAUX LATÉRAUX




1. Repérer et positionner le panneau du fond, les doubles perçages doivent être visibles sur la lisse du cadre du haut «1». Un fraisage est visible sur la face extérieur «2».
2. Visser le panneau latéral gauche sur le panneau du fond, par l'extérieur, à l'aide de 2 vis.
3. Visser le panneau latéral droit sur le panneau du fond, par l'extérieur, à l'aide de 2 vis.



INSTALLATION

ÉTAPE 4 - FIXER LE MONTANT BAS




1. Positionner le montant bas, les perçages orientés du côté intérieur du caisson.
2. Visser le montant bas sur le panneau latéral gauche, par l'intérieur, à l'aide de 2 vis.
Visser le montant bas sur le panneau latéral droit, par l'intérieur, à l'aide de 2 vis.



Face intérieur



ÉTAPE 5 - FIXER LE MONTANT HAUT



1. Positionner le montant haut, les perçages orientés du côté intérieur du caisson.
2. Visser le montant haut sur le panneau latéral gauche à l'aide de 1 vis papillon.
3. Visser le montant haut sur le panneau latéral droit à l'aide de 1 vis papillon.



Face intérieur



Face intérieur



INSTALLATION

ÉTAPE 6 - FIXER LE PLANCHER EN TÔLE INOX



Vis torx Ø2x10



Embout Torx T20

1. Incliner légèrement le caisson.
2. Glisser la tôle par le dessous, côtés pliés vers le haut et partie découpée vers la droite.



3. Plaquer la tôle contre les parois intérieures du caisson.
4. Visser la tôle aux parois au niveau des préperçages.



INSTALLATION

ÉTAPE 7 - FIXER LE COUVERCLE



► CONSEIL DE MONTAGE POUR UNE PERSONNE :

! Ne pas monter sur le couvercle.



1. Poser le couvercle à plat sur le sol (sur une surface qui ne risque pas de l'endommager) fixation vérin vers le haut et charnière côté caisson.
2. Basculer le caisson sur le dos, en le faisant reposer sur les cales en polystyrène faisant parties de l'emballage du local technique. Les charnières du couvercle se retrouvent en face du montant haut du caisson.
3. Attention au positionnement de la charnière centrale. Visser les charnières des extrémités. Attendre de redresser le local pour visser la charnière centrale.





INSTALLATION

CONSEIL DE MONTAGE POUR DEUX PERSONNES :

1. Maintenir le couvercle verticalement à l'arrière du local technique.
2. Assembler ce dernier au montant haut du fond du caisson à l'aide des vis. Attention au positionnement de la charnière centrale.



ÉTAPE 8 - FIXER LES VÉRINS DES 2 CÔTÉS




Utiliser les vis d'épaulement et les écrous qui sont préinstallés sur le couvercle.



INSTALLATION

ÉTAPE 9 - FIXER LES PORTES DES 2 CÔTÉS



1. Insérer les portes dans le cadre.
2. Fixer les charnières dans les trous pré-perçés avec des vis.



CONSEILS DE SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de lire attentivement les recommandations ci-dessous.

AVERTISSEMENT

- **La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée.**
Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.
- **La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.**



- Apprenez les gestes qui sauvent.
- Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours.

☎ **18** (en France) ou **112**

POMPIER

☎ **15**

SAMU

(écrire le numéro correspondant à votre région)




CENTRE
ANTIPOISON

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

RECYCLAGE

EMBALLAGE



Procédez à la mise au rebut des emballages dans les règles et prescriptions en vigueur.

FIN DE VIE



- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets et notamment ceux d'équipements électriques et électroniques en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants. www.quefairedemesdechets.fr



Procédez à la mise au rebut de la notice dans les règles et prescriptions en vigueur, lors du remplacement du produit.



ASSOCIATION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

DEL SAS
ZA LA CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33(0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

CACHET

une marque de



NOTICE ORIGINALE

/ 02 2026

A-DOTE